

SLUŽBENI VJESNIK

2007.

BROJ: 22

ČETVRTAK, 12. SRPNJA 2007.

GODINA LIII

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

64.

Na temelju članka 6. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 29/06), članka 41. Statuta Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 9/06 i 12/06) i članka 14. Poslovnika Gradskog poglavarstva Grada Hrvatska Kostajnica (»Službeni vjesnik«, broj 20/06), Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica na 43. sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU

o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica

Članak 1.

Gradsko poglavarstvo Grada Hrvatska Kostajnica raspisuje **Javni natječaj za prodaju stanova u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica.**

Ovim Javnim natječajem vrši se prodaja deset (10) gradskih stanova.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Hrvatska Kostajnica.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
GRADSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/06-01/66
URBROJ: 2176/02-06-02-33
Hrvatska Kostajnica, 10. srpnja 2007.

Predsjednik
Tomislav Paunović, v.r.

GRAD PETRINJA

AKTI GRADSKOG VIJEĆA

25.

Na temelju članka 26.b stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 01/07) i točke IV. 2.8. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 28/06), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja poslovne zone Mošćenica - Poljana

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene Mošćenica - Poljana (u nastavku teksta: Plan) što ga je izradio »Nesek d.o.o.« iz Zagreba.

Članak 2.

Plan se donosi za prostor uz državnu cestu D 37 Petrinja – Sisak u naselju Mošćenica, površine cca 9,52 ha.

Granice obuhvata Plana prikazane su na kartografskim prikazima iz članka 4. točke B. ove Odluke.

Polazišta i ciljevi

Članak 3.

Ovim se Odredbama donose pokazatelji za izgradnju, uređenje i zaštitu prostora na području obuhvata Plana,

a prikazani su u obliku tekstualnih i kartografskih podataka u sklopu elaborata Plana.

Plan se temelji na smjernicama i ciljevima Prostornog plana uređenja Grada Petrinje, te uvažavajući prirodne i druge uvjete zatečene u prostoru, utvrđuje osnovne uvjete korištenja i namjene gospodarskih i drugih površina, uličnu i komunalnu mrežu, kao i smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Plan sadrži način i oblike korištenja i uređenja prostora, način uređenja prometne, odnosno ulične i komunalne mreže te druge elemente od važnosti za područje obuhvata Plana.

Članak 4.

Plan sadržan u elaboratu Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Mošćenica – Poljana sastoji se od:

A. Tekstualnog dijela u knjizi pod naslovom »Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Mošćenica – Poljana«

I. Obrazloženje

1. Polazišta
2. Plan prostornog uređenja

II. Odredbe za provođenje

B. Grafičkog dijela koji sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:1.000 i to:

- 1a. POSTOJEĆE STANJE,
- 1b. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA,
- 2a. PROMETNA MREŽA,
- 2b. JAVNA RASVJETA, ELEKTROENERGETSKA MREŽA, TELEKOMUNIKACIJE I PLINOOP-SKRBA,
- 2c. VODOOPSKRBA I ODVODNJA,
3. UVJETI GRADNJE,

Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene Mošćenica – Poljana iz stavka 1. točka A. i B. ovog članka, ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Petrinje i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Petrinje, sastavni je dio ove odluke.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

Detaljni plan uređenja zone poslovne namjene Mošćenica - Poljana, (u daljnjem tekstu: DPU) utvrđuje uvjete za cjelokupno uređenje poslovne zone, njeno svrhovito korištenje, namjenu, oblikovanje, uređenje građevinskog i drugog zemljišta te se utvrđuju mjere za zaštitu okoliša.

Detaljnim planom uređenja, a u skladu s postavkama Prostornog plana uređenja Sisačko - moslavačke županije i Prostornim planom uređenja Grada Petrinje, razrađuju se načela detaljnog uređenja u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima na području obuhvata plana uvažavajući i utjecaje na predmetni prostor šireg kontaktnog područja.

Detaljni plan uređenja iz članka 1. sadržan je u elaboratu »Detaljni plan uređenja poslovne zone Mošćenica – Poljana«, koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela uvezanog u jednu knjigu.

Tekstualni dio plana sadrži:

I. Obrazloženje

1. POLAZIŠTA
2. PLAN PROSTORNOG UREĐENJA

II. Odredbe za provođenje

III. Grafički dio sadrži kartografske prikaze i to:

- 1A. POSTOJEĆE STANJE
- 1B. DETALJNA NAMJENA POVRŠINA,
- 2A. PROMETNA MREŽA,
- 2B. JAVNA RASVJETA, ELEKTROENERGETSKA MREŽA, TELEKOMUNIKACIJE I PLINOOP-SKRBA,
- 2C. VODOOPSKRBA I ODVODNJA,
3. UVJETI GRADNJE.

2. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 6.

Uvjeti za određivanje korištenja površina za javne i druge namjene u Detaljnom planu uređenja su:

- temeljna obilježja prostora Grada Petrinje i ciljevi razvoja gospodarskih djelatnosti i razvoja područja u općini
- valorizacija postojeće prirodne i izgrađene sredine
- održivo korištenje i kvaliteta prostora i okoliša, te unapređenje kvaliteta života
- postojeći i planirani broj stanovnika
- poticanje razvoja pojedinih prostornih cjelina općine
- povećanje broja radnih mjesta na području općine i ostalo gravitacijsko područje
- racionalno korištenje infrastrukturnih sustava.

Članak 7.

DPU-om je predviđeno uređenje šest (6) čestica za industrijsku namjenu, dvije (2) čestice za zanatsku namjenu, trinaest (13) čestica pretežno uslužne namjene, tri (3) čestice za izgradnju trafostanica te čestice za izgradnju novih prometnica.

Površine javnih i drugih namjena razgraničene su i označene bojom i planskim znakom na kartografskom prikazu 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1:1000 i to:

1. Gospodarska namjena (planirano)
 - proizvodna I - pretežito industrijska I1, pretežito zanatska I2
 - poslovna K – pretežito uslužna K1
 - Javne zelene površine Z1
2. Površine infrastrukturnih sustava IS (planirano)
3. Javno parkiralište P (planirano)

Prostorni uvjeti smještaja građevina, veličina čestice, oblik čestice smještaj građevina na čestici za sve građevne čestice iz stavka (1) ovog članka ucrtani

su na grafičkom listu 3: »Uvjeti gradnje«, a brojčani pokazatelji s veličinama i katnošću građevina dani su u Tablici »Numerički pokazatelji uvjeta gradnje«, koja je priložena na kraju tekstualnog dijela DPU-a.

3. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Članak 8.

NAMJENA GRAĐEVINA

Gospodarska namjena - proizvodna:

11-Pretežito industrijska namjene - predviđa smještaj manjih prerađivačkih i proizvodnih (industrijskih pogona), servisa, većih prodajnih i sličnih prostora i građevina, komunalnih građevina, skladišnih prostora, garaža i sl.

12-Zanatska djelatnost – predviđa smještaj zanatskih proizvodnih pogona, servisa, prodajnih i sličnih prostora i građevina, komunalnih građevina, skladišnih prostora, garaža i sl. koje sve zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smještene u okviru građevinskih područja naselja.

Gospodarska namjena - proizvodna

K1- pretežito uslužne namjene mogu se graditi: poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, komunalno – servisni i prateći skladišni prostori.

Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi samo ukoliko tehnološko rješenje, veličina čestice i njen položaj u naselju to omogućavaju, što je investitor dužan dokazati.

Na površinama gospodarske namjene mogu se graditi građevine i za druge sadržaje:

- uredski prostori, istraživački centri i škole vezane za gospodarske djelatnosti
- poslovne građevine (uslužne, trgovačke i komunalno - servisne)
- tehnološki parkovi i poduzetničko - poslovni centri
- trgovački centri, specijalizirane prodavaonice, izložbeno prodajni saloni i slično, prodavaonice artikala svakodnevnog potrošnje
- ugostiteljske građevine i građevine za zabavu
- komunalne građevine i uređaji te prometne građevine, benzinske postaje i javne garaže
- građevine i površine za šport i rekreaciju te rasadnici.

Benzinske postaje s manjim pratećim sadržajima u funkciji cestovnog prometa mogu se graditi na način da se osigura:

- sigurnost svih sudionika u prometu
- zaštita okoliša i
- da građevina bude veličinom i smještajem prilagođena okolišu.

Smještajem benzinske postaje ne smiju se pogoršati uvjeti stanovanja u okolnom prostoru ni narušiti slika grada u prirodnim prostorima.

Gradnja novih benzinskih postaja predviđa se u skladu sa standardima i posebnim uvjetima nadležne uprave za ceste.

Članak 9.

VELIČINA I OBLIK GRAĐEVNIH ČESTICA

Minimalna površina građevinske čestice pretežno proizvodne namjene veličina građevnih čestica ne može biti manja od 3.000 m² za proizvodno-industrijsku namjenu, odnosno 500 m² za proizvodno-poslovnu i proizvodno-zanatsku namjenu, uz minimalnu širinu građevne čestice od 20,0 m.

Maksimalni koeficijent izgrađenosti (odnos površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) iznosi do 60%.

Maksimalni koeficijent iskorištenosti (odnos ukupne bruto izgrađene površine i ukupne površine građevne čestice) iznosi do 80 %.

Minimalni koeficijent izgrađenosti (odnos površine zemljišta pod građevinom i ukupne površine građevne čestice) iznosi 20%.

Građevne čestice u zoni proizvodnih sadržaja moraju biti odijeljene od građevnih čestica stambenih i javnih građevina u zonama mješovite gradnje zelenim pojasom, zaštitnim infrastrukturnim koridorom ili javnom prometnom površinom.

Članak 10.

VELIČINA I POVRŠINA GRAĐEVINE

Na grafičkom listu 3: »Uvjeti gradnje« utvrđena je veličina te oblik površine za izgradnju građevina, a numerički pokazatelji kao što su ukupna bruto izgrađena površina građevine i broj etaža dani su u tablici »Numerički pokazatelji uvjeta gradnje« na kraju 2. poglavlja tekstualnog dijela.

Poslovna građevina, ili proizvodna građevina, kojoj to dozvoljava tehnološki proces, može se sastojati najviše od podruma, dvije etaže iznad razine podruma i potkrovlja.

Podrumom zgrade (Po) smatra se dio građevine koji je s više od jedne polovice svog volumena ukopan u uređeni okolni teren. Zgrada ima samo jednu podrumsku etažu, osim iznimno ako detaljni geomehanički izvještaj za gradnju zgrade iz konstruktivnih razloga uvjetuje izgradnju još jedne podrumске etaže.

Pod visinom etaže u ovom slučaju smatra se razmak između gornjih kota dvaju međustropnih konstrukcija i ne smije iznositi više od 5,0 m.

Potkrovljem (Pk) se smatra etaža čija tlocrtna etaža iznosi 75% donje etaže, a ukoliko se planira kosi krov visina nadozida ne smije prelaziti 1,5 m.

Visina vijenca građevina gospodarskih djelatnosti mora biti u skladu s namjeravanom namjenom i funkcijom građevine te tehnologijom proizvodnog procesa, ali ne viša od 15,0 m.

Gradnja građevina viših od 15,0 m može se omogućiti samo iznimno, kada je to nužno zbog djelatnosti koja se u njima obavlja (hoteli, poslovne građevine, silosi, vodotornjevi, tornjevi odašiljača i prijemnika i drugo).

Međusobni razmak građevina gospodarskih djelatnosti između kojih je potrebno osigurati kolni prolaz

za potrebe požarnog puta ne može biti manji od visine sljemena krovništva veće građevine, ali ne manji od $H1/2 + H2/2 + 5$ m ($H1$ visina vijenca građevine, a $H2$ visina vijenca susjedne građevine).

Visina građevine iz stavka 6. ovog članka mjeri se na zabatnoj strani od sljemena do završne kote uređenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do završne kote uređenog terena.

Međusobni razmak građevina gospodarskih djelatnosti može iznimno biti i manji od propisanog stavkom 8. ovog članka, pod uvjetom da je tehničkom dokumentacijom dokazano:

- da konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda
- da u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi niti izazvati oštećenje na drugim građevinama.

Građevine u zoni gospodarskih djelatnosti moraju biti udaljene najmanje 30 m od stambenih i javnih građevina u zonama mješovite gradnje te odijeljene zelenim pojasom, javnom prometnom površinom, zaštitnim infrastrukturnim koridorom ili sl.

Članak 11.

SMJEŠTAJ GRAĐEVINE NA GRAĐEVNOJ ČESTICI

Na grafičkom listu 3: »Uvjeti gradnje« vidljiva je površina unutar koje se mogu smjestiti građevine na parceli te građevni pravci građevina i regulacijska linija.

Izgradnja građevina na građevnim parcelama određenim ovim DPU-om može se odvijati isključivo unutar granica gradivog dijela parcele.

Veličina i oblik tih zona poglavito proizlazi iz planirane građevinske linije, veličine parcela, zahtjeva za najmanjom udaljenosti od ruba parcele te mogućnosti prilaza za interventna vozila.

Pomoćni objekti te objekti za smještaj vozila mogu se graditi samo unutar granica gradivog dijela čestice.

Izvan obveznog građevnog pravca mogu se postavljati reklamne table, panoji, natpisi, rasvjetni stupovi te priključni elementi infrastrukture.

Članak 12.

OBLIKOVANJE GRAĐEVINA

Građevine valja kvalitetno arhitektonski oblikovati, vodeći skrb o slici ulice i urbanističkoj sklonosti cjelokupne poslovne zone. Budući da će određeni broj građevina biti prilično velike tlorisne površine i imat će moguću izgled tvorničke hale, valja razmisliti o takvom arhitektonskom oblikovanju koje će dati više manjih volumena i tako usitniti urbanističko mjerilo i bolje uskladiti raznolike veličine zgrada u predjelu gospodarske namjene.

Konstruktivni sustavi građevina, kao i materijal korišten za ispune i za oblogu pročelja mogu biti i polugotovi proizvodi koji se postavljaju montažno ili polumontažno. Kod odabira materijala potrebno je voditi računa o konačnom izgledu i otpornosti na atmosferilije.

Krovište mora, u pravilu, biti koso, nagiba $15^\circ - 45^\circ$, i pokrova u skladu s namjenom, funkcijom građevine i ambijentalnim značajkama.

Članak 13.

UREĐENJE GRAĐEVNIH ČESTICA

Pejzažno oblikovan i uređen dio svake građevne čestice ne smije biti manji od 20% ukupne površine čestice.

Ograda parcele, ukoliko se izvodi i to osobito prema ulici, mora biti pozorno i arhitektonski kvalitetno oblikovana jer ona sudjeluje u stvaranju slike prometnice. Može biti metalna, djelomice ili kombinirana. Preporuča se da bude oblikovana sa živicom autohtonih vrsta grmlja. Sve žive ograde poželjno je izvesti sa žičanom mrežom postavljenom na granici parcele. Živica se sadi s unutrašnje strane ograde, tj. na površini parcele.

Visina ograde iznosi 1,80 m ako je prozirna, odnosno 1,30 m ako je neprozirna.

Na svim česticama moraju se osigurati pristupi za teško pokretne i invalidne osobe.

4. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

Članak 14.

Gradnja infrastrukturnih građevina unutar granice obuhvata Detaljnog plana uređenja zone poslovne namjene Mošćenica uključuje:

- prometne površine za građevine prometa i veza (ceste i telekomunikacijska infrastrukturna mreža)
- površine za građevine vodovoda i odvodnje, za zahvat i distribuciju vode, te odvodnju oborinskih i otpadnih voda
- površine za energetske građevine za prijenos i distribuciju energenta (električna energija, plin).

Infrastrukturni koridori i uređaji ucrtani su u kartografskim prikazima: 2A. Infrastrukturni sustavi – prometna mreža, 2B. Infrastrukturni sustavi – pošta i telekomunikacije, energetska mreža, plinopskrba, 2C. Infrastrukturni sustavi – vodno gospodarstvo i odvodnja.

Se se nove podzemne instalacije grade unutar cestovnog koridora. Prije izgradnje ulica, u njihovom planiranom koridoru potrebno je izgraditi planirane podzemne instalacije, ili barem omogućiti uvlačenje odgovarajućih vrsta kabela.

Unutar cestovnog koridora predviđa se i izgradnja javne rasvjete na betonskim ili metalnim stupovima.

4.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 15.

Detaljnim planom uređenja zone poslovne namjene Mošćenica – Poljana određene su površine za

gradnju ulica, raskrižja, javnih prometnih površina i parkirališta.

Unutar granica obuhvata plana obavezno je graditi planirane javno prometne površine koje se nalaze neposredno uz građevne čestice ili su uvjet za njihovo formiranje na način da unutar koridora istovremeno bude omogućeno i polaganje svih podzemnih instalacija.

Ulice će se urediti prema značenju, a dimenzije profila odredit će se uz uvažavanje stvarnih potreba i propisa, te će se opremiti vertikalnom i horizontalnom signalizacijom i drugim elementima komunalne infrastrukture (javna rasvjeta, vanjska hidrantska mreža i sl.) i elemenata urbane opreme prema potrebi, ali uz obaveznu upotrebu ivičnjaka.

Unutar koridora predviđene su kolne površine dvosmjernog prometa u širini 6 m (2 x 3,0 m s potrebnim proširenjem u zonama raskrižja). Ukupna širina koridora od 11,75 m može se iznimno proširiti zbog izvedbe usjeka ili nasipa.

Sve se prometnice moraju izvoditi sa radijusima koji zadovoljavaju potrebe kretanja vatrogasnih vozila.

Na raskrižjima i drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake, moraju se predvidjeti

mjere za sprečavanje arhitektonskih barijera prema posebnim propisima.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevina i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati prema važećim propisima izvedene vatrogasne prilaze.

4.2. Javna parkirališta i garaže

Članak 16.

Na gospodarskoj građevinskoj parceli namijenjenoj izgradnji gospodarske građevine potrebno je osigurati parkirališna mjesta za osobna vozila.

Na samoj građevinskoj parceli treba osigurati i mjesto za dostavu, kako se zaustavljanjem dostavnog vozila ne bi ometalo normalno odvijanje prometa. Za dostavna vozila dozvoljava se isključivo zaustavljanje i manevriranje na samoj građevnoj parceli, izvan javnih prometnih površina.

DPU-om se daje mogućnost izgradnje garaža ili nadstrešnica na građevinskim parcelama unutar površine za izgradnju.

R. br.	NAMJENA GRAĐEVINE	BROJ	
		na	parkirališnih mjesta
1.	Industrija i skladišta	1 zaposlenika	0,45
2.	Uredski prostori	1000 m ² korisnog prostora	20
3.	Trgovina, usluge, ugostiteljstvo	1000 m ² korisnog prostora	40

Na predmetnom prostoru planira se formiranje prilaznog puta maks. širine koridora 3 m i parkirališnog platoa sa označenim mjestima za osobne automobile.

Promet u mirovanju za teretna, dostavna i službena vozila područja proizvodne i poslovne namjene potrebno je riješiti na pripadajućim česticama.

4.3. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

Članak 17.

Izgradnja planirane telekomunikacijske infrastrukture raditi će se u suglasju s pravilima tehničke struke, te obvezatno na temelju odgovarajuće tehničke dokumentacije. Cijelo područje predjela DPU-a priključit će se na telekomunikacijsku mrežu grada Petrinje na način kako to uvjetuje Hrvatski Telekom.

Građevine će se priključiti na TK podzemni kabel podzemnim TK priključcima preko TK ormarića. Iz najbližeg montažnog kablenskog zdenca postaviti će se jedna ili dvije PEHD cijevi Ø50 mm koje će završiti u manjem šahtu ili kablskom zdencu na kojima će biti priključak čestice. Kablenski zdenci su sastavni dio DTK, montažnog tipa, s poklopcima različitih nosivosti prema uputama HT-a.

Prijelaze ispod prometnice treba riješiti PVC cijevima Ø110 mm. Na mjestima račvanja i skretanja DTK predviđeni su montažni TK zdenci. Tehnološko rješenje

TK mreže (provlačenje TK kabela, smještaj kabelskih izvoda i sl.) na području obuhvata nije predmet ovog plana već će se isto izraditi u trenutku odlučivanja o pokretanju investicijskih radova.

Za svaku česticu (korisnika) planirane su minimalno 4 parice (ukupno minimalno 48 parica) i jedna ISDN i/ili DSL linija. Temeljem članka 10 Zakona o telekomunikacijama (»Narodne novine«, broj 53/94) svaki investitor koji će se priključiti na telekomunikacijsku mrežu dužan je za svaku građevinu na svojoj građevnoj parceli izgraditi distributivnu telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) za priključenje građevine na telekomunikacijsku mrežu.

Napomena: ne dozvoljava se prolaz drugih komunalnih instalacija kroz zdence DTK. U slučaju prolaza ispod DTK zdenca treba osigurati njegovu mehaničku stabilnost za vrijeme i nakon izvođenja radova.

4.4. Uvjeti gradnje i rekonstrukcije plinoopskrbne mreže

Članak 18.

Na spomenutom području izgraditi će niskotlačni plinovod prikazan na listu 2B koji će se preko planirane plinsko-redukcijske stanice spojiti na trasu lokalnog niskotlačnog plinovoda.

Razvod iz PRS izvodi se sa ukopanim plastičnim cjevovodom u pripremljenom rovu (iskop, pješčana posteljica, zasip pijeskom i zemljom) ispod prometnica.

4.5. Uvjeti gradnje i rekonstrukcije elektroopskrbne mreže i javne rasvjete

Članak 19.

Područjem obuhvata ne prolaze 35 kV i veći dalekovodi. Za potrebe poslovne zone potrebno je planirati nove trafostanice unutar granica obuhvata.

Trafostanica će biti izgrađena kao slobodnostojeći objekt na parceli predviđenoj za tu namjenu i mora biti udaljena 1 m od regulacijskog pravca i granica susjednih građevnih čestica.

Nova trafostanica ukomponirati će se u buduću kV mrežu područja grada Petrinje, prema PPU-a Grada Petrinje.

Trase 20 kV kabela predviđene su u zelenim površinama, a trase 0,4 kV kabela predviđene su uz pločnik sabirne ceste. Kabeli će se polagati u iskopani kabelski rov dubine 0,80 – 1 m, na posteljicu od pijeska ili u plastične cijevi zaštićene betonom.

Javna rasvjeta

Obzirom na važnost prometnica i gustoću prometa u njima određena je klasifikacija javne rasvjete. Stupovi javne rasvjete postavljati će se na rub ceste.

4.5. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja vodnogospodarske mreže

Članak 20.

Vodoopskrba

Za vodovodnu mrežu izradit će se odgovarajuća projektna dokumentacija kojom će se točno odrediti položaj cjevovoda, ali prema smjernicama ovog plana. Istim projektom potrebno je definirati i vanjsku hidrantsku mrežu sukladno važećim propisima.

Duž nove glavne prometnice poduzetničke zone predviđeno je postavljanje vodoopskrbnog cjevovoda od PEHD-a DN160 mm koji se na dva mjesta spaja na postojeći ACC cjevovod DN200 mm uz prometnicu Petrinja – Sisak te se na taj način zatvara prsten. Na sjevernom dijelu je predviđen odvojak PEHD DN110mm.

Novoizgrađena mreža služiti će za sanitarnu i protupožarnu potrošnju.

Potreba građenja unutarnje hidrantske mreže odredit će se projektom svake pojedine građevine.

Nadzemne hidrante predviđa se postaviti u zaštitnom zelenom koridoru ili uz rub nogostupa.

Članak 21.

Kanalizacija

U skladu s idejnim projektom odvodnje predviđeno je polaganje novog kanalizacijskog kolektora PEHD DN300 mm po osi novih prometnica. Spajanje će se izvršiti na dva mjesta na predviđeni kolektor 1 DN400 mm koji prolazi u koridoru prometnice Petrinja – Sisak.

Oborinska odvodnja

Sukladno čl. 106. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 107/95 i 150/05) zabranjeno je na meli-

oracijskim kanalima, i do udaljenosti od 5 m, potrebnoj za njihovo redovito održavanje, orati i kopati zemlju, te obavljati druge radnje kojima se mogu oštetiti melioracijske vodne građevine ili poremetiti namjensko funkcioniranje.

Budući da ne postoji mogućnost odvodnje prometnica cestovnim jarcima, predviđeno je polaganje novog oborinskog kolektora PEHD DN400 mm sredinom prometnog traka, dok će se oborinska voda prikupljati putem rigola i slivnika u njima. Zbog konfiguracije terena oborinska odvodnja ima dva kraka: zapadni koji se spaja na potok, te istočni koji se spaja na postojeći betonski kolektor DN800 mm sa južne strane prometnice Petrinja – Sisak.

Sve oborinske vode sa manipulativnih površina prije upuštanja u sustav zajedničke odvodnje mora pročititi korisnik na vlastitoj parceli.

5. Postupanje s otpadom

Članak 22.

Prikupljanje i odvoz komunalnog i tehnološkog otpada iz gospodarskih sadržaja vršiti će se u skladu s posebnim propisima preko ovlaštenog komunalnog poduzeća.

Uredno odlaganje otpada uz javne prometne površine potrebno je riješiti košarama za smeće i kontejnerima, na način koji ne nagrđuje okoliš.

S otpadom se mora postupati na način da se izbjegne:

- opasnost po ljudsko zdravlje
- opasnost za biljni i životinjski svijet
- onečišćenje okoliša, vode tla, zraka iznad propisanih vrijednosti
- nekontrolirano odlaganje i spaljivanje
- nastajanje eksplozije ili požara
- stvaranje buke i neugodnih mirisa
- pojavljivanje i razmnožavanje štetnih životinja i biljaka, te razvoj patogenih mikroorganizama
- narušavanje javnog reda i mira.

Obzirom na osnovnu namjenu prostora unutar obuhvata Detaljnog plana uređenja očekuje se nastanak i neopasnog tehnološkog otpada.

Odvojeno prikupljanje (primarna reciklaža) korisnog dijela komunalnog otpada predviđa se postavom tipiziranih posuda, odnosno spremnika na građevnim česticama i javnim površinama za prikupljanje pojedinih potencijalno iskoristivih vrsta otpada (papir i karton, bijelo i obojeno staklo, PET, metalni ambalažni otpad, istrošene baterije i sl.) koji će biti smješteni na kolnim pristupom dostupna i uočljiva mjesta u skladu s uvjetima nadležne službe.

Na području obuhvata Plana moguć je smještaj reciklažnog dvorišta - oporabišta, u skladu s odlukom gradskog tijela nadležnog za gospodarenje otpadom, uz obavezno rješenje tampona zaštitnog zelenila i kolni pristup.

Neopasni otpad jest otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad i kao takav je naveden u listi otpada - katalogu, u kojem se vrste otpada svrstavaju u grupe prema svojstvima i mjestu nastanka.

Prilikom skupljanja komunalnog otpada mora se iz njega odvojiti opasan otpad i njime gospodariti u skladu sa posebnim propisima.

Proizvodni će se otpad (otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, a po sastavu i svojstvima se razlikuje od komunalnog otpada) odvoziti i trajno zbrinuti na način koji se predviđa posebnim propisima.

6. Mjere sprečavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš

6.1. Zaštita od poplava i zaštita podzemnih voda

Članak 23.

Zaštitu podzemnih voda od zagađenja vršiti na način:

- izraditi sustave odvodnje otpadnih voda od vodonepropusnih elemenata, oborinske vode s prometnih površina i parkirališta odvoditi putem slivnika s taložnicama u javnu kanalsku mrežu.

6.2. Zaštita od požara

Članak 24.

Ovim planom su osigurane mjere zaštite koje su obvezne za ovu vrstu urbanističke dokumentacije. Efikasnost zaštite od požara postiže se adekvatnom organizacijom prostora: načinom uređenja, razmještaj građevina, visinom građevina i pristupnosti javnih kolnih površina do građevine. Iz grafičkih prikaza je vidljivo da je osiguran kolni pristup do svih građevina kao i glavni požarni putovi postojećim i novoplaniranim prometnicama.

Tehnička protupožarna (preventivna) zaštita postiže se adekvatnom primjenom građevnog materijala, tehnički propisanim i zaštićenim instalacijama.

Efikasnost gašenja požara postiže se funkcionalnom instalacijom telefonske linije, vodovodne mreže, vanjske i unutarnje hidrantske mreže i uređaja koji trebaju osigurati potrebni tlak i količinu vode.

Potrebno je osigurati sljedeće elemente tehničke zaštite:

- osiguranje potrebne količine vode
- osiguranje potrebnog tlaka vode
- raspored uređaja (hidranata).

U svrhu sprečavanja i širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4 m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr., da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina zidom vatrootpornosti najmanje 90 min., koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov

vatrootpornosti najmanje 90 min.) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu (važeći Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe NN 35/94, 55/94 i 142/03).

Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbnih mreža mora se ukoliko ne postoji predvidjeti vanjska hidrantska mreža određena prema posebnom propisu (važeći Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara SL 30/91).

Osigurati potrebne količine vode za gašenje požara u skladu s odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (Sl. list br. 30/91) koji je preuzet čl. 53. Zakona o normizaciji (NN br. 55/96).

Prilikom određivanja mjesta gdje će se skladištiti ili koristiti zapaljive tekućine i/ili plinovi, odnosno mjesta gdje se namjerava obavljati prometovanje zapaljivim tekućinama i/ili plinovima, na odgovarajući način, glede sigurnosnih udaljenosti primijeniti odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine« broj 108/95.) te Pravilnika o zapaljivim tekućinama (»Narodne novine« broj 54/99.), kao i Pravilnika o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju ukapljenog naftnog plina (Sl. list broj 24/71.), koji se primjenjuje temeljem članka 26. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Prilikom projektiranja zahvata u prostoru gdje se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova potrebno je pridržavati se odredbi poglavlja IV. UVJETI GRAĐENJA Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Tehničke uvjete i normative za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima te plinovodima za međunarodni transport, a i tehničke uvjete i normative za mjere zaštite ljudi i imovine i zaštite plinovoda te postrojenja i uređaja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati prema odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (Sl. list broj 26/85.), koji se primjenjuje temeljem članka 4. stavka 2., članka 8. stavka 4. i članka 12. stavka 3. Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (Sl. list broj 64/73), a sve temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

Ulične plinovode izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetačne plinovode 0,8 - 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 - 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 - 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći 2 m. Plinovod položiti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenčića kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog

koncentracije nalijezanja uzrokovalo pucanje cijevi. Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 - 50 cm od vrha cijevi postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom »POZOR PLINOVOD«. Osim te trake postaviti i traku s metalnom žicom koja služi za otkrivanje trase plinovoda. Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod željezničkih pruga i važnijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti bušenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zaštitnu cijev s tim da se između cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom manšetom. Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slučaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja nečistoće ili pri puštanju plinovoda u rad. Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, naftovoda, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja, te ih ucrtati u projekte (u slučaju nepostojanja istih priložiti izjavu o njihovom nepostojanju). Propisane sigurnosne udaljenosti osigurati kod vodotoka i kanala pri paralelnom vođenju i križanju. Plinovod treba polagati s odgovarajućim padovima prema posudama za sakupljanje kondenzata. Ti padovi u pravilu iznose:

- za plinovode do promjera 200 mm 0,5 %,
- za plinovode promjera većeg
od 200 mm 0,3 %.

Za polietilenske cijevi i spojne elemente koji se ugrađuju kod plinovoda glede postavljanja, kvalitete, kontrole ispitivanja i certificiranja potrebno je koristiti sljedeća pravila i norme:

- a) DVGW - G472/1988;
- b) DVGW - G 477/1983. izrada, osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda i zahtjevi za spojne elemente;
- c) DVGW - GW 330/1988. spajanje (zavarivanje) PE - HD cijevi i cijevnih elemenata;
- d) DVGW - GW 331/1994. postupak, ispitivanje i nadzor zavarivanja PE - HD cjevovoda;
- e) DIN 8 075. cijevi od polietilena PE - HD, materijal (opći uvjeti);
- f) DIN 16 963. cijevi i spojni elementi od polietilena PE - HD za tlačne cjevovode.

U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreže treba primijeniti domaće važeće propise (npr. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 i drugo), te njemačke propise (DVGW regulativu i EU DIN norme).

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (»Sl. list« broj 10/90. i 52/90.), koji se primjenjuje temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

U slučaju određivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te popravljane i prepravljane oružja, na odgovarajući način primijeniti odredbe Zakona o oružju (»Narodne novine« broj 46/97. - pročišćeni tekst i broj 27/99.) i Pravilnika o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljane i prepravljane oružja, vođenje civilnih streljista te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda i zlouporaba (»Narodne novine« broj 8/93.).

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (»Narodne novine« broj 100/99.).

Za ponašanje građevnih gradiva i građevinskih elemenata u požaru Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdao je kao hrvatske norme grupu normi HRN DIN 4102, koje je potrebno primijeniti pri projektiranju i izvođenju.

Izlazne putove iz objekta potrebno je projektirati sukladno priznatim smjernicama (NFPA 101 i sl), koje se koriste kao priznato pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara.

Sustave za dojavu požara projektirati i izvesti prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara (»Narodne novine« broj 56/9).

6.3. *Zaštita od ratnih opasnosti i elementarnih nepogoda*

Članak 25.

Za potrebe spašavanja i evakuacije stanovništva i imovine, te očuvanja prometnica i infrastrukture naselja, prometnice su planirane izvan zona urušavanja građevina i tako je osigurana prohodnost ulica u svim uvjetima. Osiguravanjem prohodnosti ulica u svim uvjetima, planiranjem zona i dometa rušenja i protupožarnih sektora i barijera bitno će se smanjiti nivo povredivosti fizičkih struktura.

Međusobni razmak građevina kada se između njih nalazi prometnica čija prohodnost mora biti osigurana, treba biti $h1/2 + h2/2 + 5$ m, a ukoliko je razmak manji projektnom dokumentacijom treba dokazati da je konstrukcija tih građevina otporna na rušenje od elementarnih nepogoda i da u slučaju ratnih razaranja neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim objektima.

Na području obuhvata plan mjere zaštite pučanstva od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti provodit će se u skladu sa sljedećim posebnim propisima.

Urbanističke mjere zaštite i spašavanja planiraju se u cilju otklanjanja ili umanjenja posljedica ratnih djelovanja, potresa ili većih požara. Sklanjanje ljudi i materijalnih dobara obuhvaća planiranje i gradnju skloništa i drugih zaštitnih građevina, te njihovo održavanje i organizaciju korištenja.

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva grade se u skladu sa posebnim propisima.

Skloništa za zaštitu od radijacije moraju štititi od zračenja radioaktivnih padavina gustinom zbijenog materijala na stropnoj ploči ukupne težine ploče 750 kg/m² ako se grade izvan zgrade ili 500 kg/m² ako se grade u zgradi.

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva ne smiju se graditi u neposrednoj blizini skladišta zapaljivih materija, ispod zgrada viših od 10 etaža, u razini nižoj od podruma zgrade i u potencijalno plavnim područjima.

Na području Plana svaki objekt koji ima BRP veći od 2500 m² mora imati dvonamjensko sklonište unutar objekta za vlastite potrebe ili i za potrebe susjedne individualne i niske izgradnje ako je tako propisano ovom odredbom.

Skloništa i druge građevine za zaštitu stanovništva treba graditi s kolnim pristupom i obavezno kao dvonamjenske sadržaje s mirnodopskom namjenom.

Mirnodopska namjena skloništa i drugih građevina za zaštitu stanovništva mora obavezno respektirati funkcionalnost skloništa, ostvariti određeni ekonomski efekt i omogućiti redovito održavanje skloništa.

Mirnodopska namjena skloništa i drugih građevina za zaštitu stanovništva ne smije u znatnijoj mjeri umanjiti kapacitet skloništa, te sprječavati ili usporavati pristup u sklonište.

Za prostor obuhvata plana do donošenja Zakona o civilnoj zaštiti kojom će se detaljnije riješiti problematika zaštite i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara u suradnji s nadležnim državnim tijelom primjenjivat će se Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (NN br. 29/83, 36/85, 42/86, 30/94, 68/98, 35/99, 61/00) u dijelu koji nije u suprotnosti sa važećim odredbama Zakona o unutarnjim poslovima.

6.4. Zaštita od potresa

Članak 26.

Izgradnja i saniranje građevina treba se provoditi u skladu s zakonskom regulativom za protupotresnu izgradnju.

6.5. Zaštita zraka

Članak 27.

Na prostoru obuhvata plana zaštita zraka provoditi će se smanjivanjem emisije onečišćujućih tvari u zrak i to ograničavanjem emisije i propisivanjem tehničkih standarda u skladu s propisom EU.

Djelatnosti koje su predviđene u zoni obuhvata neće narušavati kvalitetu života u okolnom naselju i nije predviđena djelatnost koja izaziva značajna zagađenja zraka.

Na prostorima gdje se može očekivati veće zagađenje zraka (prometnice) treba postaviti zaštitno zelenilo.

6.6. Zaštita od buke

Članak 28.

Radi zaštite od buke potrebno se pridržavati zakonske regulative prilikom izgradnje novih građevina.

Unutar obuhvata dozvoljeni nivo buke jest 55 dBa danju i 45 dBa noću. Smanjenje buke postići će se upotrebom odgovarajućih materijala kod gradnje građevina, njihovim smještajem u prostoru te postavljanjem zona zaštitnog zelenila prema izvorima buke, a prvenstveno prema prometnicama.

7. Mjere provedbe plana

7.1. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

Članak 29.

Na području obuhvata Detaljnog plana uređenja nema objekata čija se namjena protivi planiranoj namjeni.

Čitava površina obuhvata Detaljnog plana uređenja, prema načinu i uvjetima korištenja spada u novu gradnju, a objekt u izgradnji u skladu je s planiranom namjenom, nema građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Plan je izrađen u šest izvornika koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.

Članak 31.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/06-01/18
URBROJ: 2176/06-02-07-33
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

26.

Na temelju članka 26.b stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 01/07) i točke IV. 2.9. Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 28/06), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU

o donošenju Detaljnog plana uređenja školske športske dvorane u Petrinji

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Opće odredbe

Članak 1.

Detaljni plan uređenja školske športske dvorane u Petrinji (u daljnjem tekstu: DPU) utvrđuje uvjete za cjelokupno uređenje i zaštitu površina te uvjete gradnje u skladu sa predviđenom namjenom.

Detaljnim planom uređenja, a u skladu s Generalnim urbanističkim planom Grada Petrinje, razrađuju se načela detaljnog uređenja u skladu s zakonskim i podzakonskim propisima na području obuhvata plana uvažavajući i utjecaje na predmetni prostor šireg kontaktnog područja.

Detaljni plan uređenja iz članka 1. sadržan je u elaboratu »Detaljni plan uređenja školske športske dvorane u Petrinji«, koji se sastoji od općeg, tekstualnog i grafičkog dijela uvezanog u jednu knjigu.

Tekstualni dio plana sadrži:

I. OBRAZLOŽENJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Grafički dio u mjerilu 1:1000:

1. Postojeće stanje zgrada, zelenila, prometnica komunalne i telekomunikacijske infrastrukturne mreže
2. Detaljna namjena površina
3. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina
4. Uvjeti gradnje
- 4a. Karta parcelacije
5. Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža
- 5.1. Promet
- 5.2. Vodnogospodarski sustav
- 5.3. Energetski sustav
- 5.4. Elektroenergetika
- 5.5. Pošta i telekomunikacija
6. Mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti

2. Uvjeti određivanja namjene površina

Članak 2.

Namjena površina se određuje temeljem odredbi plana i kartografskim prikazom

3. »Detaljna namjena površina« u mjerilu M 1:1000 i to:

1. Društvena namjena D5
2. Sportsko-rekreacijska namjena R1

3. Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina

Članak 3.

Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevinskih čestica i građevina određeni su kartografskim prikazima broj 2. i 5.

3.1. Veličina i oblik građevinskih čestica

Članak 4.

Veličina i oblik građevinskih čestica određeni su kartografskim prikazom broj 6. i kvantificiranim pokazateljima plana. Iskazane površine čestica su planske iskazane u hektarima, a primjenjivati će se stvarne gruntno i katastarski iskazane površine nakon provedene parcelacije.

3.2. Veličina i površina građevine

Članak 5.

Tlocrtni gabariti planiranih građevina i njihovih pomoćnih građevina određeni su kartografskim prikazom broj 2. i 5.

Društvena namjena D5- škola: Pr+1k, sa max. visinom 8m od kote zaravnatog terena do gornje kote vijenca građevine.

Športsko-rekreacijska namjena R1 – školska športska dvorana sa pomoćnom građevinom – garažom i vanjskim športskim teren 20x50m.

Školska športska dvorana: Pr+1k, sa max. 15m, od kote zaravnatog terena do gornje kote vijenca građevine.

Pomoćna građevina -garaža: Po+Pr+2k, sa max. visinom 8m od kote zaravnatog terena do gornje kote vijenca građevine.

Školska športska dvorana će se prizemno povezati toplom vezom sa osnovnom školom.

Planom su predviđene dvije građevinske čestice.

Sjeverna građevinska čestica predviđena je za školu, dok je južna predviđena za školsku športsku dvoranu sa pomoćnom građevinom – garažom.

Na temelju ovog Plana mogu se ishoditi građevinske dozvole za predviđene građevine.

3.3. Namjena građevina

Članak 6.

Društvena namjena D5: škola.

Sportsko-rekreacijska namjena R1: školska športska dvorana sa pomoćnom građevinom – garažom i vanjskim športskim teren 20x50m.

Unutar građevine je dozvoljeno interpolirati sve potrebne prateće sadržaje koji su potrebni za funkcioniranje građevine: tehnološki, komunikacijski, energetski, prometni, distributerski, telekomunikacijski.

3.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 7.

Dozvoljena je gradnja građevina isključivo predviđenih Planom, u tlocrtnim gabaritima prema kartografskim prikazima broj 2. i 5.

Moguća je postava prizemnih pergola, nadstrešnica, skulptura, ukrasnih instalacija, konzolnih istaka pročelja iznad prve etaže, natkrivenih ulaznih predprostora, fontana i slično.

Moguće je natkriti i vanjski teren predviđen Planom nadstrešnicom ako se za to ukaže potreba.

3.5. Oblikovanje građevina

Članak 8.

Oblikovanje građevina definirano je parametrima iz Plana tako da vizualno čini urbanističko- arhitektonsku cjelinu, koja će se skladnu interpolirati u prostor, te će vrstama materijala eksterijera i interijera građevina sitentizirati autohtoni i moderni arhitektonski izraz.

Oblikovanje građevina potrebno je prilagoditi između ostalog i morfologiji prostora, tipologiji i namjeni građevina.

Dozvoljena je upotreba svih konstruktivnih sistema, a primjenjeni građevni materijali moraju zadovoljiti kriterije kontinentalne arhitekture.

Na pročeljima građevina ne dozvoljava se konzolno postavljanje uređaja klimatizacije, ventilacije i slično, već je potrebno predvidjeti mjesta u gabaritima građevina za potrebne uređaje.

Krov može biti ravan ili kosi, nagiba do 30°, jednostrešni, dvostrešni ili višestrešni.

Na krovu građevina, gdje je to fizički moguće, mogu se postavljati kolektori, antene, reklamni predmeti, te uređaji za ventilaciju i klimatizaciju pod uvjetom da se njihovom postavom ne narušava izgled građevine.

3.6. Uređenje i korištenje građevnih čestica

Članak 9.

Način uređenja i korištenja građevnih čestica određen je kartografskim prikazom broj 2.

Sve potrebne izmjene topografije postojećeg terena potrebno je sanirati nasipavanjem, tj. formiranjem umjetnog terena do kote pristupnih cesta.

Pri uređenju prostora potrebno je omogućiti pristupačnost građevinama osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti.

4. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, telekomunikacijskom i komunalnom infrastrukturnom mrežom

Članak 10.

Mjesta spajanja na komunalnu infrastrukturu i uređaja sastavni su dio Plana. Posebni uvjeti su određeni položajem postojeće mreže komunalne infrastrukture i uređaja.

4.1. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične mreže

Članak 11.

Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su kartografskim prikazima.

Najmanja širina nogostupa je 1,5 m.

4.1.1. Gradske ulice

Članak 12.

Gradske stambene ulice: ulica Zvonimira Kuhara, ulica Mirka Antolića i ulica Bogoslava Šuleka tangiraju granicu obuhvata Plana.

Interna prometnica širine kolnika 5,5 m definirana Planom, tj. kartografskim prikazima povezuje ulicu Zvonimira Kuhara van obuhvata sa ulicom Mirka Antolića također van obuhvata.

4.1.2. Površine za javni prijevoz - autobusno stajalište

Članak 13.

Površina za javni prijevoz - autobusno stajalište nalazi se uz sjevernu granicu obuhvata, van Plana, u ulici Bogoslava Šuleka.

4.1.3. Pješačke površine

Članak 14.

Pješačke površine definirane su kartografskim prikazom brojem 2. i 5.

4.1.4. Pomoćna građevina - garaža

Članak 15.

Pomoćna građevina - garaža otvorenog je tipa Po+Pr+2k, max. visine 8 m.

Garaža osigurava 112 parkirališno – garažnih mjesta.

4.2. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje ostale prometne mreže

Članak 16.

Na prostoru obuhvata plana ne postoji druga prometna mreža.

4.3. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje telekomunikacijske mreže

Članak 17.

Izgradnja TK kanalizacije i eventualno potrebne rekonstrukcije omogućena je ovim Planom, na način da će HT omogućiti uvođenje nove tehnologije prenosa u telekomunikacijama optičkim kabelima unutar postojeće i nove kanalizacije.

Ista je prikazana i kartografskim prikazom broj 4.

4.4. Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje komunalne infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih površina (opskrba pitkom vodom, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda, elektroopskrba i javna rasvjeta)

Članak 18.

Pravci komunalne infrastrukture određeni su na kartografskim prikazima broj 4.

Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno.

Građevine unutar obuhvata Plana potrebno je spojiti na vodoopskrbni sustav prema kartografskom prikazu broj 4.

4.4.1. Vodoopskrba

Članak 19.

Trasa cjevovoda vođena je ulicama podzemno. Mreža vodoopskrbe je postojeća. Postojeća građevina škole ima priključak na mrežu vodoopskrbe, a novoplanirane građevine će se Planom osigurati neposredni priključak.

4.4.2. Sustav elektroopskrbe

Članak 20.

Kroz područje obuhvata DPU-a prolazi dio infrastrukture koji se odnosi na srednjenaponske i niskonaponske podzemne instalacije, na dio niskonaponske nadzemne mreže. Prije izvođenja radova potrebno je zatražiti iskolčenja točnih trasa postojećih podzemnih instalacija, a uz svaki niskonaponski kabel predvidjeti postavljene jedne rezervne cijev Ø 160mm na svim prijelazima ispod pješačkih i pješačko kolnih površina čiji krajevi moraju završavati 50 cm u zelenom pojasu i biti zabrtvljeni, a u slučaju radova na zelenim površinama potrebno je paziti da ne dođe do njihovog oštećenja. U trasi srednjenaponskih kabela potrebno je predvidjeti montažne kableske zdence na svakih 40 m na ravnim dijelovima i zdenac na svakom lomu trase s tim da prvi zdenac mora biti smješten uz trafostanicu koja se nalazi na rubu obuhvata DPU-a, a zadnji zdenac u trasi uz obuhvata DPU-a. U trasi između kableskih zdenaca potrebno je predvidjeti polaganje četiri rezervne alkatene cijevi Ø 200mm i dvije Ø 150mm. Također je u planu rekonstrukcija niskonaponske mreže iz trafostanice 10(20)/0,4 kV »Slatina 1« smještena uz sjeverni rub obuhvata u sklopu koje je planirana i trasa niskonaponskog kabela koja je dijelom smještena uz trasu srednjenaponskih kabela, a obuhvaćena je detaljnim planom.

Postojeće orijentacione trase podzemnih i nadzemnih instalacija elektrike prikazani su kartografskom prikazu broj 1.

Planirane orijentacione trase instalacija elektrike prikazani su kartografskom prikazu broj 4.

Građevine će se spajati na sustav elektroopskrbe prema gore navedenim uvjetima, s time da prije ishođenja građevne dozvole projektnu dokumentaciju je potrebno obavezno dostaviti na pregled i suglasnost.

4.4.3. Sustav odvodnje sanitarno-potrošne vode

Članak 21.

Temeljem čl. 111 stavak 2. Zakona o vodama (NN 107/95 i 150/05) vlasnik i korisnik zemljišta kod

mijenjanja pravca ili jačine toka površinske vode koja prirodno protječe ili otječe s njihova zemljišta mora ishodovati vodopravnu dozvolu.

Građevine unutar obuhvata Plana potrebno je spojiti na sustav odvodnje sanitarno-potrošnih voda prema kartografskom prikazu broj 4.

Područje ima sustav odvodnje u funkciji i spajanje na sustav je obavezno. Odvodnja bujičnih voda predstavlja zasebni sustav. Rješiti će se rekonstrukcijom postojećeg otvorenog kanala na način da će se isti izmaknuti s prostora potrebnog za izgradnju školske športske dvorane i zacjeviti podzemno profilom prema posebnom proračunu, koji će odrediti nadležna služba.

Pri izradi glavnog projekta mora se osigurati tehničko održavanje podzemnog kanala.

U odvodnom sustavu sanitarno-potrošnih voda i u odvodnom sustavu oborinskih voda i drugih voda sa prometnih površina gdje sadržaj ili koncentracija otpadnih voda u vodi ne odgovara standardu gradskih otpadnih voda, potrebno je predvidjeti uređaje za odgovarajući predtretman tih voda prije upuštanja u zajednički odvodni sustav.

5. Uvjeti uređenja i opreme zelenih i pješačkih površina

Članak 22.

Građevinske čestice se neće ograđivati ogradom, jer je namjena Plana javna.

Planom su osigurane potrebne zelene površine (prirodno tlo) prema kartografskom prikazu broj 2.

Teren oko građevina će se urediti prema kartografskom prikazu broj 2.

Teren će se urediti na način da se spriječi nekontrolirano otjecanje voda na štetu susjednih zemljišta i susjednih građevina.

Planira se i postava vanjske rasvjete, i elemenata urbane opreme kao što su klupe, koševi za smeće i slično.

Potrebno je izraditi projekt uređenja okoliša i hortikulturalno rješenje za novoformirane građevinske parcele prema Planu.

6. Uvjeti i način gradnje

Članak 23.

Uvjeti uređenja i korištenja površina koji su sastavni dio Plana određene su grafičkim i tekstualnim dijelom Plana.

7. Mjere zaštite prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijetalnih vrijednosti

Članak 24.

Na području Plana nema posebnih prirodnih, kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijetalnih vrijednosti koje bi Planom trebalo na posebni način štititi.

8. Mjere provedbe Plana

Članak 25.

Pri realizaciji građevina predviđenih Planom potrebno je izvršiti nužna geodetsko katastarska snimanja, parcelaciju i prenamjenu površina prema Planu, te sve ovjeriti od strane ovlaštene državne uprave.

Veličine građevinskih čestica u Planu su planerske, a u postupku realizacije će se primjeniti stvarne vlasničke veličine koje mogu odstupati od planerskih.

Potrebno je izraditi projekt uređenja okoliša i hortikulturalno rješenje za novoformirane građevinske parcele prema Planu.

9. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 26.

Unutar obuhvata Plana ne postoji i ne smije se dozvoliti izgradnja građevina čija namjena je protivna planiranoj namjeni.

9.1. Zaštita od buke

Članak 27.

Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina evidentirane buke na vanjskim prostorima za dan iznosi 65 dB, a za noć 50 dB.

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi shodno odredbama Zakona o zaštiti od buke (NN 17/90) i Pravilnika o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 37/90).

9.2. Zaštita zraka

Članak 28.

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka (NN 48/95), uz obavezno provođenje mjera za sprečavanje i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijedi za područje II. kategorije kakvoće zraka.

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka propisane Uredbom o prekoračenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka (NN 101/96 i 2/97).

Odvodnju otpadnih i oborinskih voda za područje obuhvata Plana, potrebno je provoditi sukladno rješenju sustava odvodnje otpadnih voda na području grada Petrinje.

9.3. Zaštita voda i tla

Članak 29.

Bujične vode potrebno je rješavati na razini propisanoj GUP grada Petrinje.

Na području obuhvata plana bujične vode regulirati zacjevljenim sistemom podzemno sukladno posebnim uvjetima Hrvatskih voda.

Prije realizacije predviđenih građevina Planom nužno je izraditi projektnu dokumentaciju odvodnje bujičnih voda i osigurati suglasnost Hrvatskih voda za navedenu dokumentaciju.

9.4. Zaštita od požara

Članak 30.

U skladu sa čl. 12. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 33/05) ovim DPU predviđene su sljedeće mjere zaštite od požara i eksplozija:

Detaljnog planom korištene su odredbe Pravilnika o uvjetima za vatrogsne pristupe (»Narodne novine«, broj 35/94, 55/94 i 142/03), kao i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (»Narodne novine«, broj 08/06).

Prilikom određivanja mjesta gdje će se skladištiti ili koristiti zapaljive tekućine i/ili plinovi, odnosno mjesta gdje se namjerava obavljati prometovanje zapaljivim tekućinama i/ili plinovima, na odgovarajući način, glede sigurnosnih udaljenosti primijenjene su odredbe Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, broj 108/95) te Pravilnika o zapaljivim tekućinama (»Narodne novine«, broj 54/99), kao i Pravilnika o izgradnji postrojenja za tekući naftni plin i o uskladištavanju i pretakanju ukapljenog naftnog plina (»Sl. list«, broj 24/71), koji se primjenjuje temeljem članka 26. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Prilikom projektiranja zahvata u prostoru gdje se obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina i plinova potrebno je pridržavati se odredbi poglavlja IV. UVJETI GRAĐENJA Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima.

Tehničke uvjete i normative za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim plinovodima te plinovodima za međunarodni transport, a i tehničke uvjete i normative za mjere zaštite ljudi i imovine i zaštite plinovoda te postrojenja i uređaja koji su njihovim sastavnim dijelom projektirati prema odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima i normativima za siguran transport tekućih i plinovitih ugljikovodika magistralnim naftovodima i plinovodima, te naftovodima i plinovodima za međunarodni transport (»Sl. list«, broj 26/85), koji se primjenjuje temeljem članka 4. stavka 2., članka 8. stavka 4. i članka 12. stavka 3. Zakona o osnovama sigurnosti transporta naftovodima i plinovodima (»Sl. list«, broj 64/73), a sve temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

Ulične plinovode izvoditi od atestiranih cijevi, tako da su isti postavljeni u zemlju da prosječna dubina polaganja plinovoda mjereno od gornjeg ruba cijevi iznosi za srednjetačne plinovode 0,8 - 1,5 m, za niskotlačne plinovode 0,8 - 1,3 m, a za kućne priključke 0,6 - 1,0 m. Pri tome dubina polaganja ne bi smjela prijeći 2 m. Plinovod položiti u rov na pripremljenu posteljicu od sitnog pijeska minimalne debljine 10 cm. Ispod cijevi ne smije biti kamenčića kako cijevi na tom mjestu ne bi nalijegale na njih, jer bi to zbog koncentracije nalijeganja uzrokovalo pucanje cijevi.

Prilikom zatrpavanja zatrpati prvo slojem sitnog pijeska s najmanjom debljinom nadsloja iznad vrha cijevi 10 cm, a dalje zatrpavati u slojevima od po 30 cm uz propisno nabijanje. Na visini 30 - 50 cm od vrha cijevi postaviti traku za obilježavanje plinovoda s natpisom »POZOR PLINOVOD«. Osim te trake postaviti i traku s metalnom žicom koja služi za otkrivanje trase plinovoda. Kod izgradnje plinovoda potrebno je na plinovod u apsolutno najnižim točkama ugraditi posude za sakupljanje kondenzata, koje se proizvode od polietilenskih spojnih elemenata. Prijelaze plinovoda koji prolazi ispod željezničkih pruga i važnijih cesta te prolaze kroz zidove izvesti bušenjem i umetanjem polietilenske cijevi u zaštitnu cijev s tim da se između cijevi stave odstojni prsteni, a krajevi cijevi zatvore gumenom manšetom. Predvidjeti blokiranje pojedinih sekcija plinovoda zbog sigurnosnih razloga u slučaju havarije, ispitivanja, ispuhivanja nečistoće ili pri puštanju plinovoda u rad. Sekcije plinovoda međusobno odijeliti zapornim tijelima. Osigurati propisane sigurnosne udaljenosti od elektroenergetskih vodova, naftovoda, plinovoda, cjevovoda kanalizacije, kao i njihovih postrojenja, te ih ucrtati u projekte (u slučaju nepostojanja istih priložiti izjavu o njihovom nepostojanju). Propisane sigurnosne udaljenosti osigurati kod vodotoka i kanala pri paralelnom vođenju i križanju. Plinovod treba polagati s odgovarajućim padovima prema posudama za sakupljanje kondenzata. Ti padovi u pravilu iznose:

- za plinovode do promjera 200 mm 0,5 %
- za plinovode promjera većeg od 200 mm 0,3 %

Za polietilenske cijevi i spojne elemente koji se ugrađuju kod plinovoda glede postavljanja, kvalitete, kontrole ispitivanja i certificiranja potrebno je koristiti sljedeća pravila i norme:

DVGW - G472/1988;

DVGW - G 477/1983. izrada, osiguranje kvalitete i ispitivanje plinovoda i zahtjevi za spojne elemente;

c) DVGW - GW 330/1988. spajanje (zavarivanje) PE - HD cijevi i cijevnih elemenata;

DVGW - GW 331/1994. postupak, ispitivanje i nadzor zavarivanja PE - HD cjevovoda;

DIN 8 075. cijevi od polietilena PE - HD, materijal (opći uvjeti);

DIN 16 963. cijevi i spojni elementi od polietilena PE - HD za tlačne cjevovode.

U svezi izgradnje plinovoda, odnosno plinovodne mreže treba primijeniti domaće važeće propise (npr. Pravilnik za izvođenje unutarnjih plinskih instalacija GPZ-P.I.600 i drugo), te njemačke propise (DVGW regulativu i EU DIN norme).

Plinske kotlovnice projektirati i izvoditi sukladno odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica (»Sl. list«, broj 10/90 i 52/90), koji se primjenjuje temeljem članka 20. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti.

U slučaju određivanja mjesta za poslovne prostore za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva te prepravljane i prepravljane oružja, na odgovarajući način

primijenjene su odredbe Zakona o oružju (»Narodne novine«, broj 46/97 - pročišćeni tekst i 27/99.) i Pravilnika o posebnim uvjetima što ih moraju ispunjavati poslovne prostorije za proizvodnju oružja, promet oružja i streljiva, popravljane i prepravljane oružja, vođenje civilnih streljista te zaštitu od požara, krađe i drugih nezgoda i zlouporaba (»Narodne novine«, broj 8/93).

Ugostiteljske prostore projektirati i izvoditi prema odredbama Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (»Narodne novine«, broj 100/99).

Za ponašanje građevnih gradiva i građevinskih elemenata u požaru Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo izdao je kao hrvatske norme grupu normi HRN DIN 4102, koje je potrebno primijeniti pri projektiranju i izvođenju.

Izlazne putove iz objekta potrebno je projektirati sukladno priznatim smjernicama (NFPA 101 i sl), koje se koriste kao priznato pravilo tehničke prakse temeljem članka 2. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara.

Sustave za dojavu požara projektirati i izvesti prema Pravilniku o sustavima za dojavu požara (»Narodne novine«, broj 56/99).

Stabilni sustav za gašenje požara vodom (sprinkler) projektirati i izvoditi prema njemačkim smjernicama Vds (izdanje 1987) ili drugim poznatim propisima, koji se u ovom slučaju temeljem čl. 2. Stavak 1. Zakona o zaštiti od požara rabe kao pravila tehničke prakse.

U svrhu sprečavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina najmanje 4m ili manje, ako se dokaže uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevine, veličinu otvora na vanjskim zidovima i dr. da se požar neće preneti na susjedne građevine ili mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta) nadvisuje krov građevine najmanje 0,5m ili završava dvostranom konzolom iste vatrootpornosti dužine najmanje 1m ispod pokrova krovista, koji mora biti od negorivog materijala najmanje u dužini konzole.

U slučaju da zahvat u prostoru predviđa korištenje zapaljivih tekućina i plinova gdje postoje prostori ugroženi eksplozivnom atmosferom zbog čega se pojedini uređaji, oprema i instalacije projektiraju u protueksplozijski zaštićenoj izvedbi, prije ishođenja suglasnosti na mjere zaštite od požara primjenjene u Glavnom projektu potrebno je, sukladno članku 8. Pravilnika o tehničkom nadzoru električnih postrojenja, instalacija i uređaja namijenjenih za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (»Narodne novine«, broj 2/02 i 142/03) od ovlaštene javne ustanove pribaviti dokumente s pozitivnim mišljenjem o obavljenom tehničkom nadzoru dokumentacije.

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Plan je izrađen u šest izvornika koji se čuvaju u dokumentaciji prostora.

Članak 32.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 350-02/06-01/05
URBROJ: 2176/06-02-07-61
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

27.

Na temelju članka 11. i 38. točka 20. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) u svezi s člankom 16. i 28. Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 4/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

**o dodjeli javnog priznanja »Grb Grada Petrinje«
za 2006. godinu**

Članak 1.

Javno priznanje »Grb Grada Petrinje« dodjeljuje se:

1. **LOVRI PEĆIRKU**, za postignute uspjehe u djelovanju Gradske limene glazbe i dugogodišnju suradnju sa Gradom Petrinjom,
2. **MATIJI SOVA**, za postignute uspjehe u djelovanju Gradske limene glazbe i dugogodišnju suradnju sa Gradom Petrinjom.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će se dobitnicima na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća prilikom obilježbe Dana Grada – 10. kolovoza.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/07-01/07
URBROJ: 2176/06-01-07-1
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

28.

Na temelju članka 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima**

Članak 1.

Odluka o komunalnim djelatnostima (»Službeni vjesnik«, broj 30/05) mijenja se na način da se u članku 3. u stavku 1. dodaje točka 11. koja glasi: »**11. sanacija divljih deponija**«, te u članku 5. stavku 1. dodaje točka 17. koja glasi: »**17. sanacija divljih deponija**«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/05-01/41
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

29.

Na temelju članka 46. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine« broj 178/04) i članka 29. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu osoba

Članak 1.

U Odluci o autotaksi prijevozu osoba (»Službeni vjesnik«, broj 10/03) u članku 4. riječi »ili linijski« **brišu se**.

Članak 2.

U članku 5. riječi »Broj koncesija za područje grada Petrinje je 5 koncesija« **brišu se**.

Članak 3.

Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Koncesija za obavljanje autotaksi prijevoza daje se na vrijeme od 10 godina.«

Članak 4.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Osobni automobil namjenjen za obavljanje autotaksi prijevoza mora ispunjavati uvjete iz članka 3., 4. i 5. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (»Narodne novine«, broj 120/05).«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 340-09/03-01/12
URBROJ: 2176/06-01-07-4
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

30.

Na temelju članka 11. i 38. točka 20. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) u svezi s člankom 9. i 28. Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 4/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

o dodjeli javnog priznanja »Nagrada Grada Petrinje« za 2006. godinu

Članak 1.

Javno priznanje »Nagrada Grada Petrinje« za 2006. godinu dodjeljuje se:

1. **Prof. MATEJU BUČARU**, za izniman doprinos u radu na podizanju standarda obrazovanja i upoznavanju svjetske javnosti s osobitostima faune petrinjskog kraja,
2. **»MATICI HRVATSKOJ«**, ogranak Petrinja, za kontinuiranu i bogatu izdavačku djelatnost, rad s mladima i ukupnu promidžbu Grada u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će se dobitnicima na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća prilikom obilježbe Dana Grada – 10. kolovoza.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/07-01/05
URBROJ: 2176/06-01-07-1
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

31.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

o osnivanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

Članak 2.

Povjerenstvo ima 5 članova, predsjednika i 4 člana.

U povjerenstvo se biraju:

1. **Joso Grahovac, dipl. inž. graf.**, predsjednik
2. **Josip Dizdar, dipl. iur.**, član
3. **Sanja Volner-Abramović, dipl. iur.**, član
4. **Zlata Jajčinović**, član
5. **Miljenko Stojanović**, član.

Članak 3.

Povjerenstvo provodi postupak nakon raspisivanja javnog natječaja za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i priprema prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za Gradsko vijeće.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 945-01/07-01/01
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

32.

Na temelju članka 11. i 38. točka 20. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) u svezi sa člankom 13. i 28. Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 4/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U **o dodjeli javnog priznanja »Plaketa Grada Petrinje« za 2006. godinu**

Članak 1.

Javno priznanje »Plaketa Grada Petrinje« za 2006. godinu dodjeljuje se:

1. **IVANU CRNKOVIĆU**, za promicanje tradicijskih obrta i starih zanata na području Grada,
2. **MATEJU STANEŠIĆU**, za promicanje lončarstva i nastavljaču obiteljske tradicije u proizvodnji uporabnih, ukrasnih i suvenirskih predmeta od petrinjske gline, te za dugogodišnji rad u gradskoj limenoj glazbi na očuvanju hrvatske i petrinjske kulturne baštine,
3. **Planinarskom društvu »ZRIN« Petrinja**, za promicanje turizma, zaštite prirode, upoznavanje geografskih, geoloških, botaničkih i drugih osobitosti planina petrinjskog kraja,
4. **PULU »PETRIART« Petrinja**, za uspješan rad na unapređivanju kulturno – umjetničkog neprofesionalizma i hrvatske kulture.

Članak 2.

Javno priznanje iz članka 1. ove Odluke uručit će se dobitnicima na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća prilikom obilježbe Dana Grada – 10. kolovoza.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/07-01/06
URBROJ: 2176/06-01-07-1
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

33.

Na temelju 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U **o usvajanju Plana rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Komunalac« Petrinja d.o.o. za 2007. godinu**

Članak 1.

Usvaja se Plan rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Komunalac« Petrinja d.o.o. za 2007. godinu za period 15. 5. – 31. 12. 2007. godine.

Članak 2.

Plan rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Komunalac« d.o.o. Petrinja za 2007. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-01/07-01/28
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

34.

Na temelju 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U **o usvajanju Plana rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Privreda« d.o.o. Petrinja za 2007. godinu**

Članak 1.

Usvaja se Plan rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Privreda« d.o.o. Petrinja za 2007. godinu za period 15. 5. – 31. 12. 2007. godine.

Članak 2.

Plan rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Privreda« d.o.o. Petrinja za 2007. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/07-01/10
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

35.

Na temelju članka 11. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 11, 13. i 38. točka 20. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07) u svezi s člankom 5. i 28. Odluke o javnim priznanjima Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 4/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje, na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja, na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

**o proglašavanju generala Petra Stipetića
počasnim građaninom Grada Petrinje**

Članak 1.

General **PETAR STIPETIĆ** proglašava se počasnim građaninom Grada Petrinje.

Članak 2.

Odluka o proglašavanju počasnim građaninom Grada Petrinje uručit će se generalu Petru Stipetiću na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća u prigodi obilježbe Dana Grada – 10. kolovoza.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 061-01/07-01/04
URBROJ: 2176/06-01-07-1
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

36.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95,

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U

o komunalnom doprinosu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa za područje na području Grada Petrinje, a naročito:

- područja zona u Gradu, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture,
- jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, utvrđena u kunama po m³ građevine,
- način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,
- opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinačnim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa,
- donošenje rješenja o obvezi plaćanja komunalnog doprinosa, te
- izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinos je prihod Grada Petrinje koji se plaća za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture predviđenih Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odnosno za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- groblja i krematorije, i
- javnu rasvjetu.

Sredstvima komunalnog doprinosa financira se i pribavljanje zemljišta na kojem se grade objekti i uređaji komunalne infrastrukture iz prethodnog stavka ovog članka, rušenje postojećih objekata i uređaja, premještanje postojećih nadzemnih i podzemnih instalacija, te radovi na sanaciji tog zemljišta.

Članak 3.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture donosi Gradsko vijeće Grada Petrinje na prijedlog Gradskog poglavarstva za svaku kalendarsku godinu.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture temelji se na Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru i potrebe uređenja zemljišta u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa odnosno postavkama dokumenata prostornog uređenja, a obvezno sadrži:

- naziv objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji će se graditi u godini za koju se Program donosi s opisom poslova, procjenom troškova za gradnju te za nabavu opreme,
- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

Članak 4.

Komunalni doprinos plaća investitor, odnosno vlasnik građevne čestice na kojoj se gradi građevina.

II. PODRUČJAZONA ZA PLAĆANJE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 5.

Područje Grada Petrinje, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, svrstava se u četiri (4) zone, kako slijedi:

a) I. zoni Grada Petrinje pripadaju:

1. Gavrilovićev trg
2. Lj. Gaja - do ul. J. Kozarca, kbr. 110 - 117
3. A. M. Reljkovića
4. Đ. Srebrića
5. M. Jandrića
6. H. Badalića
7. D. Careka
8. Braće Hanžek
9. F. Supila
10. A. Mihanovića
11. J. Runjanina
12. Kupska, desna strana, kbr. 2
13. Zagrebačka
14. M. Gupca, do kbr. 74-75
15. Sajmište
16. D. Petrovića
17. A. G. Matoša
18. I. G. Kovačića
19. Dr. G. Novaka
20. Dr. J. Nemeca
21. Šetalište K. Knežića
22. M. Srnaka
23. K. Zrinske
24. S. Radića, kbr. 98-91, do ul. V. Stahuljaka
25. K. Domagoja
26. M. Dujnića
27. Lj. Modeca

28. F. Kuhača
29. M. Biljana
30. V. Žganeca
31. O. Kučere, do pruge, 67-76/B
32. Brezje, do 19/B-54
33. A. Šenoe
34. Trg Matice hrvatske
35. Trg Narodnih učitelja
36. Trg Hrvatskih branitelja
37. Trg S. Radića
38. V. Nazora
39. Trg Dr. F. Tuđmana
40. I. B. Mažuranić
41. A. K. Miošića
42. O. Župančića
43. A. Kovačića
44. K. Š. Đalskog
45. Dr. I. Ribara
46. A. Turkulina
47. Duga ulica
48. I. Mažuranića
49. I. Maline, do pruge, kbr. 15/A-2/A
50. Turkova
51. Turkova, odvojak
52. I. Gundulića
53. I. Filipovića
54. Vrtni put
55. J. Šokčevića
56. Šetalište J. J. Strossmayera
57. F. Jelačića

b) II. zoni Grada Petrinje pripadaju:

1. M. Wood, M. Wood, odvojci BB
2. F. Prešerna
3. J. Kundeka
4. Sv. N. Tavelića
5. Sv. L. Mandića
6. Sv. M. Križevčanina
7. P. Štoosa
8. T. Ujevića
9. Lj. Gaja - od J. Kozarca, kbr. 112 - 119
10. M. Držića
11. M. Držića, I. odv.
12. M. Držića, II. odv.
13. M. Držića, III. odv.
14. M. Držića, IV. odv.
15. J. Kozarca
16. B. T. Bakača
17. P. Zrinskog
18. Sisačka, od pruge do Slatinske kbr. 30 -11
19. V. Nikolića
20. M. Božičevića

21. B. Šuleka
22. Z. Kuhara
23. L.J. Štromara
24. J. Babić
25. M. Antolića
26. N. Tesle
27. D. Šimončića
28. I. Maline od pruge 19-2/B
29. M. Ebnera
30. A. Pechana
31. M. Trnine
32. Vatrogasna
33. M. Mrazovića
34. M. Mrazovića, odvojak
35. M. P. Miškine
36. M. P. Miškine, odvojak
37. T. Ivkaneca
38. Sv. Kvirin
39. J. Turića
40. D. Benka
41. A. Pirnata
42. I. Stjepušina
43. S. Kostinčera
44. I. Maline, odvojak
45. I. Miškatovića
46. M. Antolca
47. J. Kraša
48. A. Hebranga
49. O. Kučere, od pruge 51-56
50. Ul. Gromova, desna strana, kbr. 5
51. M. Pleše
52. Željeznička
53. O. Kučere, I. odvojak, lijevo
54. O. Kučere, I. odvojak, desno
55. M. Krleže
56. O. Keršovani
57. K. Hegedušića
58. I. Meštrovića
59. I. Meštrovića, odvojak
60. V. Stahuljaka
61. V. Stahuljaka, odvojak
62. M. Gorupa
63. V. Panaca
64. M. Miholjevića
65. M. Juranovića
66. V. Mačeka
67. S. Radića, od V. Stahuljaka do Ul. Gromova, kbr. 117/A -120
68. I. Lucića
69. I. Marića
70. P. R. Vitezovića
71. V. Klaića

72. I. Križevića
73. I. K. Sakcinskog
74. T. Smičiklasa
75. M. Mesića
76. R. Lopašića
77. Rokova
78. Ul. 6. kolovoza
79. S. Tonkovića
80. J. Glasera
81. M. Filjaka
82. M. Filjaka, I. odvojak
83. M. Filjaka, II. odvojak
84. I. Trnskog
85. B. Rumlera
86. Vinogradska
87. V. Muhe
88. D. Cesarića
89. S. Kolara
90. S. Kolara, odvojak
91. S. Kolara, I. odvojak, desno
92. S. Kolara, I. odvojak, lijevo
93. S. Kolara, II. odvojak, desno
94. S. Kolara, II. odvojak, lijevo
95. S. Kolara, III. odvojak, desno
96. S. Kolara, IV. odvojak, desno
97. S. Kolara, V. odvojak, desno
98. M. Makanca
99. M. Makanca, odvojak
100. Voćarska
101. Voćarska, odvojak
102. M. Gupca, od kbr. 97-76
103. Kupska, lijeva strana
104. I. Hangija
105. Đ. Pukeca
106. B. Janeković
107. B. Janeković, odvojak
108. V. Lisinskog
109. Bana T. Bakača Erdoedy-a
110. G. Bolteka

c) III. zoni Grada Petrinje pripadaju:

1. Sisačka, od Slatine 32 -11
2. Slatina
3. I. Vončine
4. Ul. Gromova
5. Ul. Gromova, desni odvojak
6. M. Frankopana
7. F. Galovića
8. V. Vidrića
9. F. Miličića
10. M. Nemičića
11. M. Nemičića, I. desni odvojak

12. M. Nemičića, II. desni odvojak
13. M. Nemičića, I. lijevi odvojak
14. M. Nemičića, II. lijevi odvojak
15. Đ. Tiljka
16. I. Valenta
17. S. Radića, od kbr. 122 -119, do Ul. Gromova
18. Z. Peterneka
19. M. Peraka
20. M. Peraka, odvojak
21. S. Pejakovića
22. A. Cesarca
23. Zeleni brijeg
24. Dr. R. Hercega
25. M. Bučara
26. M. Bučara, odvojak
27. B. Krnic
28. Dr. R. Horvata
29. Vinogradi
30. Slatinska
31. Drenačka
32. L. Ružičke
33. Dr. A. Petračića
34. Dr. A. Petračića, I. lijevi odvojak
35. Dr. A. Petračića, I. desni odvojak
36. Dr. A. Petračića, II. lijevi odvojak
37. Dr. A. Petračića, II. desni odvojak
38. F. O. Selje
39. F. O. Selje, I. odvojak
40. F. O. Selje, II. odvojak
41. F. O. Selje, III. odvojak
42. F. O. Selje, IV. odvojak
43. F. O. Selje, V. odvojak
44. F. O. Selje, VI. odvojak
45. I. Andrića
46. I. Andrića, I. odvojak
47. I. Andrića, II. odvojak
48. I. Andrića, III. odvojak
49. F. Galovića
50. Livadarski put
51. Livadarski put, odvojak
52. F. Wagnera
53. V. Grozaj
54. Prilaz Sisačkoj
55. Ul. Mladog naselja
56. Sisačka s odvojcima
57. M. Marulića
58. J. Mencina
59. M. Grgića
60. F. Šrama
61. B. Krnic
62. Vidikovac

63. Ul. Zelenila
64. Cvjetna ulica
65. I. Zocha
66. R. Boškovića
67. Stanički put
68. Unska
69. Potočani
70. D. Preloga
71. D. Preloga, I. odvojak
72. D. Preloga, II. odvojak.

d) IV. zonu Grada Petrinje čine područja utvrđena Prostornim planom uređenja Grada Petrinje koja nisu obuhvaćena I., II. i III. zonom.

e) Naselje Mošćenica dijeli se u dvije zone i to u zonu »centar« koja čini dio naselja unutar građevinskog područja omeđenog parcelama za koje objekti na kojima su sagrađeni imaju ili će imati kućni broj dolje navedenih ulica:

1. K. Frankopana
2. J. J. Strossmayera
3. P. Krešimira
4. I. Gundulića
5. M. Gupca
6. T. Ujevića
7. Kupska
8. Kupska, odvojak
9. Kolodvorska
10. Kolodvorska, odvojak
11. Ribnjak
12. K. Branimira, do Lj. Posavskog
13. K. Tomislava, do Bana J. Jelačića
14. K. Tomislava, I. odvojak
15. Narodnog preporoda
16. A. Starčevića
17. B. Radić, do Lj. Posavskog
18. Lj. Posavskog
19. Lj. Gaja
20. Bana T. Bakača
21. Bana J. Jelačića
22. Trg žrtava Domovinskog rata
23. Ul. Vatroslava Lisinskog.

Navedeno područje razvrstava se u **II. zonu** Grada Petrinje.

Svi ostali dijelovi naselja Mošćenica razvrstavaju se u **IV. zonu** Grada Petrinje po ulicama:

1. A. Šenoe
2. B. Radić do Lj. Posavskog
3. Ciglenjak
4. K. Zvonimira
5. R. Boškovića
6. R. Boškovića, odvojeci
7. 22. lipnja

8. K. Branimira
9. K. Branimira, odvojci
10. Brezovačkog odreda
11. P. Zrinskog.

III. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Komunalni doprinos obračunava se u skladu s obujmom, odnosno po m³ (prostornom metru) građevine koja se gradi na građevnoj čestici, a kod građevine koja se uklanja zbog građenja nove građevine ili kada se postojeća građevina dograđuje ili nadograđuje, komunalni se doprinos obračunava na razliku u obujmu u odnosu na prijašnju građevinu.

Obujam građevina iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se na osnovu akta temeljem kojeg se može graditi, gruntnog izvotka ili posjedovnog lista i utvrđenih visina objekta, a sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, broj 136/06).

Za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine obračun komunalnog doprinosa vrši se po m² tlocrtne površine građevine, pri čemu je jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za obračun njezine površine po m² izražena u kunama jednaka jediničnoj vrijednosti komunalnog doprinosa za obračun obujma po m³ građevina u toj zoni.

Članak 7.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa u kunama po m³ (prostornom metru) građevine, a iskazana po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinoj zoni iznosi:

OPREMLJENOST OBJEKTIMA KOMUNAL. INFRASTRUKTURE	I. ZONA	II. ZONA	III. ZONA	IV. ZONA
JAVNE POVRŠINE	8,00 kn/m ³	6,00 kn/m ³	4,00 kn/m ³	
NERAZVRSTANE CESTE	35,00 kn/m ³	25,00 kn/m ³	15,00 kn/m ³	10,00 kn/m ³
GROBLJA	7,00 kn/m ³	5,00 kn/m ³	3,00 kn/m ³	3,00 kn/m ³
JAVNA RASVJETA	5,00 kn/m ³	5,00 kn/m ³	5,00 kn/m ³	5,00 kn/m ³
VISINA KOMUNALNOG DOPRINOSA	55,00 kn/m ³	41,00 kn/m ³	27,00 kn/m ³	18,00 kn/m ³

Visina komunalnog doprinosa za izgradnju poslovnih objekata utvrđuje se na način da se visina komunalnog doprinosa utvrđena sukladno gore određenim jediničnim vrijednostima uveća za 20%.

IV. NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 8.

Komunalni doprinos obveznik plaća uplatom na žiro-račun Grada Petrinje u roku od 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

Komunalni doprinos u iznosu zaključno do 1.000,00 kn plaća se jednokratno.

Komunalni doprinos obveznik koji gradi stambeni objekt može platiti najviše u 12 mjesečnih obroka od dana dospjeća obveze komunalnog doprinosa iz stavka 1. ovog članka, uz uvjet da prvi obrok iznosi najmanje 30% ukupne obveze plaćanja komunalnog doprinosa, dok preostali obroci ne mogu biti manji od 500,00 kuna.

Članak 9.

Kontrolu naplate komunalnog doprinosa kao i prisilnu naplatu vrši upravno tijelo Grada nadležno za poslove komunalnog gospodarstva na način i po postupku određenom propisima o prisilnoj naplati poreza na dohodak, odnosno dobit.

V. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 10.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kao investitor stambene izgradnje za zadovoljenje vlastitih potreba stanovanja do 500 m³ obujma građevine plaća 50% utvrđene visine komunalnog doprinosa.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kao investitor izgradnje pomoćnih i gospodarskih građevina, te dijelova klijeti koji služe u gospodarske svrhe plaća 20% utvrđene visine komunalnog doprinosa.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kao investitor izgradnje kuća za odmor, odnosno dijelova klijeti koji ne služe u gospodarske svrhe do 150 m³ obujma građevine plaća 50% utvrđene visine komunalnog doprinosa.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kao investitor izgradnje poslovnih objekata u kojima se obavljaju uslužne djelatnosti iznad 300 m³ obujma plaća 80% utvrđene visine komunalnog doprinosa.

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa kao investitor izgradnje poslovnih objekata u kojima se obavljaju proizvodne djelatnosti plaća iznad 300 m³ obujma građevine 65% utvrđene visine komunalnog doprinosa.

Kod plaćanja komunalnog doprinosa kod prenamjene stambenog i poslovnog prostora primjenjuju se odredbe utvrđene ovim člankom, odnosno visina komunalnog

doprinosu se utvrđuje na način da se obračuna razlika u visini komunalnog doprinosa ovisno o postojećoj i novoj namjeni prostora.

Na poduzetnike koji ispunjavaju uvjete za primjenu pogodnosti sukladno Programu »Poduzetnik-2« primjenjuju se odredbe o oslobođanju od plaćanja komunalnog doprinosa na temelju istog Programa. Za ostvarivanje prava iz ovog stavka, a za poslovne građevine i radionice za obrt koje se grade sredstvima realiziranim u okviru rečenog Programa, odnosno koje su namijenjene obavljanju poslovne djelatnosti za obavljanje koje je kredit i odobren, poduzetnik je dužan podnijeti pojedinačnu zamolbu upravnom tijelu Grada Petrinje nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Članak 11.

Upravno tijelo Grada nadležno za poslove komunalnog gospodarstva može, temeljem prethodne suglasnosti Gradskog poglavarstva, u potpunosti osloboditi obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene za radionice za obrte koji su u izumiranju (lončari, postolari, klobučari, izrada predmeta od šibe, bačvari), zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, športu, predškolskom obrazovanju, osnovnom i srednjem obrazovanju te građevine za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava koje su u vlasništvu Grada Petrinje.

Građani koji prema odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji imaju pravo na oslobođanje od plaćanja komunalnog doprinosa, dužni su dostaviti dokumentaciju kojom mogu dokazati svoja prava.

Plaćanja komunalnog doprinosa oslobađaju se osobe koje ostvare pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom u vlasništvo građevnog zemljišta u državnom vlasništvu, odnosno osobe koje ostvare pravo na stambeno zbrinjavanje dodjelom osnovnog građevnog materijala za gradnju obiteljske kuće na vlastitom građevnom zemljištu od nadležnog ministarstva.

U slučaju gradnje objekta većeg od objekta određenog rješenjem nadležnog ministarstva, komunalni doprinos se plaća na razliku u punom iznosu.

Članak 12.

Obveznik komunalnog doprinosa može uz suglasnost Gradskog poglavarstva i sam snositi troškove gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđenih zakonom, na način da mu se spomenuti troškovi priznaju u iznos komunalnog doprinosa pod uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Gradom Petrinjom.

VI. RJEŠENJE O KOMUNALNOM DOPRINOSU

Članak 13.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo Grada nadležno za poslove komunalnog gospodarstva po službenoj dužnosti, na temelju projektne

dokumentacije dostavljene od strane tijela državne uprave koje donosi akt na temelju kojeg se može graditi.

Rješenje o komunalnom doprinosu obvezno sadrži:

1. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je obveznik dužan platiti,
2. način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa,
3. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za građevinu koja se gradi,
4. popis objekata i uređaja komunalne infrastrukture koje će Grad Petrinja izgraditi u skladu s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
5. obvezu Grada o razmjernom povratu sredstava u odnosu na izgrađenost objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz točke 4. ovog stavka i ostvareni priliv sredstava.

Upravno tijelo Grada nadležno za poslove komunalnog gospodarstva jedan primjerak potvrde o uplaćenom komunalnom doprinosu, odnosno potvrdu o uplati prvog obroka komunalnog doprinosa dostavlja nadležnom tijelu državne uprave iz stavka 1. ovog članka.

VII. IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJU OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 14.

U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobođanja od plaćanja komunalnog doprinosa na temelju odredbi ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture sukladno odredbama zakona osigurati će se u Proračunu Grada Petrinje iz sredstava poreza na dohodak odnosno dobit.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o komunalnom doprinosu (»Službeni vjesnik«, broj 25/03 i 32/04) i Zaključak Gradskog poglavarstva o nedonošenju Rješenja za komunalni doprinos (»Službeni vjesnik«, broj 05/03).

Članak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-02/07-01/19
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

37.

Na temelju članka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba i 178/04) u svezi s člankom 5. Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda (»Službeni vjesnik«, broj 10/07) i članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U**o povjeravanju javnih ovlasti trgovačkom društvu »Privredi« d.o.o.****Članak 1.**

Gradsko vijeće Grada Petrinje povjerava trgovačkom društvu »Privreda« d.o.o. javne ovlasti tako da u sklopu djelatnosti priključenja na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda općim aktima uređuje određene odnose, te rješava u pojedinačnim upravnim stvarima o pravima, obvezama i odgovornosti fizičkih i pravnih osoba.

Aktom iz stavka 1. ovoga članka mogu se odrediti i aktivnosti – nalozi za otklanjanje uočenih nepravilnosti kod nenamjenskog korištenja priključaka, sukladno odredbama Odluke o priključenju na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih i oborinskih voda.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 363-05/07-01/01
URBROJ: 2176/06-01-07-4
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

38.

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) i članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

O D L U K U**o ugostiteljstvu na području Grada Petrinje****Članak 1.**

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- raspored, početak i završetak radnog vremena ugostiteljstva,
- kriteriji za određivanje drugačijeg radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine »Restorani« i »Barovi« na području Grada Petrinje, te
- radno vrijeme i prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga, u skladu s prostornim planom.

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« mogu raditi od 6,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« petkom, subotom, uoči državnih blagdana i na dane državnih blagdana, te u periodu od 24. prosinca do 6. siječnja naredne godine mogu raditi od 6,00 do 2,00 sata.

Članak 3.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Barovi« koji ispujavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima, samo u zatvorenim prostorima, mogu raditi od 21,00 do 6,00 sati.

Članak 4.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi« koji se nalaze izvan naseljenih područja naselja mogu raditi od 0,00 do 24,00 sata.

Članak 5.

»Restoranima« i »Barovima« izvan naseljenih područja naselja smatraju se oni »Restorani« i »Barovi« gdje u krugu od 500 m nema naseljenih objekata.

Članak 6.

Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje može, na zahtjev ugostitelja, za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 2. ove Odluke, rješenjem odrediti drugačije radno vrijeme radi organiziranja prigodnih proslava (doček Nove godine, svadbi, maturlnih zabava i sličnih događaja), uz uvjet da se ne narušava javni red i mir, ali ne duže od 5,00 sati narednog dana.

Gradsko poglavarstvo donosi rješenje temeljem pisanog zahtjeva ugostitelja podnietog najmanje 30 dana prije nastupa situacije zbog koje se traži drugačije radno vrijeme.

Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje rješenje dostavlja podnositelju zahtjeva, Policijskoj postaji Petrinja i nadležnoj inspekciji.

Članak 7.

Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje može po službenoj dužnosti, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih službi, za pojedine ugostiteljske objekte rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od radnog vremena propisanog člankom 2., 3. i 4. ove Odluke, u slučaju da:

- na rad objekta učestalo dolaze primjedbe građana zbog buke i remećenja javnog reda i mira,
- da se u ugostiteljskom objektu učestalo krše odredbe ove Odluke o trajanju radnog vremena.

Gradsko poglavarstvo rješenje odmah dostavlja vlasniku ugostiteljskog objekta, Policijskoj postaji Petrinja i nadležnoj inspekciji.

Članak 8.

Pružanje ugostiteljskih usluga u kiosku, kontejneru, nepokretnom vozilu i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama opremljenim za pružanje ugostiteljskih usluga može se obavljati, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta, na sljedećim lokacijama:

- u naseljima ispred društvenih domova i crkvi,
- na javnim površinama u vlasništvu Grada Petrinje,
- na športskim igralištima,
- na izletištim, turističko-rekreacijskim područjima,
- na gradskim ulicama i trgovima, za vrijeme gradskih manifestacija.

Prostori iz stavka 1. ovoga članka ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećega ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja druga djelatnost, osim ukoliko se ne radi o održavanju športskih, kulturnih, gospodarskih i sličnih priredbi i manifestacija, te na javnim skupovima i sajmovima, samo za vrijeme njihova trajanja.

Za postavljanje pokretnih objekata određenih ovim člankom Odluke ugostitelj ili organizator manifestacije mora ishoditi odobrenje nadležnog upravnog tijela Grada Petrinje.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o radnom vremenu ugostiteljstva i obrtništva (»Službeni vjesnik«, broj 4/01, 9/01 i 26/01).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 335-02/07-01/01
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

39.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Grad-

ska vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Dječjeg vrtića »Petrinjičica« Petrinja za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Dječjeg vrtića »Petrinjičica« Petrinja za 2006. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/07-01/09
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

40.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2006. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/07-01/06
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

41.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća
»Gradske pekare« d.o.o. za 2006. godinu**

I.

Usvaja se Godišnji financijski izvještaj za 2006. godinu »Gradske pekare« d.o.o. Petrinja.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 310-20/07-01/04
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik**Miroslav Petračić, dr. med., v.r.****42.**

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća
»Gradske stolarije« d.o.o. za 2006. godinu**

I.

Usvaja se Godišnji financijski izvještaj za 2006. godinu »Gradske stolarije« d.o.o. Petrinja.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 310-20/07-01/01
URBROJ: 2176/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik**Miroslav Petračić, dr. med., v.r.****43.**

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog
izvješća Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za
2006. godinu**

I.

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2006. godinu.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu i Financijsko izvješće Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje koje se neće posebno objavljivati.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/07-01/05
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik**Miroslav Petračić, dr. med., v.r.****44.**

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog
izvješća Privrede d.o.o. Petrinja za 2006. godinu**

I.

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Privrede d.o.o. Petrinja za 2006. godinu.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka predstavlja Izvješće o radu i Financijsko izvješće Privrede d.o.o. Petrinja za 2006. godinu koje se neće posebno objavljivati.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-05/07-01/1
URBROJ: 217/06-01-07-3
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

45.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa POU Hrvatski dom Petrinja za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana i programa POU Hrvatski dom Petrinja za 2006. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/07-01/07
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

46.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinja za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o radu i Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Petrinje za 2006. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/07-01/05
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

47.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2006. godinu sa izvješćima o realizaciji:

- Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje u 2006. godini,
- Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2006. godinu,
- Programa javnih potreba u športu Grada Petrinje za 2006. godinu,
- Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada Petrinje za 2006. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/07-01/04
URBROJ: 2176/06-01-07-2
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik
Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

48.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Grad-

sko vijeće Grada Petrinje na 22. sjednici održanoj 6. srpnja 2007. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Petrinje za 2006. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Petrinje za 2006. godinu.

II.

Sastavni dio ovog Zaključka je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Grada Petrinje koje se neće posebno objavljivati.

III.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 214-01/07-01/04
URBROJ: 2176/06-01-07-4
Petrinja, 6. srpnja 2007.

Predsjednik

Miroslav Petračić, dr. med., v.r.

49.

PLAN RADA

KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2007. GODINU

1. ČISTOĆA

Grad Petrinja odredio je:

- broj ulica, trgova, parkirališta koje se čiste
- njihovu površinu
- dinamiku čišćenja
- vremenski period čišćenja (01.04. – 15.11.).

Predviđena je rezervna stavka kao dodatak, a odnosi se na sva nepredviđena čišćenja koja nisu obuhvaćena redovitim čišćenjem:

- to su događaji koji se odvijaju na javnim gradskim površinama:

- javne priredbe
- politički skupovi
- vjerske manifestacije
- nastupi estradnih umijetnika
- i dr.

Vremenski period čišćenja ulica, trgova i nogostupa koji je kalendarski određen od 01. 04. – 15. 11., povećava se za vrijeme trajanja nultog (0) i prvog (1) stupnja pripravnosti trajanja zimske službe.

Vremenski period čišćenja ulica može početi i prije 01. 04. i trajati nakon 15.11., sve dok je na snazi pasivno dežurstvo zimske službe.

Točan broj čišćenja utvrđivati će u dogovoru sa odijelom za komunalnu djelatnost

Grada Petrinje i vođenjem dnevnika rada.

UVOD

Plan komunalnih djelatnosti u području održavanja čistoće povećan je za dane vikenda, odnosno, petak na subotu i subota na nedjelju jer se kroz duži vremenski period ukazuje velika potreba za tim u užem dijelu Grada Petrinje.

Što se tiče sportskih i kulturnih manifestacija svima je poznato da se tijekom mjeseca lipanj - srpanj u našem Gradu redovito tradicionalno svake godine održava malonogometni turnir ulica za vrijeme kojega je potrebno čišćenje i odvoz otpada.

Povjerenstvo za promet predložiti će regulaciju prometa a pogotovo parkirališta u užem središtu Grada što će biti potrebno označiti putem horizontalne i vertikalne signalizacije.

Inače je u tijeku obnova i postavljanje signalizacije tamo gdje je nema ili je uništena.

To uz sam Grad zahtijeva i PP Petrinja.

Pošto gradsko komunalno poduzeće na gradskim i nerazvrstanim cestama obavlja navedene radove ovim putem potrebno planirati sredstva u većem iznosu nego do sada.

1. RUČNO I STROJNO ČIŠĆENJE ULICA, NOGOSTUPA, PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNIH STAJALIŠTA I UGIBALIŠTA

Održavanje komunalne higijene u Gradu Petrinji.

1.1 Ručno i strojno čišćenje ulica, nogostupa, parkirališta, autobusnih stajališta i ugibališta te praznjenje košarica:

PREGLED POVRŠINA ULICA, TRGOVA I NOGOSTUPA

Rb.	Naziv ulice	Nogostup				Cesta				$\Sigma \Sigma 1 + \Sigma 2$
		Dužina m	Širina m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	Duž. m	Šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
	1	2	3	4	$5=2 \times 3 \times 4$	6	7	8	$9=6 \times 7 \times 8$	$10=5 \times 9$
1.	Turkulina ulica	510	0,90	2	918	510	2	2	2.040	2.958

Rb.	Naziv ulice	Nogostup				Cesta				$\Sigma \Sigma 1 + \Sigma 2$
		Dužina m	Širina m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	Duž. m	Šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
	1	2	3	4	5=2x3x4	6	7	8	9=6x7x8	10= 5 ' 9
2.	Gajeva ulica	550	0,80	2	880	550	2	2	2.200	3.080
3.	Gupčeva do mosta Pet	186	4,5	1	837,00					837
		186	3,00	1	558,00	186	2	2	744	1302
4.	Nazorova	250	1,00	2	500	250	2	2	1.000	1.500
5	Radićev trg parkirali.	342	1,00	1	342					342
6.	A.Šenoe	210	0,80	1	168					168
		140	1,20	1	168	210	2	2	840	1.008
7.	Trg Matice hrvatske	200	0,50	2	200	50	2	2	200	400
8.	Trg narodnih učitelja									
	Trg	50	40,00	1	2.000					2.000
	Trg	40	20,00	1	800					800
	Trg	30	10,00	1	300					300
	Prol ispod robne kuće	20	15,00	1	300					300
	Parkiralište.	30	10,00	1	300					300
9.	Trg hrvatskih branite.									
	Trg	35	40,00	1	1.400					1.400
	Trg	15	10,00	1	150					150
	Parkiralište	30	10,00	1	300					300
10.	Kačićeva	190	0,80	1	152	190	2	2	760	912
11.	K.S.Đalskog	210	1,00	1	210	210	2	2	840	1.050
12.	Filipovićeve	85	0,80	1	68	85	2	2	340	408
13.	Gundulićeve	180	0,80	2	288	180	2	2	720	1.008
14.	Trg Dr.F.Tuđmana									
a)	Jug	120	0,80	1	96	120	2	1	240	336
	Parkiralište uz park	110	2,20	1	242					242
b)	Istok	110	0,80	1	88	110	2	1	220	308
	Parkir.do autb.stanice	60	3,00	1	180					180
	Autobusna stanica	30	10,00	1	300					300
	Površ prema Nazorov.	10	10,00	1	100					100
c)	Sjever	110	1,20	1	132	110	2	1	220	352
	Parkiralište uz park	110	2,50	1	275					275
15.	Srnakova									
	Oko pješačke staze prema Petrinjčici.	340	0,80	1	272	240	2	1	480	752

Rb.	Naziv ulice	Nogostup				Cesta				$\Sigma \Sigma 1 + \Sigma 2$
		Dužina m	Širina m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	Duž. m	Šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
	Od Gundulićeve do pj.staze u Srnakovoj	245	1,50	2	735,00	245	2,00	2	980,00	1.715,00
	Od pješ.sta.do K.Zrin	300	0,60	1	180,00	300	2	1	600	780
	Od K.Zrin.do kol.mos	110	0,60	1	66,00	110	2	1	220	286
	UKUPNO:									
16.	Park asfalt.staze	73	3,50	1	255,50					255,50
		70	3,50	1	245,00					245,00
		70	3,50	1	245,00					245,00
		62	3,50	1	217,00					217
		103	3,00	1	309,00					309
		112	6,00	1	672,00					672
		110	3,00	1	330,00					330
17	Zagrb.do benzinske	270	0,50	2	270,00	270	2	2	1.080	1.350
18.	Gupčeva od Zg-	404	2,40		969,60	404	2	2	1.616	2.585,60
	mosta Petrinjčice	404	2,00,		808,00					808

Rb.	Naziv ulice	Nogostup				Cesta				$\Sigma \Sigma 1 + \Sigma 2$
		Dužina m	Širina m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	Duž. m	Šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
19.	Pj.staza od Srnakove do Nemecove	370	4,00		1.480,00					1.480
20.	Hanžekova					400	2	2	1.600	1.600
21.	J.Runjanina	73	0,50	2	73,00	73	2	2	292	365
22.	Miha.od Gupč-Hanž.					173	2	2	692	692
23.	Duga ulica	720	0,50	2	720,00	720	2	2	2.880	3.600
24.	Radičeva ulica do samoposluge	1.500	1,00	2	3.000,00	700	2	2	2.800	5.800
25.	Gupčeva od Zg- Pigi-ka	500	0,50	2	500,00	500	2	2	2.000	2.500
26.	Sajmište				2.311,61	740	2	2	2.960	5.271,61
27.	Otona Kučere					1.002	2	2	4.008	4.008
28.	Gajeva od V.Nikole do spomenika					733	2	2	2.932	2.932
29.	Brezje od Turkul. do Kodričeva	538	1,60	2	1.721,60	435	2	2	1.740	3.461,60
30.	Carekova od Gajeve do Salopeka					475	2	2	1.900	1.900
31.	Radičev trg oko spomenika opl.dio				160,00					160,00
32.	Dječje igralište					106,25	2	2	425	425
33.	Nemecova do mosta Petrinjčice kod Kolite					710	2	2	2.840	2.840
34.	Pigik autob. Okret.					166	2	2	664	664
35.	Voćarska do ceste za sv. Trojstvo					355	2	2	1.420	1.420
36.	Radičeva od samop. do ul. Gromova					390	2	2	1.560	1.560
37.	I. B.Mažuranić					166	2	2	664	664
38.	R. Lopašića(od SvKate do Doma zdravlja)					792	2	2	3.168	3.168
39.	M. Reljkovića(od Gajeve do Mihanov.)					1.282	2	2	5.128	5.128
40.	M. Wood(od Reljkov. do Andrašeka)					1.160	2	2	4.640	4.640
41.	Ulica Gromova (od Radičeve do Sisačke)					2.850	2	2	11.400	11.400
42.	M. Juranovića (od Mačeka do Radića)					109	2	2	436	436
43.	Kružni tok (raskršće Maček. i Juranovića.)					34,50	2		69	69
44.	Sisačka (od željeznič. pruge do Gavril. Transporta)					516	2	2	2.064	2.064
45.	Spomenik branitelj.na Senjaku					150	2		300	300
46.	V.Mačeka (od Radić.do M.Juranovića)					418	2	2	1.672	1.672
47.	Od pruge kod Gavril. doDrenačke	1.200,00	2	1	2.400,00					2.400,00
48.	A.Petračića do Finela -desna strana	1.000,00	2	1	2.000,00					2.000,00
49.	Biciklistička staza od Finela do ulaza u Mošćenicu	800,00	4	1	3.200,00					3.200,00

Rb.	Naziv ulice	Nogostup				Cesta				$\Sigma \Sigma 1 + \Sigma 2$
		Dužina m	Širina m	X	$\Sigma 1 \text{ m}^2$	Duž. m	Šir. m	X	$\Sigma 2 \text{ m}^2$	
50.	Pj. staza od ul. A.Petračića do Finela								2.000,00	2.000,00
51.	A.Petračića do stadiona								2.500,00	2.500,00
	Ukupno:									4.500,00
	Sveukupno:				33.092,31				80.094,00	113.186,31

Napomena:

Stavke 50. i 51. navedene su u Čistoći zbog financijskog iznosa, a radit će se uređenje terena oko stadiona u Češkom selu.

PREGLED ČIŠĆENJA ULICA I NOGOSTUPA PO DANIMA

Svaki dan	Tjedno 2 x	Tjedno 1 x	Mjesečno 2 x	Mjesečno 4 x	Mjesečno 1x
	ponedjeljak-četvrtak	srijeda	ponedjeljak- četvrtak	petak	ponedjeljak
Turkulinova	Srnakova	Gajeva	Pješačka staza od Srnakove do Nemecove	Kačićeva	Gajeva (od V.Nikole do spomenika)
Nazorova		Gupčeva do mos.Petr	Radićeva	Duga ulica	Brezje ulica
Radićev trg parkiralište		Trg Matice hrvatske	Gupčeva od ZG-Pigika		Carekova
Radićev trg oko spomenika					
Šenoina		K.Š.Đalskog	Sajmište		Reljkovićev
Trg narodnih učitelja		Zagreba.do benzinske	O. Kučere,D. Petrovića		Dječ.igrališt.
Trg hrvat. branitelja		Gupčeva od ZG-mosta Petrinjčice	R. Lopašića		Dr. Nameca do mosta Petrinjčice
Filipovićeva		Hanžekova	Reljkovićeva		Pigik-okret.
Gundulićeva		J. Runjanina	M. Wood		Voćarska
Trg Dr. F. Tuđmana		Mihanovićeva od Gupčeve do Hanžeko.	Spomenik braniteljima na Senjaku		Radićeva do ul. Gromova
Gradski park			Ul.Gromova(od Radićeve do Sisačke)		Mažuranić.
			M.Juranovića(odMaček.doRadić.)		
			Kružni tok (na raskršću ul.V.Mačeka i M. Juranovića)		
			Sisačka ul. (od željezničke pruge do Gavrilović transporta)		
			V. Mačeka (od Radićeve do M. Juranovića)		
			Mihanovićeva ulica		
			Od pruge kod Gavrilovića do Drenačke		
			Brezje - nogostup		
			A.Petračića do Finela-desna str.		
			Biciklistička staza od Finela do ulaza u Mošćenicu		
			Radićev trg		

OPASKA: BROJ ČIŠĆENJA U GODINI POVEĆAVA SE SA 7 NA VIŠE ČIŠĆENJA OVISNO O VREMENSKIM PRILIKAMA

FINANCIJSKI IZRAČUN ČIŠĆENJA ULICA

ULICE

Raspored čišćenja	Površina m ²	Dani čišćenja	Površina m ²	Cijena Kn/m ²	Iznos
Svaki dan	5.620	164	921.680	0,22	202.769,60
2x tjedno	2.280	67	152.760	0,22	33.607,20
1x tjedno	8.864	33	292.512	0,22	64.352,64
4x mjesečno	3.640	32	116.480	0,22	25.625,60
2x mjesečno	40.225	15	603.375	0,22	132.742,50
1x mjesečno	14.965	8	119.720	0,22	26.338,40
Ukupno ulice:	75.594		2.206.527		485.435,94
	4.500	29	130.500	0,22	28.710,00

NOGOSTUPI

Raspored čišćenja	Površina m ²	Dani čišćenja	Površina m ²	Cijena Kn/m ²	Iznos
Svaki dan	11.848,50	164	1.943.154	0,19	369.199,26
2 x tjedno	1.253	67	83.951	0,19	15.950,69
1x tjedno	4.805,60	33	158.584,80	0,19	30.131,11
4x mjesečno	872	32	27.904	0,19	5.301,76
2x mjesečno	14.313,21	15	214.698,15	0,19	40.792,65
Ukupno nogostupi:	33.092,31		2.428.291,95		461.375,47

SVEUKUPNO (ulice i nogostupi)	975.521,41
PDV	214.614,71
SVEUKUPNO SA PDV-om	1.190.136,12

ČIŠĆENJE ULICA, NOGOSTUPA I NASIPA U ZIMSKOM PERIODU,
ČIŠĆENJE SIPINE NAKON ZIMSKE SLUŽBE

Čišćenje ulica, nogostupa i nasipa odvija se u periodu zimske službe kada nema snijega.

ULICE

Raspored čišćenja	Površina m ²	Dani čišćenja	Cijena	Iznos
Svaki dan	5.620	97	0,22	119.930,80
2x tjedno	2.280	39	0,22	19.562,40
1x tjedno	8.864	21	0,22	40.951,68
4x mjesečno	3.640	20	0,22	16.016,00
2x mjesečno	40.225	10	0,22	88.561,00
1x mjesečno	14.965	5	0,22	16.461,50
Ukupno ulice:	75.594			301.483,38

NOGOSTUPI

Raspored čišćenja	Površina m ²	Dani čišćenja	Cijena Kn/m ²	Iznos
Svaki dan	11.848,50	97	0,19	218.367,86
2 x tjedno	1.253	39	0,19	9.284,73
1x tjedno	4.805,60	21	0,19	19.174,34
4x mjesečno	872	20	0,19	3.313,60
2x mjesečno	14.313,21	10	0,19	27.195,10
Ukupno nogostupi:	33.092,31			277.335,63

SVEUKUPNO (ulice i nogostupi)	578.819,01
PDV	127.340,18
SVEUKUPNO SA PDV-om	706.159,19
ČIŠĆENJE SIPINE POSLIJE ZIMSKE SLUŽBE:	50.000,00
SVEUKUPNO:	756.159,19

ČIŠĆENJE NASIPA UZ RIJEKU PETRINJČICU U ZIMSKOM PERIODU

R.b.	Vrsta radova	kol. (m ²)	Kn/m ²	4 x mjesečno	4,5 mjeseca godišnje
1.	Čišćenje nasipa	6.000	0,22	5.280,00	23.760,00
2.	Pražnjenje košarica	28 kom	5,00 kn/kom	560,00	2.520,00
	Ukupno:				26.280,00
	PDV 22 %				5.781,60
	SVEUKUPNO				32.061,60

ODRŽAVANJE NASIPA UZ RIJEKU PETRINJČICU

R.b.	Vrsta radova	količina/ m ²	Kn/m ²	4 x mjesečno	7x godišnje
1.	Čišćenje nasipa	6.000	0,22	5.280,00	36.960,00
2.	Pražnjenje košarica	28 kom	5,00 kom	560,00	3.920,00
3.	Održavanje postojećih klupa	75 kom	100,00 kn/kom		7.500,00
4.	Održavanje postojećih košarica	28 kom	50,00 kn/kom		1.400,00
	Održavanje Nasipa				49.780,00
5.	Nabavka novih košarica	20 kom	200,00		4.000,00
6.	Postavljanje klupa	24 kom	2.000,00		48.000,00
7.	Postavljanje košarica	20 kom	200,00		4.000,00
	Ukupno:				56.000,00
					iznos
	SVEUKUPNO				105.780,00
	PDV 22 %				23.271,60
	SVEUKUPNO				129.051,60

ČISTOĆA U DANE VIKENDA od 01. 03. - 01. 12. 2007. god.

Zbog odvijanja zabavnog života mladih za vrijeme vikenda - petkom na subotu i subotom na nedjelju potrebno je svakodnevno očistiti uži dio Grada što se odnosi na lokacije navedene u tablici 1.

PREGLED POVRŠINA PARKIRALIŠTA, AUTOBUSNOG STAJALIŠTA, TRGOVA I NOGOSTUPA (Ručno čišćenje nogostupa, parkirališta, autobusnog stajališta i ugibališta te pražnjenje košarica):

Tablica 1.

[illegible]

Rb.	Naziv ulice	Nogostup				Cesta				$\Sigma \Sigma 1 + \Sigma 2$
		Dužina m	Širina m	X	Σm^2	Duž. m	Šir. m	X	$\Sigma 2 m^2$	
	1	2	3	4	5 2x3x4	6	7	8	9 6x7x8	10 5 + 9
a)	Parkir.do autb.stanice	60	3,00	1	180					
b)	Autobusna stanica	30	10,00	1	300					
5.a)	Park asfalt.staze	73	3,50	1	255,50					
b)		70	3,50	1	245,00					
c)		70	3,50	1	245,00					
d)		62	3,50	1	217,00					
e)		103	3,00	1	309,00					
f)		112	6,00	1	672,00					
g)		110	3,00	1	330,00					
	Sveukupno:				5.146,50					5.146,50

FINANCIJSKI IZRAČUN ČIŠĆENJA U DANE VIKENDA

Tablica 2.

Raspored čišćenja	Dani čišćenja	Površina m ²	Cijena	Iznos
subota	39	200.713,50	0,19	38.132,57
nedjelja	39	200.713,50	0,29	58.206,92
Ukupno				96.339,49
PDV				21.194,69
Sveukupno sa PDV-om				117.534,18

Napomena:

Cijene čišćenja nedjeljom i praznikom uvećavaju se 50%.

PREGLED ZELENIH POVRŠINA, ŽIVICA, GRMOVA I DRVEĆA U GRADU

Rb.	NAZIV ULICE	Zelene površi. m ²	Živica m ²	Grmovi kom.	Drveće kom.
1.	S.Radića do ulice Gromova	1.239,46	672,45	30	25
1.a	Radićev trg	180,00		12	6
2.	M.Gupca	1.868,07	116,61	128	59
3.	I.Mažuranića	1.043,98	1.441,40	-----	41
4.	Trg Matice hrvatske	6.059,60	-----	5	101
5.	Trg Narodnih učitelja	656,34	-----	-----	27
6.	Gradski park	9.017,05	93,50	516	56
7.	Lj.Gaja	1.361,79	51,43	138	13
8.	A. Turkulina	1.711,66	16,50	126	109
9.	Duga ulica	2.002,38	267,64	139	103
10.	A.Šenoe	847,16	-----	30	19
11.	A.M.Reljkovića	796,50	237,86	24	6
12.	Carekova	273,38	----	----	----
13.	K.Š.Đalskog	657,02	-----	-----	-----
14.	Trg hrvatskih branitelja	146,25	-----	9	22
15.	Preradovićev trg	143,63	-----	11	8
16.	Trg Dr.F. Tuđmana	377,46	-----	27	6
17.	Raskr.ul.gromova – spomenik	1.431,35	-----	-----	-----
18.	Gavrilovićev trg	604,90	293,26	40	11
19.	Pov.iznad Carekove ul.	150,00	67,76	8	3
20.	Reljkovićeve –iznad Salopkove k.	760,00	-----	-----	-----
21.	Hanžekova ulica	299,20	-----	-----	1
22.	Dječje igralište	783,82	22,00	4	8
23.	Raskrižje u Srakovoj	265,00	-----	8	5
24.	Raskrižje Sakcinskog-Zrinske	21,00	-----	9	-----

Rb.	NAZIV ULICE	Zelene površi. m ²	Živica m ²	Grmovi kom.	Drveće kom.
25.	Raskrižje St.bolnica-V. Mačeka	44,00	-----	2	1
26.	Raskrižje Reljkovićeve	240,00	-----	-----	3
27.	Spomenik kod »Vile Gavrilović«	300,00	-----	-----	-----
28.	Spomenik kod Nove bolnice	198,00	-----	-----	-----
29.	Spomenik kod »Marinka«	160,00	-----	-----	-----
30.	Sajmište	19.000,00	-----	-----	67
31.	Novi spomenik u Gajevoj	250,00	-----	-----	-----
32.	Šenoina ulica				
	zgrade 5,7 kod Doma umirovlje.	555,00	-----	-----	-----
	kod zgrade rb.9.	1.250,00	-----	-----	-----
33.	Trg učitelja – kuglana	414,00	-----	-----	-----
34.	Nova trafostanica	375,00	-----	-----	-----
35.	Gavrilović parkiralište	285,00	7,00	-----	33
36.	Nasip uz prugu parkirališta	1.000,00	-----	-----	-----
37.	Supilova		-----	-----	-----
	Iza suda	441,00	-----	-----	-----
	Zgrade	2.545,00	-----	-----	-----
38.	Pigik – autobusno okretište	6.560,00	-----	-----	-----
39.	Kupalište	4.900,00	-----	-----	-----
40.	Izvor »Jelen«	1.050,00			
41.	Od željezničke pruge do Drenačke (pješačka staza)	2.400,00			
42.	Stanački put i prilaz Sisačkoj ulici	200,00			
43.	Od Srnakove do nasipa	140			
	Od nasipa do ul. Dr. Nemeca	520			
	Oko stadiona Gavrilović	9.000			
44.	Staza od m.Petrinjšćice-m.Brest	3.600,00			
45.	Otona Kučere	2.834,00			
46.	V. Mačeka	1.130,00			
47.	Zagrebačka krug oko benzinske	245,00			
48.	Ul. Gromova- Antoličeva trokut	607,00			
49.	Preradovićev trg- Carekova	1.480,00			
50.	Gajeva od Potkove do spomenika	5.958,00			
51.	Pigik lijeva strana autobusne	2.988,00			
52.	M. Mesića do nasipa Petrinjšćice	16.250,00			
53.	Kosina nasipa od Nove bolnice do ul. V. Mačeka	4.200,00			
54.	Muzička škola F. Lohtka	500,00			
55.	Dvorište Poglavarstva	200,00			
56.	Mihanovićeva ulica	200,00			
	UKUPNO:	124.716,00			
	MOŠĆENICA				
57.	Radićevo igralište	1.500,00	-----	---	---
58.	Školsko igralište	500,00	-----	---	---
59.	Okoliš oko škole i Doma zdravlja	2.000,00		---	---
60.	Ciglenjak jama	4.000,00	----	---	---
61.	Autobusna stajališta	120,00	----	---	----
62.	Dječije igralište Tratinčica	6.100,00			
	UKUPNO:	14.220,00	----	---	---
	KOLONIJA				
63.	Pješ.staza od ul.A.Petračića – Finela	2.000,00			
64.	Ul.A.Petračića – do stadiona	2.500,00			
	UKUPNO:	4.500,00			
65.	Grabovac i Nebojan				
	(obilježavanje blagdana)	2.000,00			
	SVEUKUPNO:	145.436,00	3.287,41	1.266	736

OPASKA: Površina živice je povećana za 10 % zbog orezivanja bočnih strana

2.2. TRAVNJACI

Košnja trave motornom kosilicom: redovito prema utvrđenoj dinamici, ovisno o vremenskim prilikama. vrijeme radova 01.travanj – 15. studeni

Ručna košnja: prateći dio motorne košnje na onim površinama koje nisu u cijelosti pokošene motornom košnjom.

Pripadajući radovi: grabljanje i odvoženje pokošene trave na deponiju.

Rb.	NAZIV ULICE	Zelene površi. m ²
1.	S.Radića do ulice Gromova	1.239,46
1.a	Radićev trg	180,00
2.	M.Gupca	1.868,07
3.	I.Mažuranića	1.043,98
4.	Trg Matice hrvatske	6.059,60
5.	Trg Narodnih učitelja	656,34
6.	Gradski park	9.017,05
7.	Lj.Gaja	1.361,79
8.	A. Turkulina	1.711,66
9.	Duga ulica	2.002,38
10.	A.Šenoe	847,16
11.	A.M.Reljkovića	796,50
12.	Carekova	273,38
13.	K.Š.Đalskog	657,02
14.	Trg hrvatskih branitelja	146,25
15.	Preradovićev trg	143,63
16.	Trg Dr.F. Tuđmana	377,46
17.	Raskr.ul.gromova – spomenik	1.431,35
18.	Gavrilovićev trg	604,90
19.	Pov.iznad Carekove ul.	150,00
20.	Reljkovićeve – iznad Salopkove k.	760,00
21.	Hanžekova ulica	299,20
22.	Dječje igralište	783,82
23.	Raskrižje u Srnakovoj	265,00
24.	Raskrižje Sakcinskog-Zrinske	21,00
25.	Raskrižje St.bolnica-V. Mačeka	44,00
26.	Raskrižje Reljkovićeve	240,00
27.	Spomenik kod »Vile Gavrilović«	300,00
28.	Spomenik kod Nove bolnice	198,00
29.	Spomenik kod »Marinka«	160,00
30.	Sajmište	19.000,00
31.	Novi spomenik u Gajevoj	250,00
32.	Šenoina ulica	
	zgrade 5,7 kod Doma umirovlje.	555,00
	kod zgrade rb.9.	1.250,00
33.	Trg učitelja – kuglana	414,00

Rb.	NAZIV ULICE	Zelene površi. m ²
34.	Nova trafostanica	375,00
35.	Gavrilović parkiralište	285,00
36.	Nasip uz prugu parkirališta	1.000,00
37.	Supilova	
	Iza suda	441,00
	Zgrade	2.545,00
38.	Pigik – autobusno okretište	6.560,00
39.	Kupalište	4.900,00
40.	Izvor »Jelen«	1.050,00
41.	Od željezničke pruge do Drenačke (pješačka staza)	2.400,00
42.	Stanački put i prilaz Sisačkoj ulici	200,00
43.	Od Srnakove do Nasipa	140
	Od nasipa do ul. Dr. Nemeca	520
	Oko stadiona Gavrilović	9.000
44.	Staza od m.Petrinjičice-m.Brest	3.600,00
45.	Otona Kučere	2.834,00
46.	V. Mačeka	1.130,00
47.	Zagrebačka do benzinske	245,00
48.	Ul. Gromova- Antolićeva trokut	607,00
49.	Preradovićev trg- Carekova	1.480,00
50.	Gajeva od Potkove do spomenika	5.958,00
51.	Pigik lijeva strana autobusne	2.988,00
52.	M.Mesića do nasipa Petrinjičice	16.250,00
53.	Kosina nasipa od Nove bolnice do ul. V. Mačeka	4.200,00
54.	Muzička škola F. Lohtka	500,00
55.	Dvorište Poglavarstva	200,00
56.	Mihanovićeve ulica	200,00
	UKUPNO:	124.716,00
	MOŠĆENICA	
1.	Radićevo igralište	1.500,00
2.	Školsko igralište	500,00
3.	Okoliš oko škole i Doma zdravlja	2.000,00
4.	Ciglenjak jama	4.000,00
5.	Autobusna stajališta	120,00
6.	Dječje igralište Tratinčica	6.100,00
	UKUPNO:	14.220,00
	KOLONIJA	
1.	Pješ.staza od ul.A.. Petračića – Finela	2.000,00
2.	Ul.A.Petračića – do stadiona	2.500,00
	UKUPNO:	4.500,00
1.	Grabovac i Nebojan	2.000,00
	SVEUKUPNO:	145.436,00

Ukupna površina travnjaka za košnju iznosi: 145.436,00 m²

145.436,00 m² x 0,35 kn / m² x 7 puta godišnje iznosi: 351.418,20 kn

2.000,00 m² x 0,35 kn /m² x 2 puta godišnje iznosi 1.400,00 kn

PDV: 77.620,00 kn

Ukupni financijski iznos za košnju zelenih površina: 430.438,20 kn

2.3. ČIŠĆENJE, SANACIJA I UREĐENJE TERENA

Rb.	Lokacija	Površina	Iznos
1.	M. Mesića do Nasipa Petrinjčice		
	Navoz i ravnanje terena	20 sata x 270,00	5.400,00
	Grederska obrada	20 sata x 300,00	6.000,00
	Sadnja trave		
		10 vreća trave	5.018,00
	Orezivanje drveća preko 6 m	46 komada	
		46 X 422,00	19.412,00
	Uređenje pod toč. 2.	Ukupno:	35.830,00
		PDV:	7.882,60
		Sveukupno:	43.712,60
2.	Gupčeva desna strana do Zagrebačke	320,00 m²	
	Sanacija terena(dovoz zemlje)		
	Nabava i sijanje trave	3 vreće x 800,00	2.400,00
	Rad	1 KV x 8h x 40,00	3.200,00
		Ukupno:	5.600,00
		PDV:	1.232,00
	Uređenje pod točkom 3.	Sveukupno:	6.832,00
	SVEUKUPNO:		50.544,60

2.4. ŽIVICE

a) OREZIVANJE ŽIVICE: Orezivanje tijekom vegetacije 2-3 puta godišnje Orezane izboje sakupiti na hrpe, pripremiti za odvoz i odvesti.

Vrijeme rada tijekom vegetacije.

b) PLJEVLJENE ŽIVICE: Pljevljenje pomlađene živice iz prethodnih godina.

Vrijeme rada tokom vegetacije.

c) OKOPAVANJE ŽIVICE: Okopavanje živice jedanputa godišnje tijekom vegetacije.

Rb.	NAZIV ULICE	m²	R A D N J E												Σ 1+2+3 kn
			OREZIVANJE ŽIVICE			PLJEVLJENE ŽIVICE			OKOPAVANJE ŽIVICE						
			m² / kn	u 2007.	Σ 1	m² / kn	u 2007.	Σ 2	m² / kn	u 2007.	Σ 3	m² / kn	u 2007.	Σ 3	
1.	S.Radića	672,45	8,00	3 x	16.138,80	5,00	2 x	6.724,50	6,00	1 x	4.034,70			26.898,00	
2.	M.Gupca	116,61	8,00	3 x	2.798,64	5,00	2 x	1.166,10	6,00	1 x	699,66			4.664,40	
3.	I.Mažuranića	1.441,40	8,00	3 x	34.593,60	5,00	2 x	14.414,00	6,00	1 x	8.648,40			57.656,00	
4.	Gradski park	93,50	8,00	3 x	2.244,00	5,00	2 x	935,00	6,00	1 x	561,00			3.740,00	
5.	Lj.Gaja	51,43	8,00	3 x	1.234,32	5,00	2 x	514,30	6,00	1 x	308,58			2.057,20	
6.	A.Turkulina	16,50	8,00	3 x	396,00	5,00	2 x	165,00	6,00	1 x	99,00			660,00	
7.	Duga ulica	267,64	8,00	3 x	6.423,36	5,00	2 x	2.676,40	6,00	1 x	1.605,84			10.705,60	
8.	A.M.Reljkovića	237,86	8,00	3 x	5.708,64	5,00	2 x	2.378,60	6,00	1 x	1.427,16			9.514,40	
9.	Gavrilović parkiralište	7,00	8,00	3 x	168,00	5,00	2 x	70,00	6,00	1 x	42,00			280,00	
10.	Gavrilovićev trg	293,26	8,00	3 x	7.038,24	5,00	2 x	2.932,60	6,00	1 x	1.759,56			11.730,40	
11.	Površina iznad Carekove ulice	67,76	8,00	3 x	1.626,24	5,00	2 x	677,60	6,00	1 x	406,56			2.710,40	
12	Dječje igralište	22,00	8,00	3 x	528,00	5,00	2 x	220,00	6,00	1 x	132,00			880,00	
13.	UKUPNO:	3.287,41			78.897,84			32.874,10			19.724,46			131.496,40	
														131.496,40	
	PDV 22 %													28.929,21	
	SVEUKUPNO													160.425,61	

2.5. GRMOVI

Rb.	ULICE	kom	G R M O V I										Σ (1+2+3)
			OREZIVANJE				OKOPAVANJE				PLJEVLJENJE		
			Kom/kn	u 2007g	Σ(1) kn	kom/ kn	u 2007g	Σ(2) kn	kom/ kn	u 2007g	Σ(3) kn		
1.	S.Radića	42	7,00	1 x	294,00	6,00	2 x	504,00	4,70	4 x	789,60		1.587,60
2.	M.Gupca	128	7,00	1 x	896,00	6,00	2 x	1.536,00	4,70	4 x	2.406,40		4.838,40
3.	Trg Matice hrvatske	5	7,00	1 x	35,00	6,00	2 x	60,00	4,70	4 x	94,00		189,00
4.	Gradski park	516	7,00	1 x	3.612,00	6,00	2 x	6.192,00	4,70	4 x	9.700,80		19.504,80
5.	Lj.Gaja	138	7,00	1 x	966,00	6,00	2 x	1.656,00	4,70	4 x	2.594,40		5.216,40
6	A.Turkulina	126	7,00	1 x	882,00	6,00	2 x	1.512,00	4,70	4 x	2.368,80		4.762,80
7.	Duga ulica	139	7,00	1 x	973,00	6,00	2 x	1.668,00	4,70	4 x	2.613,20		5.254,20

Rb.	ULICE	kom	GRMOVI										Σ (1+2+3)
			OREZIVANJE			OKOPAVANJE			PLJEVLJENJE				
			Kom/kn	u 2007g	Σ(1) kn	kom/ kn	u 2007g	Σ(2) kn	kom/ kn	u 2007g	Σ(3) kn		
8.	A.Šenoe	30	7,00	1 x	210,00	6,00	2 x	360,00	4,70	4 x	564,00	1.134,00	
9.	A.M.Reljkovića	24	7,00	1 x	168,00	6,00	2 x	288,00	4,70	4 x	451,20	907,20	
10.	Trg Hrvatskih branitelja-parkiriš.	9	7,00	1 x	63,00	6,00	2 x	108,00	4,70	4 x	169,20	340,20	
11.	Preradovinec trg	11	7,00	1 x	77,00	6,00	2 x	132,00	4,70	4 x	206,80	415,80	
12.	Trg Dr. F. Tuđmana	27	7,00	1 x	189,00	6,00	2 x	324,00	4,70	4 x	507,60	1.020,60	
13.	Gavrilovićev trg	40	7,00	1 x	280,00	6,00	2 x	480,00	4,70	4 x	752,00	1.512,00	
14.	Površina iznad Carekove	8	7,00	1 x	56,00	6,00	2 x	96,00	4,70	4 x	150,40	302,40	
15.	Dječje igralište	4	7,00	1 x	28,00	6,00	2 x	48,00	4,70	4 x	75,20	151,20	
16.	Raskrižje u Snakovoj	8	7,00	1 x	56,00	6,00	2 x	96,00	4,70	4 x	150,40	302,40	
17.	Raskrižje St.bolnica – V. Mačeka	2	7,00	1 x	14,00	6,00	2 x	24,00	4,70	4 x	37,60	75,60	
18.	Raskrižje Sakcinskog- K. Zrinski	9	7,00	1x	63,00	6,00	2x	108,00	4,70	4x	169,20	340,20	
19.	UKUPNO:	1.266			8.862,00			15.192,00			23.800,80	47.854,80	
20.	UKUPNO:											47.854,80	
	PDV 22 %											10.528,06	
	SVEUKUPNO:											58.382,86	

Predlažemo sadnju 100 kom grmova po nabavnoj cijeni + 10 % za troškove.

2.5. ODRŽAVANJE GRMOVA

A) Orezivanje grmova:

Opis poslova: Orezivanje niskog, srednjeg i visokog grmlja tako da se orežu suhe, prerasle, oštećene i bolesne grane, te grane koje smetaju sigurnom odvijanju prometa u gradu.

Grmlje koje stvara cvijetne pupove u jesen orezivati

Nakon cvatnje tijekom vegetacije, a sanitarnu rezidbu obavljati tijekom cijele godine.

Rezidbu za pomlađivanje obavljati svakih 3-5 godina.

Oblikovana rezidba za zgušnjavanje krošnje, u vrijeme mirovanja. Odrezane grane sakupiti na hrpe i odvesti.

Vrijeme rada ovisno, tijekom cijele godine.

B) Okopavanje grmova:

Opis poslova: Grmove, tj. gredicu s grmljem 2 puta godišnje razrahljati na dubinu 2-3 cm, okopavanje uskladi s ostalim agrotehničkim mjerama.korov sakupiti na hrpe i odvesti. vrijeme rada u vrijeme vegetacije prema potrebi.

C) Pljevljenje grmova:

Opis poslova: Pljevljenje među grmljem srednje zakorovljenosti

Korov sakupiti na hrpe i odvesti.

Vrijeme rada tokom vegetacije.

D) Sadnja grmova:

Opis radova: Iskopati jame odgovarajuće veličine, ispuniti ih odgovarajućim supstratom i posaditi grmlje. Nakon sadnje, sadnice dobro natopiti vodom i prema potrebi zalijevati.

2.6. a) OREZIVANJE DRVEĆA

Rb	Naziv ulice	VELIČINA KROŠNJE												SVEUKUPNO	
		1,0 m – 3,0 m				3,0 m – 6,0 m				Preko 6,0 m				u kn	
		kom	Kn / kom	Ukupno u kn	Kom	Kn / kom	Ukupno u kn	kom	Kn / kom	Ukupno u kn	kom	Kn / kom	Ukupno u kn		
		1	2	3 = 1 x 2	4	5	6 = 4 x 5	7	8	9 = 7 x 8	10 = 3 + 6 + 9				
1.	S. Radića	2	211,10	422,20	22	311,65	6.856,30	1	422,20	422,20			7.700,70		
2.	M. Gupca	18	211,10	3.799,80	35	311,65	10.907,75	6	422,20	2.533,20			17.240,75		
3.	I. Mažuranića	25	211,10	5.277,50	14	311,65	4.363,10	2	422,20	844,40			10.485,00		
4.	Trg Mat.hrvat.	11	211,10	2.322,10	9	311,65	2.804,85	81	422,20	34.198,20			39.325,15		
5.	Trg nar. učitelja	2	211,10	422,20	19	311,65	5.921,35	6	422,20	2.533,20			8.876,75		
6.	Gradski park	29	211,10	6.121,90	27	311,65	8.414,55	0	422,20				14.536,45		
7.	Ljdevita Gaja	1	211,10	211,10	4	311,65	1.246,60	8	422,20	3.377,60			4.835,30		
8.	A. Turkulina	77	211,10	16.254,70	20	311,65	6.233,00	12	422,20	5.066,40			27.554,10		
9.	Duga ulica	50	211,10	10.555,00	39	311,65	12.154,35	14	422,20	5.910,80			28.620,15		
10.	A. Šenoe	3	211,10	633,30	6	311,65	1.869,90	10	422,20	4.222,00			6.725,20		
11.	A.M. Reljković	0	211,10		0	311,65		6	422,20	2.533,20			2.533,20		
12.	Trh hrv.banite.	22	211,10	4.644,20	0	311,65		0	422,20				4.644,20		
13.	Preradovićev trg	3	211,10	633,30	4	311,65	1.246,60	1	422,20	422,20			2.302,10		
14.	Trg Dr.F. Tuđmana	0	211,10		0	311,65		6	422,20	2.533,20			2.533,20		
15.	Gavrilovićev trg	1	211,10	211,10	3	311,65	934,95	7	422,20	2.955,40			4.101,45		
16.	Površina iznad Carekove ulice	0	211,10		1	311,65	311,65	2	422,20	844,40			1.156,05		
17.	Reljkovićeve iznad Salopekove		211,10		0	311,65		3	422,20	1.266,60			1.266,60		
18.	Hanžekova	0	211,10		1	311,65	311,65	0	422,20				311,65		
19.	Dječje igralište	3	211,10	633,30	0	311,65		5	422,20	2.111,00			2.744,30		
20.	Raskrižje Snakove	3	211,10	633,30	1	311,65	311,65	1	422,20	422,20			1.367,15		

Rb	Naziv ulice	VELIČINA KROŠNJE											SVEUKUPNO u kn
		1,0 m – 3,0 m				3,0 m – 6,0 m				Preko 6,0 m			
		kom	Kn / kom	Ukupno u kn	Kom	Kn / kom	Ukupno u kn	kom	Kn / kom	Ukupno u kn			
		1	2	3 =1 x 2	4	5	6= 4 x 5	7	8	9= 7 x 8	10 = 3 + 6 + 9		
21.	Rask.Bolnica-Mačekova	0	211,10		0	311,65		1	422,20	422,20	422,20		
22.	Raskržje Reljkovićeve	2	211,10	422,20	1	311,65	311,65	0	422,20		733,85		
23.	Gavrilović parking	33	211,10	6.966,30	0	311,65		0	422,20		6.966,30		
24.	Radićev trg	4	211,10	844,40	2	311,65	623,30				1.467,70		
25.	UKUPNO	289	211,10	61.007,90	208	311,65	64.823,20	172	422,20	72.618,40	198.449,50		
	Ukupno										198.449,50		
	PDV 22 %										43.658,89		
	SVEUKUPNO										242.108,39		

b) NASTAVAK ZA PLAN POD DRVEĆE

Rb.	Lokacija	Vrsta drveta	Količina	Sredstva rada	Kn/ sat	Vrij. rada u satima	Iznos	PDV	Ukupno
1.	D. Cesarića (kraj zgrade HRVI)	topole	11	Korpa	400,00	40	16.000,00		
				Traktor	139,00	15	2.085,00		
				Pila	32,00	40	1.280,00		
				2 KV	40,00	40	3.200,00		
						Ukupno:	22.565,00	4.964,30	27.529,30
2.	Sisački I odvojak bb	topola	1	Korpa	400,00	1	400,00		
		breza	2	Kamion	213,00	1	213,00		
				Pila	32,00	2	64,00		
				2 NK	40,00	2	160,00		
						Ukupno:	837,00	184,14	1.021,14
3.	M. Blijana br.14 i 16	orah	1	orezivanje	422,20	1	422,20		
						Ukupno:	422,20	92,88	515,08
4.	B. Pokupski 3.iljevi odv. bb	jasen	1	Korpa	400,00	1	400,00		
				Kamion	213,00	1	213,00		
				Pila	32,00	1	32,00		
				2 NK	40,00	1	80,00		
						Ukupno:	725,00	159,50	884,50
5.	OŠ Jabukovac, Jabukovac 34	smreka	1	Korpa	400,00	1	400,00		
				Kamion	213,00	1	213,00		

Rb.	Lokacija	Vrsta drveta	Količina	Sredstva rada	Kn/ sat	Vrij. rada u satima	Iznos	PDV	Ukupno
				Pila	32,00	2	64,00		
				2 NK	40,00	2	160,00		
						Ukupno:	837,00	184,14	1.021,14
6.	A. Petračića preko puta kbr.3	hrast	2	orezivanje	422,20	2	844,40		
		topola	1	orezivanje	422,20	1	422,20		
						Ukupno:	1.266,60	278,65	1.545,25
7.	Sv. Trojstvo	lipa	2	Korpa	400,00	2	800,00		
				Kamion	213,00	2	426,00		
				Pila	32,00	2	64,00		
				2 NK	40,00	2	160,00		
						Ukupno:	1.450,00	319,00	1.769,00
8.	L.J. Gaja kbr.40	breza	1	Korpa	400,00	1	400,00		
				Kamion	213,00	1	213,00		
				Pila	32,00	1	32,00		
				2 NK	40,00	1	80,00		
						Ukupno:	725,00	159,50	884,50
	SVEUKUPNO:						28.827,80		

2.7. LIŠČE

a) GRABLJANJE LIŠČA SA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

b) ČIŠČENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA PO ZAVRŠETKU SEZONE ZIMSKE SLUŽBE

a) grabljanje lišća sa zelenih površina:

OPIS RADOVA: jesensko, proljetno izrabljivanje travnjaka i parkovskih staza od lišća i otpadaka s utovarom u prijevozno sredstvo i odvoz lišća.

VRIJEME RADA: dva puta godišnje

b) Čiščenje javnih zelenih površina po završetku sezone zimske službe:

OPIS RADOVA: čišćenje, sakupljanje papira i ostalih otpadaka u parkovima i ostalim sadržajima javnog zelenila sa odvozom

Rb.	MJESTO	m ²	Jedinična cijena	X	Σ
1.	S.Radića	478,46	0,31	2 x	296,65
2.	M.Gupca	1.868,07	0,31	2 x	1.158,20
3.	I.Mažuranića	1.043,98	0,31	2 x	647,27

Rb.	MJESTO	m ²	Jedinična cijena	X	Σ
4.	Trg Matice hrvatske	6.059,60	0,31	2 x	3.756,95
5.	Trg Narodnih učitelja	656,34	0,31	2 x	406,93
6.	Gradski park	9.017,05	0,31	2 x	5.590,57
7.	Lj.Gaja	1.361,79	0,31	2 x	844,31
8.	A.Turkulina	1.711,66	0,31	2 x	1.061,23
9.	Duga ulica	2.002,38	0,31	2 x	1.241,48
10.	A.Šenoe	847,16	0,31	2 x	525,24
11.	A.M.Reljkovića	796,50	0,31	2 x	493,83
13.	Dječje igralište	783,82	0,31	2 x	485,97
14.	Trg Hrvatskih branitelja – parki.	146,25	0,31	2 x	90,68
15.	Preradovićev trg	143,63	0,31	2 x	89,05
16.	Trg Dr.F.Tuđmana	377,46	0,31	2 x	234,03
17.	Raskrižje u Srnakovoj	265,00	0,31	2 x	164,30
18.	Gavrilovićev trg	604,90	0,31	2 x	375,04
19.	Površina iznad Carekove	150,00	0,31	2 x	93,00
20.	Raskrižje St.bolinica – V. Mačeka	44,00	0,31	2 x	27,28
21.	Hanžekova	299,20	0,31	2 x	185,50
22.	Raskrižje Reljkovićeve	240,00	0,31	2 x	148,80
23.	Sajmište	19.000,00	0,31	2 x	11.780,00
	UKUPNO:	47.897,25			29.696,30
	PDV 22 %				6.533,19
	SVEUKUPNO:				36.229,49

2. 8. RUŽE:

a) Orezivanje ruža

Opis rada: Orezivanjem oblikovati grm i pomladiti izboje na 3-4 pupa.

Orezati oštećene i bolesne izboje. Tokom vegetacije ukloniti oštećene i bolesne izboje. Po završetku radova odrezane izboje odvesti. Vrijeme rada proljeće.

b) Sadnja ruža:

Opis rada: Ručni iskop jame za sadnju ruža, te ispunjati jame isključivo plodnim tlom. Nabava i sadnja kvalitetnih sadnica. Orezivanje korijena i grana, natapanje u kašu od ilovače, zaljevanje po potrebi.

Vrijeme rada rano proljeće ili jesen.

c) Okopavanje ruža:
Opis rada: Okopavanje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 3-4 puta godišnje. Vrijeme rada tijekom vegetacije.

d) Pljevljenje ruža
Opis rada: Pljevljenje ružičnjaka srednje zakorovljenosti 3-4 puta godišnje, sakupiti korov i odvesti isti dan.
Vrijeme rada tijekom vegetacije.

e) Rezanje ocvalih cvijetova:
Opis rada: Tijekom cvatnje 2-3 puta porezati ocvale cvijetove.
Vrijeme rada tijekom cvatnje.

LOKACIJA	KOM	V R S T A R A D O V A															Σ u kn
		OREZIVANJE			SADNJA			OKOPAVANJE			PLJEVLJENJE			REZANJE			
		Cijena	2006.	Σ	cijena	2006.	Σ	cijena	2006.	Σ	cijena	2006.	Σ	cijena	2006.	Σ	
Gradski park	217	6,00	2 x	2.604	44,00	1 x	9.548	6,00	4 x	5.208	6,00	4 x	5.208	4,00	3 x	2.604	25.172,00
PDV 22 %																	5.537,84
SVEUKUPNO																	30.709,84

2.9. ODRŽAVANJE GREDICA SA SEZONSKIM CVIJEĆEM I TRAJNICAMA

2.9.1. PRIPREMA I SADNJA LJETNICA I PROLJETNICA:

OPIS RADA: Pripremiti gredicu, pognojiti, prekopati i fino isplanirati.
Nabaviti kvalitetne sadnice, posaditi i nakon sadnje zaliti.
VRIJEME RADA.: svibanj – lipanj – rujanj – listopad
2.640 KOM x 30,00 Kn = 79.200,00 Kn

2.9.2. ODRŽAVANJE POSTOJEĆIH KOPANJA U GRADU PETRINJI

OPIS RADA: Nadopuna zemlje, popravljivanje, farbanje, čišćenje i ostali radovi po potrebi.
72 kom x 100,00 kn = 7.200,00 kn

3.0. ODRŽAVANJE FONTANA

OPIS RADOVA: Odvoz otpadaka
Održavanje fontana (servisiranje pumpi)
VRIJEME RADA: svaki dan od proljeća do zime

MJESTO	Kom	Cijena	Mjesečno	Godišnje	Σ
Fontana na trgu	1	375,00	375,00	8 x	3.000,00
Fontana u Šenojnoj ulici	1	375,00	375,00	8 x	3.000,00
Održavanje fontane u Parku					30.000,00
Ukupno:					36.000,00

4.0. ODRŽAVANJE KLUPA I KOŠARA ZA OTPADKE U PARKU

OPIS RADOVA: prema potrebi popravljati i bojati klupe i košarice

Nabavka novih 20 komada klupa

VRIJEME RADA: tokom cijele godine

NAZIV	kom	Cijena	Σ
Održavanje starih klupa	20	100,00	2.000,00
Nabava novih klupa	10	2.000,00	20.000,00
Održavanje starih košarica	20	50,00	1.000,00
UKUPNO			23.000,00

5. ODRŽAVANJE STAZA U PARKU

5.1. STRUGANJE KOROVA, ODSIJECANJE RUBOVA STAZA U PARKU

struganje korova

sakupljanje na hrpe

odsijecanje rubova staza zaraslih korovom

radovi se izvode tokom cijele godine

5.2. ODVOZ SUHOG LIŠĆA I TRAVE TRAKTOROM »T. VINKOVIĆ«

9 dana x 4 sata = 36 sati rada

5.3. UNIŠTAVANJE KOROVA HERBICIDOM:

prskanje herbicidom

radove izvoditi prije struganja i odsijecanja korova,

radovi se izvode tijekom vegetacije

5.4. NASIPAVANJE STAZA SIPINOM:

nabava, doprema i nasipavanje sipine u sloju 1-2 cm

radovi se izvode tijekom vegetacije

VRSTA RADNJE	m'	Jed. cijena	Godišnje	Σ
Struganje korova sa staza	1.152,68	3,00	1 x	3.458,04
Odvoz suhog lišća traktorom	36 sati	95,00	7 x	23.940,00
Uništavanje korova	1.152,68	0,90	1 x	1.037,41
Nasipavanje staza sipinom	1.152,68	5,00	1 x	5.763,40
UKUPNO:				34.198,85
PDV				7.523,75
UKUPNO:				41.722,60

Napomena:

U cijenu održavanja zelenih površina osim bruto plaća djelatnika uključeni su svi troškovi održavanja strojeva i alata, rezervnih dijelova, HTZ zaštite, energenata, registracije i tekućih održavanja kao i općih troškova.

3. SIGNALIZACIJA**3.1. Vertikalna signalizacija:****Prometni znakovi**

Rb.	ZNAKOVI			HI folija	Ukupno u kn
	oznaka	Naziv	veličina	Kn/kom	
1.		RAZNI ZNAKOVI			
	B02	Obavezno zaustavljanje	Ø 60	480,00	
	B01	Križanje sa cestom prvenstva pro- laza	90x90x90	480,00	
	B51	Obavezan smjer – udesno	Ø 60	480,00	
	B52	Obavezan smjer – ulijevo	Ø 60	480,00	
	B04	Zabrana prometa u jednom smjeru	Ø 60	480,00	
	B56	Dopušteni smjerovi – ravno – lijevo	Ø 60	480,00	
	C02	Obilježen pješački prijelaz	60 x 60	480,00	
	B58	Dopušteni smjerovi lijevo – desno	Ø 60	480,00	
	B57	Dopušteni smjer ravno – desno	Ø 60	480,00	
		i drugi)			
		CCA 200 KOMADA ZNAKOVA			96.000,00
			Kom/kn		
2.		STUPOVI		140,00	28.000,00
3.		RAD			
		Postavljanje stupa i znaka		200,00	40.000,00
		Zamjena znaka, varenje stupa			
	Ukupno:				164.000,00
	PDV				36.080,00
	Sveukupno:				200.080,00

- znakovi moraju biti izrađeni u H. I. High Intensity.
- folija II generacije
- refleksije 3 M

Ulični natpisi (nazivi ulica)

Rb.	Mjesto postavljanja	Veličina	Kom.	Kn / kom	Ukupno u kn
1.	Na fasadu kuće	500 x 300	10	435,50	4.355,00
2.	Na stup	500 x 300	100	608,60	60.860,00
	UKUPNO:				65.215,00
	UKUPNO SA PDV-om				79.562,30

- U cijenu natpisa uključeno je postavljanje (natpis + stup + rad + pomoćni materijal)
- Svi ulične ploče su emajlirane

3.2. Horizontalna signalizacija

Rb	VRSTA RADOVA	Jedinica mjere
1.	Izrada pješačkog prijelaza	m ²
2.	Izrada natpisa (škola, bus, i dr.)	slovo
3.	Izrada oznaka za invalide	kom
4.	STOP linija	m ²
5.	Strelica jednosmjerna	kom
6.	Strelica dvosmjerna	kom
7.	Strelica trosmjerna	kom
8.	Označavanje parkirališta	m ²
9.	Središnja bijela crta	m'

- Predviđeni iznos 150.397,70 sa PDV-om.
- Vrstu radova (oznaka) i količinu odrediti će Grad Petrinja nakon izrade elaborata prometne signalizacije na nerazvrstanim cestama.

REKAPITULACIJA

NAZIV	UKUPAN IZNOS
Prometni znakovi	164.000,00
Ulični natpisi	65.214,99
Horizontalna signalizacija	123.276,78
Ukupno:	352.491,77
PDV	77.548,19
SVEUKUPNO	430.039,96

4. RASVJETA**4.1. ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI**

Rb.	Vrsta radova ili materijala	Jm.	Kol	cijena / kom		Ukupno kn
1.	Demontaža uništene svjetiljke (materijal + rad + platforma)	kom		300,00		
2.	Dobava, priprema, osposobljavanje lampe u radioni i ugradnja svjetiljke (rad + materijal + platforma)			Mater.	rad	
2.1.	Galmalux LVC 06 / 1 x NAV 70 W	kom	100	550	650	120.000,00
2.2.	Galmalux LVC 06 / 1 x NAV 150 W	kom	100	560	640	120.000,00
2.3.	Galmalux LVC 06 / 01 x NAV 250 W	kom		700	650	
2.4.	Malaga SGS 101 / 70 W	kom	1	540	450	
2.5.	Malaga SGS 102 / 150 W	kom	1	730	450	
2.6.	Malaga SGS 101 / 250 W	kom	1	951	450	
2.7.	Preponska svjetiljka 400 W Tip CD 1316 – 1400 W	kom	1	1.400	500	
2.8.	KS – 10-10 TEP 125 W	kom	1	500	500	
2.9.	Tivoli KN 163 NAV – T 70 W	kom	1	1.400	500	
2.10.	UN 570 – 1125	kom	1	400	500	
2.11.	Reflektor LVR 02-1000 W	kom	1	600	650	
2.12.	Reflektor HQI 150 W	kom	1	650	600	
3.	Osposobljavanje postojećih svjetiljki, tako da se izmjene pojedini neispravni elementi svjetiljki, te se na taj način svjetiljka dovede u ispravno stanje. U stavke je uračunat sav rad, pojedini elementi te rad platforme					
3.1.	Žarulja Na VT 70 W	kom	240	70	80	36.000,00
3.2.	Žarulja Na VT 150 W	kom	240	80	70	36.000,00
3.3.	Žarulja VTFE 125 W	kom	250	20	70	22.500,00
3.4.	Prigušnica VTF 125 W	kom	250	50	120	42.500,00
3.5.	Prigušnica VTF 250 W	kom	150	80	120	27.000,00
3.6.	Propaljivač 70 – 100 W	kom	100	50	150	20.000,00
3.7.	Propaljivač 150 – 400 W	kom	100	45	150	19.500,00
3.8.	Sklopnik CN 63 A/220 V AC	kom	15	950	500	21.750,00
3.9.	Sklopnik CN 110 A/220 V AC	kom	10	1.600	300	19.000,00
3.10.	Uložak osigurača 6 A	kom	50	10	10	1.000,00
3.11.	Grlo E – 27	kom	100	6	44	5.000,00
3.12.	Grlo E – 40	kom	50	15	45	3.000,00
3.13.	Automatski osigurač 10 A	kom	100	15	45	6.000,00
3.14.	Osigurač NVO 25 A	kom	20	15	45	1.200,00
3.15.	Osigurač NVO 35 A	kom	20	15	45	1.200,00
3.16.	Kabel PGP 3x1,5 mm ²	m'	500	4	6	5.000,00
3.17.	Kabel elkaleks 2x16 mm ²	m'	300	5	55	18.000,00
3.18.	Kabel podzemni PPOO 4x16 mm ²	m'	400	30	30	24.000,00
3.18.	Luksomat sa fotosinidom	kom	30	150	100	7.500,00

Rb.	Vrsta radova ili materijala	Jm.	Kol	cijena / kom		Ukupno kn
3.19.	Razdjelnik JR 16-25	kom	10	400	100	5.000,00
3.20.	Strujna izolirana stezaljka SI	kom	400	20	30	20.000,00
3.21.	Redna stezaljka 2,5 mm ²	kom	10	10	10	200,00
3.22.	Krak L 1.200 mm/Æ48mm	kom	200	120	30	30.000,00
3.23.	Pocinčana traka	m'			10,00	
3.24.	Autoplatforma	h			400,00	
	UKUPNO:					611.350,00
4.	Za nepredviđene poslove i materijal predviđeno 10 % od ukupnog iznosa				10 %	61.135,00
	UKUPNO:					672.485,00
	PDV:					147.946,70
	SVEUKUPNO:					820.431,70

Napomena: Stvarni utrošak radova, materijala i ostalog obračunat će se prema stvarnim količinama koje će se prikazivati u dnevniku rada, a koji će ovjeravati odgovorna osoba.

Pod točkom 2.1. i 2.2. u rad je uračunat jedan sat rada korpe, osposobljavanje lampe u radioni i montaža na licu mjesta

4.2. RAZNI RADOVI:

Rb.	Opis radova	Jm	kol	Cijena
1.	Demontaža uništenog stupa javne rasvijete, odvoz na deponiju do 5 km	kom	1	500,00
2.	Montaža novog rasvjetnog stupa KORS sa svjetiljkom			
	a) 6 m (stup+ svjetiljka + montaža)	Kom	1	2.433,00
	b) 4 m (stup + svjetiljka + montaža)	Kom	1	2.090,00
	c) 3,5 m (stup + svjetiljka + montaža)	kom	1	2.032,00
3.	Iskop uništenih betonskih temelja rasvjetnih stupova rad rovokopača, te odvoz na deponiju	m ³	1	500,00
4.	Izrada temelja stupova betonom MB.+ ugradbeni sidreni vijci + dvije PVC cijevi + oplata + njega betona	m ³	1	1.000,00
5.	Strojni iskop zemlje III. Kategorije za kabelski rov ili temelj stupa + odvoz viška zemlje na deponiju	m ³	1	150,00
6.	Zatrpavanje kablovskog rova zemljom uz nabijanje zemlje motornim nabijačem	m ³	1	100,00
7.	Isjecanje asfalta strojno »frezom« za potrebe iskopa kabelskog rova asfalta debljine do 12 cm	m'	1	18,00
8.	Razbijanje asfaltne površine kompresorom, utovar u kamion i odvoz na deponij asfalt debljine do 12 cm	m ²	1	68,00
9.	Dobava i ugradnja asfalta na dijelove prokopa asfaltnih površina uz prethodnu pripremu (zatrpavanje rova šljunkom u slojevima uz strojno nabijanje te betoniranjem prijelazne podloge betonom MB 15 u debljini sloja 15 cm. Asfaltni sloj debljine 5 cm.	m ²	1	138,00
10.	Razbijanje betonskih rubnjaka, te odvoz otpada na deponij	m'	1	40,00
11.	Dobava i ugradnja betonskih rubnjaka 18 7 24 cm. Rubnjaci se ugrađuju u betonski jastuk od betona MB 15, a rešetke ispunjavaju cementnim mortom	m'	1	150,00
12.	Razbijanje betonskih površina kompresorom te odvoz otpada na deponij, beton debljine do 20 cm.	m ²	1	58,00
13.	Dobava i ugradnja šljunka od 0-32	m ³	1	110,00
14.	Dobava i ugradnja betona na dijelove prekopa betonskih površina uz prethodnu pripremu beton MB 20	m ³	1	595,00
15.	Vađenje raznih elemenata betonske galanterije sa trase prekopa	m ²	1	35,00
16.	Postava raznih elemenata betonske galanterije na dijelove prekopa uz prethodnu pripremu, zatrpavanje rova šljunkom u slojevima uz strojno nabijanje	m ²	1	140,00
17.	Dobava i ugradnja PVC cijevi Ø 110 mm	m'	1	100,00
18.	Dobava i ugradnja PVC trake upozorenja u rov iznad kabla	m'	1	20,00

Razni radovi utvrđivati će se prema stvarno naručenim potrebama, a prema jediničnim cijenama u točki 4.2.

Radovi pod točkom 9. izvide Hrvatske ceste pa prihod od tih radova ne pripada KOMUNALCU.

Pod točkom 2a cijenu čini: stup 1.233,00 kune+ svjetiljka 700,00 kn+ 500,00 kn montaža

Pod točkom 2b cijenu čini:stup 890,00 kn + svjetiljka 700,00 kn + 500,00 kn montaža

Pod točkom 2c cijenu čini: stup 832,00 kn + svjetiljka 700,00 kn + 500,00 kn montaža.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA ZA ODRŽAVANJE JAVNE RASVIJETE

Rb.	VRSTA RADOVA	CIJENA u kn
4.1.	ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI	672.485,00
	PDV:	147.946,70
	UKUPNO	820.431,70

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

	SV.BENEDIKT			SV.ROK			SV.TROJSTVO			SV.NIKOLA		
	m²	kn/m²	2007.	Σ kn	m²	kn/m²	2007.	Σ kn	m²	kn/m²	2007.	Σ kn
TRAVNJACI												
Košnja	22.067,00	0,35	8 x	61.787,60	3.024	0,35	8x	8.467,20	7.800	0,35	8x	21.840,00
ŽIVICE												
orezivanje Thuja	5.541	10,00	1 x	55.410,								
sadnja Thuja kom	300	100,00	1x	30.000,00								
orezivanje niske ž.												
STAZE												
struganje korova	2.972	3,00	2 x	17.832								
prskanje herbicidim	2.972	0,90	1 x	2.674,8								
nasipavanje staza	2.972	5,00	2 x	14.860								
GRMLJE												
orezivanje	57 kom	7,00	1 x	399								
okopavanje	57 kom	6,00	1 x	342								
ODVOZ OTPADA *												
ručno prikupljanje	50 h	22,00	13 x	14.300								
prikupljanje trakto.	20 h	95,00	13 x	24.700								
odvoz kamionom	1 tura	250	13 x	3.250	1 tura	250	6 x	1.500	1 tura	250	6 x	1.500
OTRESA. SNJEGA	1 h	22,00	35	770								
UKUPNO				226.325,40				9.967,20				23.340,00
												152.219,60

Obrazloženje:

Kod stavke – sadnja thuja: 300 kom. potrebno je za popunjavanje mjesta (rupa) u postojećoj zelenoj ogradi.

REKAPITULACIJA

Naziv groblja	Iznos
Sv. Benedikt	226.325,40
Sv. Rok	9.967,20
Sv. Trojstvo	23.340,00
Sv. Nikola	152.219,60
Ukupno:	411.852,20
PDV:	90.439,68
Sveukupno:	502.459,68
Uređenje groblja Sv. Rok sa PDV-om	25.000,00
Rušenje jablana (stari put prema Benediktu) sa PDV-om	3.494,87
Sveukupno:	530.954,55

6. PRIGODNE DEKORACIJE U GRADU

KIĆENJE GRADA ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE:

Rb.	NAZIV MATERIJALA	Jedinica mjere	Količina	Jedinična cijena	IZNOS u kn
1.	ŽARULJE	Kom	300	2,50	750,00
2.	ELEKTRIČNI KABEL 0,4mm	m			
3.	ELEKTRIČNI KABEL 1,50 mm	m	400	2,02	808,00
4.	SVIJETLEĆE ZAVJESE 4X2	kom	5	989,00	4.945,00
5.	SVJETLEĆE ZAVJESE 2,5X1,5	kom	5	509,00	2.545,00
6.	SET ZA POSTAVLJANJE CIJEVI	kom			
7.	PARANGAL MREŽA 1 W žarulje 15 cm razmak –duž 30,m	kom			
8.	PARANGAL MREŽA 1 W žarulje 15 cm razmak—duž.75 m	kom			
9.	CRAB SET 180 MINI LAMP 8 PROMJENA 220 V – 10 m-180 ž	kom			
10.	MREŽA OD 360 MIN LAMP DIM.MREŽE 1,3 x 2,6 – 360 ž	kom			
11.	PAHULJICE	kom	5	450,00	2.250,00
12.	Svjet. dekor. motiv blagdanska. vinjeta.	kom	2	2.550,00	5.100,00
13.	Ukras jelka 100x140	kom	5	320,00	1.600,00
	ZVONO DVOSTRUKO	kom	10	880,00kn	8.800,00
	NOSAČ KONZOLA	kom	10	120,00	1.200,00
	Borovi	kom	1	10.000,00	10.000,00
	Rad radnika	sati	200	40,00	8.000,00
	Korpa	sati	50	260	13.000,00
	UKUPNO:				58.998,00
	ČIŠĆENJE POSLIJE DRŽAVNIH, VJERSKIH PRAZNIKA I GRADSKIH MANIFESTACIJ				15.000,00
	UKUPNO				73.998,00
	PDV 22 %				16.279,56
	SVEUKUPNO:				90.277,56

7. ZIMSKA SLUŽBA

Rb.	DEŽURSTVO	Stupanj pripravnosti	AKTIVNO				PASIVNO				Σ3 (Σ1 + Σ2) kn
			Kn/h	dana	sati	Σ1	Kn/h	dana	Sati	Σ2	
1.	Kamion MAN	I.	73,77	96	4	28.327,68					
	Traktor Torpedo	I.									
	Traktor T.Vinković	I.	32,75	96	4	12.576,00					
	Odgovorna osoba	I.	32,79	96	8	25.182,72	16,39	96	16	38.400,00	
	Ukupno:										
2.	Kamion MAN	II.	73,77	30	8	17.704,80	24,59	30	4	2.950,80	
	Traktor Torpedo	II.	61,48	30	8	14.755,20	20,49	30	4	2.458,80	
	Traktor T.Vinković	II.	32,75	30	8	7.860,00	10,92	30	4	1.310,40	
	Traktor Torpedo	II	61,48	30	8	14.755,20					
	Odgovorna osoba	II.	32,79	30	16	15.739,20	16,39	30	8	3.933,60	
	Radni stroj JCB	II	73,77	30	8	17.704,80	24,59	30	4	2.950,80	
	Ukupno:										
3.	Kamion MAN	III.	73,77	10							
	Traktor Torpedo	III.-2kom	61,48	10							
	Traktor T.Vinković	III.-2kom	32,75	10							
	Odgovorna osoba	III.	32,79	10	24	7.869,60					
	Dežurno vozilo	III									
	Radni stroj JCB	III		10							
	Ukupno:					7.869,60					7.869,60
	Sveukupno:					162.475,20				52.004,40	214.479,60
	PDV										47.185,51
	Sveukupno:										261.665,11

Rb.	VOZILA	Stupanj pripravnosti	RAD				Σ3 (Σ1 + Σ2) kn
			Kn/h	dana	sati	Σ1	
1.	Kamion MAN	I.	245,90	96	6	141.638,40	
	Traktor Torpedo	I.					
	Traktor T.Vinković	I.	109,18	96	6	62.887,68	

Rb.	VOZILA	Stupanj pripravnosti	RAD								Σ3 (Σ1 + Σ2) kn
			Kn/h	dana	sati	Σ1					
	Odgovorna osoba	I.									
	Dežurno vozilo	I	109,18	96	1	10.481,28					
	Ukupno:										
2.	Kamion MAN	II.	245,90	30	4	29.508,00					
	Traktor Torpedo	II.	204,92	30	4	24.590,40					
	Traktor T.Vinković	II.	109,18	30	4	13.101,60					
	Traktor Torpedo	II	204,92	30	4	24.590,40					
	Odgovorna osoba	II.									
	Dežurno vozilo	II	109,18	30	2	6.550,80					
	Radni stroj JCB	II	245,90	30	4	29.508,00					
	Ukupno:										
3.	Kamion MAN	III.	245,90	10	24	59.016,00					
	Traktor Torpedo	III.-2kom	204,92	10	24	98.361,60					
	Traktor T.Vinković	III.-2kom	109,18	10	24	52.406,40					
	Odgovorna osoba	III.							ZIMSKA SLUŽBA:		611.882,10
	Dežurno vozilo	III	109,18	10	3	3.275,40			SIPINA, SOL, AGREGAT:		188.117,90
	Radni stroj JCB	III	245,90	10	24	59.016,00					
	Sveukupno:					614.931,96					SVEUKUPNO
	PDV					135.285,03					ZIMSKA SLUŽBA:
	Sveukupno:										800.000,00

Opaska:

+

ČIŠĆENJE GRADA PETRINJE U ZIMSKOM PERIODU:

(obuhvaća alternative: ili točku 1. ili točku 2.)

1. ZIMSKA SLUŽBA I ČIŠĆENJE SIPINE POSLIJE ZIMSKJE SLUŽBE

2. ČIŠĆENJE ULICA, NOGOSTUPA I NASIPA I ČIŠĆENJE SIPINE POSLIJE ZIMSKJE SLUŽBE

CIJENIK MEHANIZACIJE I RADOVA ZA ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, NOGOSTUPA, PARKIRALIŠTA I AUTOBUSNIH UGIBALIŠTA U GRADU PETRINJI

Rb.	AKTIVNOSTI	Cijena sa PDV-om
1.	RALIČENJE SNJEGA SA KAMIONOM »MAN« UZ KORIŠTENJE RALICE I POSIPAČA	300,00 kn/h
2.	RALIČENJE SNJEGA SA TRAKTOROM »TORPEDO« UZ KORIŠTENJE RALICE I POSIPAČA	250,00 kn/h
3.	RALIČENJE SNJEGA SA TRAKTOROM »T.VINKOVIĆ« UZ KORIŠTENJE RALICE I POSIPAČA	133,20 kn/h
4.	RALIČENJE SNJEGA I UTOVAR SA JBC ROVOKOPAC	300,00 kn/h
5.	Dežurno vozilo	133,20 kn/h
7.	RUČNO ČIŠĆENJE SNJEGA	37,00 kn/h
8.	RUČNO RASIPANJE SOLI	37,00 kn/h
9.	UTOVAR I ODVOZ SNIJEGA	208,00 kn/h
10.	RUČNO RAZBIJANJE LEDA I UKLANJANJE	37,00 kn/h
11.	DEŽURSTVO ODGOVORNE OSOBE	
	- AKTIVNO	40,00 kn/h
	- PASIVNO	20,00 kn/h
12.	DEŽURSTVO KAMIONA »MAN«	
	- AKTIVNO	90,00 kn/h
	- PASIVNO	30,00 kn/h
13.	DEŽURSTVO TRAKTORA »TORPEDO«	
	- AKTIVNO	75,00 kn/h
	- PASIVNO	25,00 kn/h
14.	DEŽURSTVO TRAKTORA »T. VINKOVIĆ«	
	- AKTIVNO	40,00 kn/h
	- PASIVNO	13,32 kn/h
15.	DEŽURSTVO JCB	
	- AKTIVNO	90,00 kn/h
	- PASIVNO	30,00 kn/h
16.	DEŽURNO VOZILLO DOBLO	
	- AKTIVNO	40,00 kn/h
	- PASIVNO	13,32 kn/h

PLAN DRUŠTVENIH DJELATNOSTI ZA 2007. GODINU

8. ŠPORTSKI OBJEKTI

1. RUKOMETNO IGRALIŠTE

DIMENZIJE 50 X 25 = 1.250 m²

SVEUKUPNO:

RUKOMETNO IGRALIŠTE: ----- 1.250,00 m²

2. STADION ČEŠKO SELO (košnja):

Nogometno igralište Češko selo

5.000 m² x 0,35 kn/m² x 8 puta = 14.000,00kn + 3.080,00 kn PDV = 17.080,00 kn

Tablica 1.

Rukometno igralište	Opis radova	Iznos
	Košnja 100 m ² x 0,35kn/m ² x 8 puta godišnje	280,00
	Redovno čišćenje igrališta 50m x 25m = 1.250 m ² x 0,22kn/m ² x 8 puta godišnje	2.200,00

Rukometno igralište	Opis radova	Iznos
	Čišćenje okoline (odvoz lišća, čišćenje tribina i sakupljanje smeća poslije utakmica)	2.276,97
	malonogometni turnir u lipanj-srpanj 1.250m ² x 0,22kn/m ² x 30 dana	8.250,00
	Nogometno igralište Češko selo(košnja) 5.000m ² x 0,35kn/m ² x 8 puta godišnje	14.000,00
	Ukupno:	27.006,97
	PDV:	5.941,53
	SVEUKUPNO S PDV-OM:	32.948,50

9. POPIS SA OSNOVNIM PODACIMA O DIVLJIM ODLAGALIŠTIMA 2006/2007

Detaljnim obilaskom područja Grada Petrinje od 3. – 15. 04.2006. godine obavljen je očevid i izrađen popis divljih odlagališta.

Sve divlje deponije koje nisu sanirane u prethodnoj 2006. godini prenesene su na ovu tekuću godinu (2007.) a to su lokacije:

1. Petrinja – Novi hotel
2. Petrinja - Vinogradska
3. Jošavica
4. Taborište (deponija)
5. Dodoši – Veliki Šušnjar
6. Mala Gorica
7. Župić – Mokrice (minirano)
8. Mokrice - Nebojan
9. Međurače (kamenolom)
10. Mokrice – Župić (minirano)
11. Župić – Gora (minirano)
12. Križ Hrastovički - Župić
13. Cepeliš – Pecki (potok Utinja)
14. Pecki
15. Hrastovica
16. Nebojan (prema Kupi)
17. Nebojan (iza škole)
18. Gora – Sibić (groblje)

Na popisu pod 7. Lokacija Župić – Mokrice

Sanaciju započeti nakon razminiranja ovog područja ili je dovoljna pirotehnička nazočnost – treba provjeriti ?

Na popisu pod 10. Lokacija Mokrice – Župić

Sanaciju započeti nakon razminiranja ovog područja ili je dovoljna pirotehnička nazočnost – treba provjeriti ?

Na popisu pod 11. Lokacija Župić-Gora

Sanaciju započeti nakon razminiranja ovog područja ili je dovoljna pirotehnička nazočnost – treba provjeriti ?

Divlja odlagališta se mogu sanirati također na više načina, ovisno o značajkama odlagališta kao što su količina i vrsta odloženog otpada te specifičnosti lokacije. Najčešće se primjenjuju slijedeća rješenja:

- odvoz otpada na odlagalište i poravnavanje terena (slučaj manjih količina otpada)
- prekrivanje otpada završnim pokrovnim slojem i rekultiviranje terena (slučaj većih količina otpada)

Opasan otpad (otpadna ulja, akumulatori, boje i lakovi, otpala iz domaćinstava) prema mogućnostima se mora izdvojiti i ukloniti prije prekrivanja ili tijekom odvoza otpada.

Divlja odlagališta na području Grada Petrinje obrađena u ovom Planu (osim lokacija: Cepeliš – Pecki i Hrastovica) imaju slijedeće karakteristike:

- relativno male količine odloženog otpada (manje od 300 m³),
- relativno mala površina odlagališta (oko 500 m²),
- odloženi komunalni otpad uglavnom se sastoji od glomaznog i građevinskog otpada, manjim dijelom od kućanskog otpada,
- prisutne količine opasnog otpada su neznatne.

Ukoliko tijekom sanacije dolazi do proljevanja motornog ulja iz ambalaže, onečišćeno tlo će se sakupiti i predati skupljaču opasnog otpada.

Nakon provedene sanacije postaviti će se ploče upozorenja o zabrani dovoza otpada na sanirane površine.

9.1. TROŠKOVNICI SANACIJE PO POPISANIM LOKACIJAMA A PREOSTALIMA IZ 2006. godine

1. Divlje odlagalište Petrinja – Novi hotel

Odlagalište se također nalazi na gradskom području. Na njemu je odloženo oko 30 m³ građevinskog i drvnog otpada. Pristup odlagalištu je moguć bez posebnih priprema terena. Nisu potrebni posebni pripremni radovi. Građevinski i drveni otpad koji se nalaze na ovom odlagalištu bit će uklonjeni, a teren poravnat i doveden u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 6 km.

1. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:

$$m^3 \ 30 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 2.700,00 \text{ kn}$$

2. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:

$$m^3 30 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 1.140,00 \text{ kn}$$

3. Sanacija terena divljeg odlagališta, prema potrebi, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 \quad 1.500,00 \text{ kn}$$

4. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada

$$\text{kom } 1 \quad 100,00 \text{ kn}$$

UKUPNO SANACIJA ODLAGALIŠTA

5.440,00 kn

2. Divlje odlagalište Petrinja – Vinogradska

Divlje odlagalište se nalazi uz gradsku ulicu. Procjenjuje se da je na njemu odloženo oko 100 m³ metalnog, komunalnog i građevinskog otpada. Otpad je odlagan dulje vrijeme pretežito površinski i mjestimično zatrpan šutom. Prije sanacije potrebno je obaviti manje pripremne radove. Preporučuje se sanaciju obaviti po suhom vremenu. Otpad će biti razvrstan, a korisne frakcije oporabljene. Ostatak će biti odložen na odlagalištu »Taborište«. Poravnavanjem terena površina će se privesti u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 5 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, točnu cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 \quad 450,00 \text{ kn}$$

2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:

$$m^3 100 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 9.000,00 \text{ kn}$$

3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:

$$m^3 100 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 3.800,00 \text{ kn}$$

4. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 \quad 200,00 \text{ kn}$$

5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada

$$\text{kom } 2 \times 100,00 \text{ kn/kom.} = 200,00 \text{ kn}$$

UKUPNO SANACIJA ODLAGALIŠTA

13.650,00 kn

3. Divlje odlagalište Jošavica

Na području divljeg odlagališta Jošavica, koje se nalazi uz cestu Petrinja – Hrv. Kostajnica na pokosima uz cestu dubine oko 20 (dužine oko 200 m) odlagan je u dužem vremenskom periodu metalni i komunalni otpad. Količina otpada procjenjuje se na oko 60 m³.

Prije sanacije potrebno je obaviti pripremne radove (uklanjanje vegetacije i uređenje pristupa), kako bi se omogućio pristup mehanizaciji bar u onom dijelu lokacije gdje je to moguće. Jedan dio otpada sa strmine uz cestu morat će se uklanjati ručno. Otpad će biti razvrstan, a korisne frakcije oporabljene. Ostatak će biti odložen na odlagalištu »Taborište«. Pristup otpadu je vrlo otežan i bit će moguć uz posebne pripreme samo u sušnom periodu godine. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 8 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, izradom prilaznog puta, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 (200m \times 150,00 \text{ kn } m) \quad 30.000,00 \text{ kn}$$

2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:

$$m^3 60 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 5.400,00 \text{ kn}$$

3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:

$$m^3 60 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 2.280,00 \text{ kn}$$

4. Sanacija terena divljeg odlagališta, prema potrebi, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 \quad 100,00 \text{ kn}$$

5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada

$$\text{kom } 2 \times 100,00 \text{ kn/kom.} = 200,00 \text{ kn}$$

UKUPNO SANACIJA ODLAGALIŠTA

37.980,00 kn

4. Divlje odlagalište Taborište (deponija)

Divlje odlagalište otpada Taborište nalazi se na obraslom terenu sa istočne strane gradskog odlagališta Taborište i nedaleko uređenog izvora uz cestu Petrinja – Hrv. Kostajnica). Količina metalnog i komunalnog otpada odložena na ovim lokacijama procjenjuje se na oko 70 m³. Pristup otpadu je otežan i moguć samo u sušnom periodu i uz uklanjanje raslinja na lokaciji uz odlagalište Taborište. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 1 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 \quad 6.000,00 \text{ kn}$$

2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu procijenjena količina

$$m^3 70 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 6.300,00 \text{ kn}$$

3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina

$$m^3 70 \times 30,00 \text{ kn/m}^3 = 2.100,00 \text{ kn}$$

4. Sanacija terena divljeg odlagališta, prema potrebi, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal } 1 \quad 2.500,00 \text{ kn}$$

5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
kom 3 x 100,00 kn = 300,00 kn
6. Stručni nadzor nad izvođenjem radova
paušal 1

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 17.200,00 kn**

5. Divlje odlagalište Dodoši – Veliki Šušnjar

Na ovoj lokaciji između navedenih naselja nalazi se divlje odlagalište, na kojem je odloženo oko 20 m³ metalnog i otpada iz kućanstava. Pristup otpadu je moguć uz manje pripreme. Za provođenje sanacije nisu potrebne veće pripreme. Odlagalište će se u cijelosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, a korisne frakcije oporabljene. Ostatak će biti odložen na odlagalištu »Taborište«. Poravnavanjem terena površina će se privesti u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 25 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu
paušal 1 1.500,00 kn
2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:
m³ 20 x 90,00 kn/m³ = 180,00 kn
3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:
m³ 20 x 38,00 kn/m³ = 760,00 kn
4. Sanacija terena divljeg odlagališta, prema potrebi, cijenu odrediti po uvidu na terenu
paušal 1 2.500,00 kn
5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
kom 2 x 100,00 kn/kom. = 200,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 5.140,00 kn**

6. Divlje odlagalište Mala Gorica

Divlje odlagalište Mala Gorica nalazi se u samom naselju i na njemu je odloženo oko 10 m³ metalnog i građevinskog otpada. Pristup otpadu je moguć uz manje pripreme. Odlagalište će se u cijelosti ukloniti. Kućni otpad će se odložiti na deponiji »Taborište«, a sa građevinskim će se poravnati teren na samoj lokaciji. Poravnavanjem terena površina će se privesti u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 10 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu
paušal 1 2.500,00 kn

2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu -procijenjena količina:
m³ 10 x 90,00 kn/m³ = 900,00 kn
3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:
m³ 10 x 38,00 kn/m³ = 380,00 kn
4. Sanacija terena razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu
paušal 1 1.500,00 kn
5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
kom 1 100,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 5.380,00 kn**

8. Divlje odlagalište Mokrice – Nebojan

Divlje odlagalište na ovoj lokaciji nastalo je u dužem vremenskom periodu. Na njemu je odloženo oko 150 m³ metalnog, kućnog i građevinskog otpada. Pristup uz pripreme terena je moguć u sušnom periodu. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 15 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu
paušal 1 2.500,00 kn
2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu procijenjena količina
m³ 150 x 90,00 kn/m³ = 13.500,00 kn
3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina
m³ 150 x 38,00 kn/m³ = 5.700,00 kn
4. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu
paušal 1 2.500,00 kn
5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
kom 2 x 100,00 kn = 200,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 24.400,00 kn**

9. Divlje odlagalište Međurače - kamenolom

Na ovoj lokaciji nedaleko od prometnice odloženo je oko 200 m³ uglavnom metalnog otpada. Pristup otpadu je moguć uz uklanjanje raslinja samo u sušnom periodu. Sanaciju je potrebno provesti u sušnom

periodu. Metalni otpad sa ove lokacije će se u cijelosti ukloniti i oporabiti. Teren će se poravnati i dovesti u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 20 km.

1. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu procijenjena količina
 $m^3 200 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 18.000,00 \text{ kn}$
2. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina
 $m^3 200 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 7.600,00 \text{ kn}$
3. Sanacija terena divljeg odlagališta, prema potrebi, cijenu odrediti po uvidu na terenu
 paušal 1 2.500,00 kn
4. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
 kom 1 100,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 28.200,00 kn**

12. Divlje odlagalište Križ Hrastovački - Župić

Divlje odlagalište nalazi se uz prometnicu. Procjenjuje se da je na njemu odloženo oko 220 m³ metalnog, komunalnog, građevinskog i drvnog otpada. Pristup moguć u sušnom periodu uz određene pripreme. Odlagalište će se u cijelosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, a korisne frakcije oporabljene. Ostatak će biti odložen na odlagalištu »Taborište«. Poravnavanjem terena površina će se privesti u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 15 km.

1. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu -procijenjena količina:
 $m^3 220 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 19.800,00 \text{ kn}$
2. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:
 $m^3 220 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 8.360,00 \text{ kn}$
3. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu
 paušal 1 2.500,00 kn
4. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
 kom 1 100,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 30.760,00 kn**

13. Divlje odlagalište Cepeliš – Pecki (potok Utinja)

Divlje odlagalište nalazi se između navedenih naselja na nekoliko mjesta na vrlo oštrim strminama uz prometnicu prema potoku Utinja. Procjenjuje se da je

na odlagalištu odloženo oko 1000 m³ metalnog, kućnog, građevinskog otpada i otpadnih guma. Lokacije su obrasle raslinjem i drvećem. Pristup otpadu je vrlo težak i nepristupačan. Nema prilaznog puta. Potrebne posebne pripreme na izgradnji prilaza i uklanjanju raslinja. Prije sanacije potrebno je obaviti obimne pripremne radove (uklanjanje vegetacije, izgradnja pristupa), kako bi se bilo kako omogućio pristup mehanizaciji. Zbog izrazito nepovoljnog položaja lokacije odlagališta sanaciju planirati i izvesti u suhom periodu. Odlagalište će se u cijelosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, a korisne frakcije oporabljene. Ostatak će biti odložen na odlagalištu »Taborište«.

Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 17 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, izgradnjom pristupnog puta, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu
 paušal 1 55.000,00 kn
2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:
 $m^3 1000 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 90.000,00 \text{ kn}$
3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:
 $m^3 1000 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 38.000,00 \text{ kn}$
4. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu
 paušal 1 5.500,00 kn
5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
 kom 3 x 100,00 kn/kom. = 300,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 188.800,00 kn**

14. Divlje odlagalište Pecki

Na ovoj lokaciji odloženo je oko 40 m³ metalnog i građevinskog otpada. Pristup je moguć u sušnom periodu uz određene manje pripreme. Odlagalište će se u cijelosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, a korisne frakcije oporabljene. Ostatak će biti odložen na odlagalištu »Taborište«. Poravnavanjem terena površina će se privesti u prvobitno stanje. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 20 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu
 paušal 1 5.500,00 kn
2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:
 $m^3 40 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 3.600,00 \text{ kn}$

3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:

$$m^3 40 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 1.520,00 \text{ kn}$$

4. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal 1} = 1.500,00 \text{ kn}$$

3. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada kom 2 x 100,00 kn/kom. = 200,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 12.320,00 kn**

15. Divlje odlagalište Hrastovica

Divlje odlagalište nalazi se uz makadamsku prometnicu i na širem prostoru od nje. Otpad je odlagan u dužem vremenskom periodu. Procjenjuje se da je na njemu odloženo oko 1000 m³ metalnog, komunalnog i građevinskog otpada. Pristup je moguć u sušnom periodu, uz uklanjanje raslinja i izgradnju pristupa. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 7 km.

1. Priprema prilaza divljem odlagalištu, uključujući krčenje vegetacije, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal 1} = 2.500,00 \text{ kn}$$

2. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu procijenjena količina

$$m^3 1000 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 90.000,00 \text{ kn}$$

3. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina

$$m^3 1000 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 38.000,00 \text{ kn}$$

4. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal 1} = 1.500,00 \text{ kn}$$

5. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada kom 1 x 100,00 kn = 100,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 132.100,00 kn**

16. Divlje odlagalište Nebojan (prema Kupi)

Na ovoj lokaciji prema rijeci Kupi odloženo je oko 100 m³ metalnog i komunalnog otpada. Pristup je moguć u sušnom periodu. Nisu potrebne posebne veće pripreme. Odlagalište će se u potpunosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, korisne frakcije oporabiti, a ostatak odložiti na odlagalištu »Taborište«. Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 20 km.

1. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:

$$m^3 100 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 9.000,00 \text{ kn}$$

2. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:

$$m^3 100 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 3.800,00 \text{ kn}$$

3. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal 1} = 5.500,00 \text{ kn}$$

4. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada kom 2 x 100,00 kn/m³ = 200,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 18.500,00 kn**

17. Divlje odlagalište Nebojan (iza doma)

Divlje odlagalište nalazi se u samom naselju, ne daleko od objekta doma. Otpad je odlagan u dužem periodu. Procjenjuje se da je na lokaciji odloženo oko 100 m³ metalnog i komunalnog otpada. Pristup je moguć bez posebnih priprema u sušnom periodu. Nisu potrebne veće pripreme. Odlagalište će se u potpunosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, korisne frakcije oporabiti, a ostatak odložiti na odlagalištu »Taborište«. Udaljenost od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 20 km.

1. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:

$$m^3 100 \times 90,00 \text{ kn/m}^3 = 9.000,00 \text{ kn}$$

2. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:

$$m^3 100 \times 38,00 \text{ kn/m}^3 = 3.800,00 \text{ kn}$$

3. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu

$$\text{paušal 1} = 2.500,00 \text{ kn}$$

4. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada kom 1 = 100,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA 15.400,00 kn**

18. Divlje odlagalište Gora – Sibić (kod groblja)

Divlje odlagalište nalazi se u blizini groblja. Otpad je odlagan u dužem periodu. Na ovoj lokaciji odloženo je oko 500 m³ metalnog i komunalnog otpada. Pristup je moguć u sušnom periodu. Nisu potrebne posebne pripreme. Odlagalište će se u cijelosti ukloniti. Otpad će biti razvrstan, korisne frakcije oporabiti, a ostatak

odložiti na odlagalištu »Taborište«.Udaljenost odlagališta od gradskog odlagališta »Taborište« iznosi oko 18 km.

1. Prikupljanje odloženog otpada uz korištenje mehanizacije i ručnog rada uz sortiranje na odlagalištu - procijenjena količina:
 $m^3 500 \times 90,00 \text{ kn}/m^3 = 45.000,00 \text{ kn}$
2. Odvoz prikupljenog i sortiranog otpada na odlagalište Taborište, po vrstama otpada, procijenjena količina:
 $m^3 500 \times 38,00 \text{ kn}/m^3 = 19.000,00 \text{ kn}$

3. Sanacija terena divljeg odlagališta, razgrtanjem sitnog građevinskog i zelenog otpada u depresije na terenu, prema potrebi prekrivanje zemljom, cijenu odrediti po uvidu na terenu
 paušal 1 2.500,00 kn
4. Postavljanje znaka zabrane odlaganja otpada
 kom 2 x 100,00 kn/kom. = 200,00 kn

**UKUPNO SANACIJA
ODLAGALIŠTA**

66.700,00 kn

9.2. UKUPNI FINANIJSKI TROŠKOVI SANACIJE DIVLJIH DEPONIIJA

TABLICA 1.

LOKACIJA DIVLJEG ODLAGALIŠTA	PROCJENJENA KOLIČINA OTPADA (m ³)	CIJENA PO ODLAGALIŠTU	PDV	TROŠKOVI UKUPNO
1. Petrinja-Novih hotel	30	5.440,00	1.196,80	6.636,80
2. Petrinja-Vinogradska	100	13.650,00	3.003,00	16.653,00
3. Jošavica	60	37.980,00	8.355,60	46.335,60
4. Taborište (deponija)	50	17.200,00	3.784,00	20.984,00
5. Dodoši-Vel. Šušnjari	20	5.140,00	1.130,80	6.270,80
6. Mala Gorica	10	5.380,00	1.183,60	6.563,60
8. Mokrice - Nebojan	150	24.400,00	5.368,00	29.768,00
9. Međurače (kamenolom)	200	28.200,00	6.204,00	34.404,00
12. Križ Hrastovački-Župić	220	30.760,00	6.767,20	37.527,20
13. Cepeliš-Peck (potok Utinja)	1.000	188.800,00	41.536,00	230.336,00
14. Peck	40	12.320,00	2.710,40	15.030,40
15. Hrastovica	1.000	132.100,00	29.062,00	161.162,00
16. Nebojan (prema Kupi)	100	18.500,00	4.070,00	22.570,00
17. Nebojan (iza doma)	100	15.400,00	3.388,00	18.788,00
18. Gora-Sibić (kod groblja)	500	66.700,00	14.674,00	81.374,00
UKUPNO		601.970,00	132.433,40	734.403,40

10. REKAPITULACIJA RADOVA

Rb.	Vrsta radova, usluge	Iznos u kn
1.	Čistoća	1.190.136,12
1.a	Održavanje nasipa Petrinjčice	129.051,60
2.	Zelene površine:	1.227.949,59
	travnjaci	430.438,20
	saniranje terena Češko selo	50.544,60
	živice	160.425,61
	grmovi	58.382,86
	orezivanje i sadnja drveće	242.108,39
	grabljanje lišća	36.229,49
	ruže	30.709,84
	sadnja ljetnica i proljetnica	96.624,00
	održavanje postojećih korita za cvijeće	8.784,00
	održavanje fontana	43.920,00
	održavanje klupa i košara za otpatke	28.060,00
	održavanje staza u parku	41.722,60
	ČISTOĆA U DANE VIKENDA	96.339,49
3.	Signalizacija	430.039,96
4.	Rasvjeta	820.431,70

Rb.	Vrsta radova, usluge	Iznos u kn
5.	Održavanje groblja	530.954,55
6.	Dekoracije	90.277,56
7.	Zimska služba	800.000,00
9.	Divlje deponije	734.403,40
	Plan komunalnih djelatnosti: Ukupno sa PDV-om	6.049.583,97
8.	Plan društvenih djelatnosti Športski objekti -Ukupno sa PDV-om:	32.948,50
	SVEUKUPNO PLAN ZA 2007. GODINU Ukupno sa PDV-om:	6.082.532,47

1. SLIVNICI

1. PREMA POSTOJEĆOJ SITUACIJI I POPISU SLIVNIKA UKUPNO SE U GRADU PETRINJI ČISTI 590 SLIVNIKA.

2. ČIŠĆENJE SE VRŠI RUČNIM I STROJNIM UKLANJANJEM TALOGA IZ SLIVNIKA I ODVOZOM.

3. 550 SLIVNIKA ČISTE SE 2 x GODIŠNJE (PROLJEĆE, JESEN)

4. 40 SLIVNIKA ČISTI SE 10 x GODIŠNJE (BLIZINA JAVIH USTANOVA, GRADSKOG PARKA, TE U SKLOPU ODVODNJE CESTA U NADLEŽNOSTI HUC-a i ŽUC-a, TE NOGOSTUPA UZ NJIH.

5. DINAMIKA ČIŠĆENJA:

a) RUČNO ČIŠĆENJE:

400 SLIVNIKA 2 x GODIŠNJE

40 SLIVNIKA 10 x GODIŠNJE

440 SLIVNIKA

b) STROJNO ČIŠĆENJE SA TRAKTORSKOM CISTERNOM

50 SLIVNIKA 2 x GODIŠNJE

c) ČIŠĆENJE SA CISTERNOM ZA ODŠTOPAVANJE:

100 SLIVNIKA 2 x GODIŠNJE

RUČNO ČIŠĆENJE SA UTOVAROM I ODVOZOM							
Vrij.rada	Radna snaga			Mehanizacija			Σ(1+2) za 1 slivnik
	Kvalifikacija	kn / h	Σ1 kn	Tip vozila	kn / h	Σ2 kn	
45 min	2 NK	37,00	55,50	Trak.Torpedo	133,20	114,75	170,25 kn

ČIŠĆENJE SA TRAKTORSKOM CISTERNOM							
Vrij.rada	Radna snaga			Mehanizacija			Σ(1+2) za 1 slivnik
	Kvalifikacija	kn / h	Σ1 kn	Tip vozila	kn / h	Σ2 kn	
30 min	1 NK	37,00	18,50	Cisterna + vozač	180,00	90,00	108,50 kn

STROJNO ČIŠĆENJE SA CISTERNOM ZA ODŠTOPAVANJE							
Vrij.rada	Radna snaga			Mehanizacija			Σ(1+2) za 1 slivnik
	Kvalifikacija	kn / h	Σ1 kn	Tip vozila	kn / h	Σ2 kn	
45 min	1 NK	37,00	27,75	Cisterna + vozač	390,00	292,50	320,25 kn

REKAPITULACIJA

Rb.	VRSTA ČIŠĆENJA	Kom	2006.g.	n / kom	Ukupno u kn
1.	RUČNO ČIŠĆENJE	400	2 x	170,25	136.200,00
2.	RUČNO ČIŠĆENJE	40	10 x	170,25	68.100,00
3.	ČIŠĆENJE SA TRAKTORSKOM PRIKOLICOM	50	2 x	108,50	10.850,00
4.	ČIŠĆENJE SA CISTERNOM ZA ODŠTOPAVANJE	100	2 x	320,25	64.050,00
5.	UKUPNO	590			279.200,00
6.	PDV 22 %				61.424,00
7.	SVEUKUPNO:				340.624,00

DINAMIČKI PLAN ČIŠĆENJA SLIVNIKA ZA 2007. GODINU

MJESECI	IZNOS BEZ PDV-A
SIJEČANJ	---
VELJAČA	---
OŽUJAK	58.892,50
TRAVANJ	37.455,00
SVIBANJ	41.550,00
LIPANJ	25.537,50
SRPANJ	10.215,00
KOLOVOZ	10.215,00
RUJAN	46.975,00
LISTOPAD	41.550,00
STUDENI	6.810,00
UKUPNO:	279.200,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – OŽUJAK

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje	180	170,25	30.645,00
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom	50	108,50	5.425,00
Čišćenje cisternom	50	320,25	16.012,50
Ukupno:			58.892,50

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – TRAVANJ

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje	180	170,25	30.645,00
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom			
Ukupno:			37.455,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – SVIBANJ

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje	110	170,25	18.727,50
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom	50	320,25	16.012,50
Ukupno:			41.550,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – LIPANJ

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje	110	170,25	18.727,50
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom			
Ukupno:			25.537,50

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – SRPANJ

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje			
Ručno čišćenje	60	170,25	10.215,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom			
Ukupno:			10.215,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – KOLOVOZ

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje			
Ručno čišćenje	60	170,25	10.215,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom			
Ukupno:			10.215,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – RUJAN

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje	110	170,25	18.727,50
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom	50	108,50	5.425,00
Čišćenje cisternom	50	320,25	16.012,50
Ukupno:			46.975,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – LISTOPAD

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje	110	170,25	18.727,50
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom	50	320,25	16.012,50
Ukupno:			41.550,00

ČIŠĆENJE SLIVNIKA – STUDENI

Vrsta čišćenja	Kom.	cijena	Iznos bez PDV-a
Ručno čišćenje			
Ručno čišćenje	40	170,25	6.810,00
Čišćenje traktorom			
Čišćenje cisternom			
Ukupno:			6.810,00

PLAN RADA**KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2007. GODINU**

Radovi na održavanju i čišćenju cestovnih jaraka, propusta, slivnika, kanala i ostalih infrastrukturnih objekata uz nerazvrstane ceste na području Grada Petrinje

1. Ručno čišćenje nanosa iz cijevnih propusta, stavka obuhvaća i konačno zbrinjavanje otpadnog - zamuljenog materijala.
Obračun po m³ očišćenog cijevnog propusta. m³ 32,00 239,00 7.648,00
2. Strojno čišćenje nanosa iz cijevnih propusta autocisternom za čišćenje i propuhivanje kanalizacije pod tlakom
Obračun radova prema provedenom na čišćenju i odštopavanju propusta. h 125,00 576,00 72.000,00
3. Stavka obuhvaća izmuljivanje - čišćenje postojećih odvodnih jaraka uključujući potrebnu sječu grmlja i raslinja, iskop otpadnog i nataloženog materijala, profiliranje dna i pokosa kanala, te odvoz otpadnog materijala na deponiju. Navedenim radovima mora se postići potpuna funkcionalnost kanalske odvodnje.
Obračun radova vrši se po m¹ očišćenog i isprofiliranog jarka, a obračunski iskop do 0,10 m³/m¹ jarka. m¹ 16.000,00 12,50 200.000,00

3. Strojni iskop odvodnih jaraka u materijalu »C« kategorije s uređenjem dna i pokosa jarka. Stavka obuhvaća iskop i izmuljivanje do 0,5 m ³ /m ¹ kanala, razastiranje iskopnog materijala - odnosno njegovo zbrinjavanje na odlagalištu Obračun radova vrši se po m ³ iskopanog i isprofiliranog jarka, a obračunski iskop do 0,50 m ³ /m ¹ jarka.	m ³	460,00	85,00	39.100,00
4. Popravak postojećih cijevnih propusta. Stavka obuhvaća iskop i vađenje oštećene cijevi propusta, postavu nove bet. Cijevi, dovođenje propusta do pune funkcionalnosti, te odvoz i zbrinjavanje otpadnog materijala. Obračun po komadu zamjenjene cijevi propusta.				
Ø 40 cm	kom.	35,00	245,00	8.575,00
Ø 50 cm	kom.	24,00	310,00	7.440,00
Ø 60 cm	kom.	15,00	450,00	6.750,00
Ø 80 cm	kom.	10,00	730,00	7.300,00
5. Iskop za temelje propusta uz dodatak min. 50% ručnog rada, ručno planiranje dna iskopa, odvoz iskopanog materijala na deponiju. Obračun rada po m ³ iskopa	m ³	35,00	145,00	5.075,00
6. Izrada novog cijevnog propusta od bet. cijevi Ø -40 - 80 cm. Stavka obuhvaća potreban iskop, izradu betonske podloge, polaganje betonskih cijevi, zatrpavanje granuliranim kamenim materijalom, izradu a.b. ploče od betona C25/30, te izradu završnog sloja od kamenog materijala.				
Ø 40 cm	m ¹	60,00	230,00	13.800,00
Ø 50 cm	m ¹	40,00	290,00	11.600,00
Ø 60 cm	m ¹	20,00	420,00	8.400,00
Ø 80 cm	m ¹	10,00	680,00	6.800,00
7. Betoniranje temelja, zidova i ploča, pločaste ili okvirne konstrukcije, betoniranje krilnih zidova, uljevnih i izljevnih glava propusta betonom C25/30 uključujući potrebnu oplatu. Rad se mjeri u m ³ ugrađenog betona.	m ³	12,00	1.250,00	15.000,00
UKUPNO:				409.488,00
PDV 22%:				90.087,36
SVEUKUPNO:				499.575,36

REKAPITULACIJA:

R. BR.	OPIS POSLOVA	IZNOS SA PDV-om
1.	Čišćenje slivnika	340.624,00
2.	Održavanje i čišćenje otvorenih kanala, cestovnih jaraka, propusta, kanala i ost. infrast. objekata uz nerazvrstane ceste	499.575,36
	Sveukupno:	840.199,36

AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA**22.**

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i 92/05) i članka 58. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 1/07), Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 81. sjednici održanoj 27. lipnja 2007. godine, donijelo je

Članak 1.

U točki II. članka 3. Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 01/07, 04/07, 05/07, 10/07 i 16/07) iza rednog broja 41. dodaju se redni brojevi 42., 43. i 44. i sljedeći tekst:

VI. DOPUNU PLANA NABAVE**Grada Petrinje za 2007. godinu**

Rbr.	Kratak opis predmeta nabave	Vrijednost nabave (bez PDV-a)
42.	Izrada Glavnog projekta sanacije odlagališta otpada Taborište	198.000,00 kn
43.	Izrada Izvedbenog projekta sanacije odlagališta otpada Taborište	198.000,00 kn
44.	Sanacija podruma u Gundulićevoj 1	199.000,00 kn

Članak 2.

Ova Dopuna Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

92/05) i članka 58. Statuta Grada Petrinje (»Službeni vjesnik«, broj 13/06, 18/06 i 01/07), Gradsko poglavarstvo Grada Petrinje na 82. sjednici održanoj 04. srpnja 2007. godine, donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRINJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

VII. DOPUNU PLANA NABAVE**Grada Petrinje za 2007. godinu**

KLASA: 406-01/07-01/01
URBROJ: 2176/06-02-07-7
Petrinja, 27. lipnja 2007.

Članak 1.

U točki II. članka 3. Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 01/07, 04/07, 05/07, 10/07, 16/07 i VI. Dopuna od 27. lipnja 2007. godine) u točki pod rednim brojem 17. »Sanacija spomenika puk. P. Matanoviću i suborcima« broj »80.000,00« mijenja se brojem »195.000,00«, a iza rednog broja 44. dodaju se redni brojevi 45. do 49. i sljedeći tekst:

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

23.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01, 197/03 i

Rbr.	Kratak opis predmeta nabave	Vrijednost nabave (bez PDV-a)
45.	Sanacija tlačnog cjevovoda Jošavica	80.000,00 kn
46.	Sanacija vodospreme i crpne stanice Jošavica	160.000,00 kn
47.	Čišćenje područja željezničkog kolodvora u Petrinji	199.000,00 kn
48.	Uklanjanje raslinja i priprema terena za parcelaciju na području PZ Mošćenica – Poljana	199.000,00 kn
49.	Tesarska sanacija konstrukcije kuće Jurinac	81.500,00 kn

Članak 2.

U točki III. članka 3. Plana nabave iza rednog broja 10. dodaje se redni broj 11. i sljedeći tekst:

Rbr.	Kratak opis predmeta nabave	Vrijednost nabave (bez PDV-a)
11.	Izgradnja pješačko – biciklističkog propusta preko potoka Mošćenica u Mošćenici	409.000,00 kn

Članak 3.

Ova Dopuna Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Grada Petrinje.

KLASA: 406-01/07-01/01
URBROJ: 2176/06-02-07-8
Petrinja, 4. srpnja 2007.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GRAD PETRIJA
GRADSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Miroslav Gregurinčić, dr. med., v.r.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

15.

Na temelju članka 4. Uredbe o postupku nabave, roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 38. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XXIII sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji ljetne pozornice u Donjim Kukuruzarima, popravak parketa u staroj školi u Donjim Kukuruzarima i uređenje čitaonice u Donjoj Velešnji

Članak 1.

Na temelju raspisanog ograničenog nadmetanja po pozivu br. 09/07 od 28. lipnja 2007. godine za izvođenje radova na izgradnji ljetne pozornice u Donjim Kukuruzarima, popravak parketa u staroj školi u Donjim Kukuruzarima i uređenje čitaonice u Donjoj Velešnji, kao najpovoljniji ponuditelj, u smislu cijene odabire se »BRANDIĆ – ZIDAR« Donji Kukuruzari, Donja Velešnja 58 s ponudnom cijenom od 65.707,50 kuna bez PDV-a.

Članak 2.

Zadužuje se općinski načelnik da s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi ugovor o izvođenju radova, a nakon proteka roka za žalbu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/07-01/14
URBROJ: 2176/07-02-07-5
Donji Kukuruzari, 10. srpnja 2007.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

16.

Na temelju članka 4. Uredbe o postupku nabave, roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 38. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XXIII sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U

o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji športsko-rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima

Članak 1.

Na temelju raspisanog ograničenog nadmetanja po pozivu br. 08/07 od 28. lipnja 2007. godine za izvođenje radova na izgradnji športsko-rekreacijskog centra (nogometno-rukometnog i košarkaško-odbojkaškog igrališta) u Donjim Kukuruzarima, kao najpovoljniji ponuditelj, u smislu cijene odabiru se »CESTE SI-SAK« Sisak, Lađarska 28c s ponudnom cijenom od 199.011,80 kuna bez PDV-a.

Članak 2.

Zadužuje se općinski načelnik da s najpovoljnijim ponuditeljem sklopi ugovor o izvođenju radova, a nakon proteka roka za žalbu.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/07-01/13
URBROJ: 2176/07-02-07-5
Donji Kukuruzari, 10. srpnja 2007.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

17.

Na temelju članka 4. Uredbe o postupku nabave, roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 38. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XXIII sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU**o imenovanju nadzornog organa za izvođenje radova na izgradnji športsko-rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima****Članak 1.**

IMENUJE SE, »DOMING PROJEKT« d.o.o. Sisak, Odra 115 za nadzorni organ za izvođenje radova na izgradnji športsko-rekreacijskog centra (nogometno-rukometnog i košarkaško-odbojkaškog igrališta) u Donjim Kukuruzarima.

Članak 2.

Zadužuje se općinski načelnik da s imenovanim nadzornim organom potpiše ugovor.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/07-01/15
URBROJ: 2176/07-02-07-7
Donji Kukuruzari, 10. srpnja 2007.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

18.

Na temelju članka 5. Uredbe o postupku nabave, roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 38. Statuta Općine Donji Kukuruzari (»Službeni vjesnik«, broj 3/06), Općinsko poglavarstvo Općine Donji Kukuruzari na XXIII sjednici održanoj 10. srpnja 2007. godine, donijelo je slijedeću

ODLUKU**o imenovanju nadzornog organa za izvođenje radova na izgradnji ljetne pozornice u Donjim Kukuruzarima, popravak parketa u staroj školi u Donjim Kukuruzarima i uređenje čitaonice u Donjoj Velešnji****Članak 1.**

IMENUJE SE, »DOMING PROJEKT« d.o.o. Sisak, Odra 115 za nadzorni organ za izvođenje radova na izgradnji ljetne pozornice u Donjim Kukuruzarima, popravak parketa u staroj školi u Donjim Kukuruzarima i uređenje čitaonice u Donjoj Velešnji.

Članak 2.

Zadužuje se općinski načelnik da s imenovanim nadzornim organom potpiše ugovor.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Donji Kukuruzari.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DONJI KUKURUZARI
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-05/07-01/15
URBROJ: 2176/07-02-07-6
Donji Kukuruzari, 10. srpnja 2007.

Predsjednik
Stipo Šapina, v.r.

OPĆINA DVOR

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

12.

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05), Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 14/02) i članka 39. Statuta Općine Dvor (»Službeni vjesnik«, broj 19/01, 13/02, 4/03, 9/03, 10/04, 29/05, 31/05 i 56/06), Općinsko poglavarstvo Općine Dvor na sjednici održanoj 11. srpnja 2007. godine, donijelo je

VI. IZMJENE I DOPUNE
Plana nabave Općine Dvor za 2007. godinu**Članak 1.**

Točka 1. Plana nabave Općine Dvor za 2007. godinu (»Službeni vjesnik«, broj 2/07, 3/07, 6/07, 7/07 i 21/07) mijenja se i glasi:

I.

Ovim Planom nabave Općine Dvor za 2007. godinu (nadalje: Plan), sukladno Proračunu Općine Dvor za 2007. godinu, utvrđuje se nabava roba i usluga, te ustupanje radova za potrebe Općine Dvor tijekom 2007. godine, kako slijedi:

Red. broj	Pozicija Proračuna	PREDMET NABAVE NAZIV I OPIS	NAČIN NABAVE	Iznos nabave u Kn bez PDV-a
1	32211	Uredski materijal	članak 4. Uredbe	41.000,00
2	32214	Sredstva za čišćenje i higijenu	članak 5. Uredbe	12.300,00
3	32215	Službena radna zaštitna odjeća i obuća	članak 5. Uredbe	16.393,00
4	32219	Natrijev hipoklorit	članak 5. Uredbe	12.300,00
5	32233	Plin	članak 5. Uredbe	200,00
6	32239	Drvo za ogrijev	članak 5. Uredbe	2.500,00
7	32239	Lož ulje /LOUEL/	članak 4. Uredbe	197.000,00
8	32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	članak 5. Uredbe	8.200,00
9	32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	članak 5. Uredbe	16.393,00
10	32243	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava	članak 5. Uredbe	16.393,00
11	32244	Ostali mat. i dijelovi za tekuće i invest. održavanje cjevovoda, kućnih instalacija i kanalizacije	članak 4. Uredbe	41.000,00
12	31251	Sitan inventar	članak 5. Uredbe	8.200,00
13	32252	Autogume	članak 4. Uredbe	24.600,00
14	32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	članak 4. Uredbe	24.600,00
15	32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	članak 4. Uredbe	24.600,00
16	32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	članak 4. Uredbe	24.600,00
17	32329	Usluge održavanja javne rasvjete	članak 4. Uredbe	107.000,00
18	32329	Usluge tekućeg održavanja općinskih cesta u ljetnom i zimskom periodu	članak 4. Uredbe	144.000,00
19	32329	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja javnih površina i nogostupa	članak 4. Uredbe	187.500,00
20	32344	Nabava promidžbenog materijala	članak 5. Uredbe	16.393,00
21	32343	Deratizacija i dezinfekcija	članak 5. Uredbe	16.393,00
22	32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	članak 5. Uredbe	1.640,00
23	32345	Usluge čišćenja, pranja i sl.	članak 5. Uredbe	7.400,00
24	32375	Geodetsko katastarske usluge	članak 4. Uredbe	54.500,00
25	32375	Geodetski elaborat iskolčenja cjevovoda Dvor-Kozibrod	članak 4. Uredbe	52.000,00
26	32391	Grafičke i tiskarske usluge, kopiranje i uvezivanje	članak 5. Uredbe	4.100,00
27	32921	Osiguranje osobnih prijevoznih sredstava /redovno/	članak 5. Uredbe	6.200,00
28	32921	Osiguranje teretnih prijevoznih sredstava - redovno	članak 5. Uredbe	13.799,00
29	32921	Osiguranje prijevoznih sredstava /kasko osiguranje osobnog vozila Renault Megane/	članak 5. Uredbe	2.951,00
30	32923	Premija osiguranja za zaposlenike	članak 5. Uredbe	4.900,00
31	32931	Reprezentacija /piće, napici i prehrambeni proizvodi/	članak 5. Uredbe	16.393,00
32	41261	Glavni Izvedbeni projekt sanacije odlagališta otpada	članak 10. Zakona	328.000,00
33	41261	Izrada projekata za kolektor i pročišćivač	članak 3. Uredbe	197.000,00
34	41261	Projektna dokumentacija za poduzetničku zonu	članak 4. Uredbe	82.000,00
35	41261	Projektna dokumentacija za vodovod Dvor-D. Javoranj-G. Javoranj	članak 10. Zakona	246.000,00
36	41261	Projektantski i stručni nadzor - Zrin	članak 5. Uredbe	15.400,00
37	42144	Izgradnja javne rasvjete	članak 4. Uredbe	82.000,00
38	42149	Sanacija Starog grada Zrina	članak 10. Zakona	312.000,00
39	42233	Oprema za protupožarnu zaštitu	članak 5. Uredbe	4.100,00

Red. broj	Pozicija Proračuna	PREDMET NABAVE NAZIV I OPIS	NAČIN NABAVE	Iznos nabave u Kn bez PDV-a
40	42234	Oprema za civilnu zaštitu	članak 5. Uredbe	16.400,00
41	41261	Izrada PUR-a	članak 4. Uredbe	80.000,00
42	42141	Izgradnja odvojaka cjevovoda na cjevovodu Hrtić	članak 4. Uredbe	199.000,00
43	42141	Izgradnja kućnih priključaka na cjevovodu Hrtić	članak 4. Uredbe	138.000,00
44	41261	Nadzor nad izgradnjom odvojaka i kućnih priključaka na cjevovodu Hrtić	članak 5. Uredbe	18.000,00
45	42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	članak 4. Uredbe	40.000,00
46	41261	Projektna dokumentacija za izradu izved. Projekta pojačanog održavanja - Hrvat. proljeća I odvojak	članak 4. Uredbe	85.000,00
47	41261	Projektna dokumentacija za izradu izved. Projekta nogostup u Ul. Zrin. Frankopana - kralja Tomislava	članak 5. Uredbe	16.500,00
48	41261	Projektna dokumentacija za izradu izved. Projekta nogostup u Ul. kr. Tomislava s lijeve strane do Ul. Grada Vukovara	članak 5. Uredbe	16.500,00
49	41261	Projektna dokumentacija za izradu izved. Projekta pojačanog održavanja Ul. A. Stepinca	članak 4. Uredbe	75.000,00
50	41261	Projektna dokumentacija za izradu izved. Projekta pojačanog održavanja Ul. Grada Vukovara	članak 4. Uredbe	60.000,00
51	41261	Projektna dokumentacija za izradu izved. Projekta mosta - Dvor - Zakopa preko rijeke Žirovnice	članak 4. Uredbe	150.000,00

Članak 2.

Ove VI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2007. godinu stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom vjesniku« Općine Dvor.

KLASA: 406-01/07-01/01
URBROJ: 2176/08-07-02-02-07
Dvor, 11. srpnja 2007.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA DVOR
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik
Milan Oblaković, v.r.

OPĆINA JASENOVAC

AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA

7.

Na temelju članka 14. stavka 1. u svezi s člankom 4. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05), Uredbe o postupku nabave roba, usluga i radova (»Narodne novine«, broj 14/02, u daljnjem tekstu: Zakon i Uredba) i članka 47. Statuta Općine Jasenovac (»Službeni vjesnik«, broj 20/01), Općinsko poglavarstvo Općine Jasenovac na 30. sjednici održanoj 12. srpnja 2007. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE

Plana nabave Općine Jasenovac za 2007. godinu

Članak 1.

U 2007. godini planiraju se slijedeće nabave roba, radova i usluga razvrstane po vrstama roba, radova i usluga i planiranim vrijednostima nabave.

1. Na temelju Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (do 20.000,00 kuna + PDV = 24.400,00 kuna)

Red. broj nabave	PREDMET NABAVE	NAČIN NABAVE	Planirana vrijednost nabave
1.1.	Uredski materijal-Jelena	čl.5t.1. Uredbe	19.000,00
1.2.	Uredski materijal-PC servis	čl.5t.1. Uredbe	5.000,00
1.3.	Uredski materijal-Dark	čl.5t.1. Uredbe	4.000,00

Red. broj nabave	PREDMET NABAVE	NAČIN NABAVE		Planirana vrijednost nabave
1.4.	Uredski materijal-HPS	čl.5t.1. Uredbe		3.500,00
1.5.	Uredski materijal-Bojanka	čl.5t.1. Uredbe		3.500,00
1.6.	Uredski materijal-TIP Kutina	čl.5t.1. Uredbe		4.000,00
1.7.	Sitan inventar	čl.5t.1. Uredbe		11.000,00
1.8.	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	čl.5t.1. Uredbe		11.500,00
1.9.	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	čl.5t.1. Uredbe		14.500,00
1.10.	Medicinski materijal	čl.5t.1. Uredbe		7.000,00
1.11.	Materijal za investicijsko održavanje opreme	čl.5t.1. Uredbe		6.000,00
1.12.	Investicijsko održavanje postrojenja i opreme	čl.5t.1. Uredbe		17.000,00
1.13.	Materijal za investicijsko održavanje prijev. sred.	čl.5t.1. Uredbe		3.000,00
1.14.	Investicijsko održavanje prijevoznih sredstava	čl.5t.1. Uredbe		11.000,00
1.15.	Investicijsko održavanje -kombi (Dnevni boravak)	čl.5t.1. Uredbe		7.000,00
1.16.	Usluge odvjetnika	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.17.	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	čl.5t.1. Uredbe		2.700,00
1.18.	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	čl.5t.1. Uredbe		22.500,00
1.19.	Premije osiguranja zaposlenih	čl.5t.1. Uredbe		5.500,00
1.20.	Promidžba putem el.medija-NET	čl.5t.1. Uredbe		20.200,00
1.21.	Promidžba putem el.medija-RPN	čl.5t.1. Uredbe		13.176,00
1.22.	Tisak,natječaj,oglasi	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.23.	Športski objekt Jasenovac	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.24.	Športski objekt D.Bok	čl.5t.1. Uredbe	briše se	0,00
1.25.	Športski objekt Košutarica	čl.5t.1. Uredbe	briše se	0,00
1.26.	Objekt bivše škole Mlaka	čl.5t.1. Uredbe	briše se	0,00
1.27.	Oprema pučkih domova	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.28.	Knjižnica i čitaonica	čl.5t.1. Uredbe	briše se	0,00
1.29.	Projekt Spomen muzej domovinskog rata	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.30.	Kapela Sv.Rok Jasenovac	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.31.	Crkva Sv.Nikola Jasenovac	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.32.	Kapela Sv.Ilija Tanac	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.33.	Kapela Sv.Petra i Pavla Košutarica	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.34.	Kapela Sv.Ivana Puska	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.35.	Kapela Sv.Florijana Višnjica	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.36.	Tekuće održavanje općinske zgrade	čl.5t.1. Uredbe		12.000,00
1.37.	Tekuće održavanje ostalih objekata	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.38.	Održavanje centralnog grijanja	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.39.	Dimnjačarske usluge	čl.5t.1. Uredbe		2.000,00
1.40.	Usluge ažuriranja računalnih baza	čl.5t.1. Uredbe		12.000,00
1.41.	Računala i računalna oprema	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.42.	Uredski namještaj	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.43.	Općinska zgrada	čl.5t.1. Uredbe		12.000,00
1.44.	Oprema za civilnu zaštitu	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.45.	Deratizacija i dezinfekcija	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.46.	Higijeničarsko-epidemiološke usluge	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.47.	Obilježavanja ulica-znakovi	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.48.	Dječje igralište Tanac	čl.5t.1. Uredbe		15.000,00
1.49.	Dječje igralište Krapje	čl.5t.1. Uredbe		15.000,00
1.50.	Dječje igralište Višnjica	čl.5t.1. Uredbe		15.000,00
1.51.	Dječje igralište Košutarica	čl.5t.1. Uredbe		15.000,00
1.52.	Projektna dokumentacija mrtvačnica Tanac	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.53.	Projektna dokumentacija mrtvačnica Višnjica	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.54.	Projektna dokumentacija mrtvačnica Puska	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.55.	Projektna dokumentacija mrtvačnica Krapje	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.56.	Projektna dokumentacija mrtvačnica Uštica	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.57.	Groblje Tanac	čl.5t.1. Uredbe		8.000,00

Red. broj nabave	PREDMET NABAVE	NAČIN NABAVE		Planirana vrijednost nabave
1.58.	Groblje Jasenovac	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.59.	Mrtvačnica Jasenovac	čl.5t.1. Uredbe		20.000,00
1.60.	Mrtvačnica Krapje	čl.5t.1. Uredbe		5.000,00
1.61.	Park Jasenovac	čl.5t.1. Uredbe	briše se	0,00
1.62.	Mrtvačnica Puska	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.63.	Ostale usluge	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.64.	Projektna dokumentacija Pučki dom Višnjica	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.65.	Projektna dokumentacija Pučki dom Tanac	čl.5t.1. Uredbe		10.000,00
1.66.	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje-klima uređ.	čl.5t.1. Uredbe		16.000,00

2. Na temelju uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti (do 200.000,00 + PDV - ograničeno prikupljanje ponuda)

Red. broj nabave	PREDMET NABAVE	NAČIN NABAVE		Planirana vrijednost nabave
2.1.	Materijal za zagrijavanje	čl.4. Uredbe		64.000,00
2.2.	Reprezentacija	čl.4. Uredbe		40.000,00
2.3.	Ostali oblici promidžbe	čl.4. Uredbe		47.000,00
2.4.	Športski objekt Puska	čl.4. Uredbe		100.000,00
2.5.	Oprema postojećih dječjih igrališta (Uštica, Puska)	čl.4. Uredbe		30.000,00
2.6.	Pučki dom Jasenovac	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.7.	Pučki dom Košutarica	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.8.	Pučki dom Trebež	čl.4. Uredbe		110.000,00
2.9.	Projektna dokumentacija bivša Kožara	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.10.	Projektna dokumentacija kapela Sv. Petar D. Bok	čl.4. Uredbe		30.000,00
2.11.	Tradicijska kuća Krapje 174	čl.4. Uredbe	briše se	0,00
2.12.	Tradicijska kuća Krapje 133	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.13.	Zgrada bivše Kožare Jasenovac	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.14.	Crkva Sv. Antuna Krapje	čl.4. Uredbe		100.000,00
2.15.	Grafičke usluge	čl.4. Uredbe		30.000,00
2.16.	Vatrogasni dom Puska	čl.4. Uredbe		100.000,00
2.17.	Vatrogasni dom Drenov Bok	čl.4. Uredbe		30.000,00
2.18.	Vatrogasni dom Krapje-spremište	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.19.	Veterinarske usluge-umjetno osjemenjivanje	čl.4. Uredbe		29.000,00
2.20.	Projektna dokum.poljoprivredno-industrijske zone	čl.4. Uredbe	briše se	0,00
2.21.	Katastarska izmjera zemljišta u poljoprivrednoj zoni	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.22.	Zimska služba	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.23.	Program istražnih radova deponija Barutana	čl.4. Uredbe	briše se	0,00
2.24.	Studija utjecaja na okoliš deponija Barutana	čl.4. Uredbe		200.000,00
2.25.	Dječje igralište Jasenovac	čl.4. Uredbe		80.000,00
2.25.	Groblje Uštica	čl.4. Uredbe		30.000,00
2.26.	Javne površine naselje Krapje	čl.4. Uredbe		25.000,00
2.27.	Oprema (dnevni boravak)	čl.4. Uredbe	briše se	0,00
2.28.	Geodetska izmjera poljoprivrednog zemljišta	čl.4. Uredbe		150.000,00
2.29.	Vatrogasni dom Jasenovac	čl.4. Uredbe		30.000,00
2.30.	Uređaj za preradu vode	čl.4. Uredbe		127.200,00
2.31.	Krčenje, uređenje i odvodnja u Poljoprivredno-ind. zoni	čl.4. Uredbe	briše se	0,00
2.32.	Održavanje objekata i uređaja javne rasvjete	čl.4. Uredbe		50.000,00
2.33.	Tradicijska kuće Krapje - ruralna cjelina	čl.4. Uredbe		150.000,00
2.34.	Program ukupnog razvoja gospodarstva	čl.4. Uredbe		80.000,00
2.35.	Park Jasenovac	čl.4. Uredbe		70.000,00
1.36.	Knjižnica i čitaonica Jasenovac	čl.4. Uredbe		90.000,00

3. Na temelju Zakona o javnoj nabavi

Red. broj nabave	PREDMET NABAVE	NAČIN NABAVE	Planirana vrijednost nabave
3.1.	Kapela Sv. Jurja (Đurđa) Uštica	čl.10. Zakona	500.000,00
3.2.	Zona malih obrta s tržnicom	čl.10. Zakona	800.000,00
3.3.	Polj.-industrijska zona (izgradnja komunal. infrastrukture)	čl.10. Zakona	1.500.000,00
3.4.	Program socijalno gospodarskog oporavka	čl.10. Zakona	250.000,00
3.5.	PSGO Mala komunalna infrastruktura	čl. 10. Zakona	300.000,00

Članak 2.

Nabava roba, radova i usluga iz članka 1. točke 1. ove Odluke obavlja se izravnim ugovaranjem s jednim ponuditeljem u skladu s odredbom članka 5. točka 1. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Članak 3.

Nabava roba, radova i usluga iz članka 1. točka 2. ove Odluke obavlja se ograničenim prikupljanjem ponuda u skladu s odredbom članka 4. Uredbe o postupku nabave roba, radova i usluga male vrijednosti.

Postupak nabave iz stavka 1. ovog članka provodi stručno povjerenstvo za vrijednost nabave veće od 20.000,00 kuna.

Članak 4.

Nabava roba, radova i usluga iz članka 1. točke 3. ove Odluke obavlja se javnim nadmetanjem u skladu s odredbom članka 10. Zakona o Javnoj nabavi.

Postupak nabave iz stavka 1. ovog članka provodi stručno povjerenstvo.

Članak 5.

Općina Jasenovac je poslove opskrbe vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, održavanje

čistoće, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja (čl. 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu), saniranje i zatvaranje odlagališta komunalnog otpada (čl.3.t.8 Zakona o komunalnom gospodarstvu), povjerilo sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu, JKP-u »Komunalac-Jasenovac« d.o.o. iz Jasenovca, te se stoga kod naručivanja ovih poslova primjenjuje Odluka o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti JKP »Komunalac-Jasenovac« d.o.o. (»Službeni vjesnik«, broj 11/06).

Članak 6.

Ovaj Plan nabave stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku« Općine Jasenovac.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA JASENOVAC
OPĆINSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-05/07-01/02
URBROJ: 2176/11-02-07-02
Jasenovac, 12. srpnja 2007.

Predsjednik

Marija Mačković, v.r.

S A D R Ź A J

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA
AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA

64. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju stanova u vlasništvu Grada Hrvatska Kostajnica 785

GRAD PETRINJA
AKTI GRADSKOG VIJEĆA

25. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja poslovne zone Mošćenica - Poljana 785
26. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja školske športske dvorane u Petrinji 793
27. Odluka o dodjeli javnog priznanja »Grb Grada Petrinje« za 2006. godinu 799

28. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima 799
29. Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi prijevozu osoba 799
30. Odluka o dodjeli javnog priznanja »Nagrada Grada Petrinje« za 2006. godinu 800
31. Odluka o osnivanju Povjerenstva za prodaju i zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske 800
32. Odluka o dodjeli javnog priznanja »Plaketa Grada Petrinje« za 2006. godinu 801
33. Odluka o usvajanju Plana rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Komunalac« Petrinja d.o.o. za 2007. godinu 801

34.	Odluka o usvajanju Plana rada komunalnih djelatnosti koje obavlja »Privreda« d.o.o. Petrinja za 2007. godinu	801	48.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Grada Petrinje za 2006. godinu	812
35.	Odluka o proglašavanju generala Petra Stipetića počasnim građaninom Grada Petrinje	802	49.	Plan rada komunalnih djelatnosti za 2007. godinu	812
36.	Odluka o komunalnom doprinosu	802	AKTI GRADSKOG POGLAVARSTVA		
37.	Odluka o povjeravanju javnih ovlasti trgovačkom društvu »Privredi« d.o.o.	808	22.	VI. Dopuna Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu	848
38.	Odluka o ugostiteljstvu na području Grada Petrinje	808	23.	VII. Dopuna Plana nabave Grada Petrinje za 2007. godinu	848
39.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Dječjeg vrtića »Petrinčica« Petrinja za 2006. godinu	809	OPĆINA DONJI KUKURUZARI AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA		
40.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2006. godinu	809	15.	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji ljetne pozornice u Donjim Kukuruzarima, popravak parketa u staroj školi u Donjim Kukuruzarima i uređenja čitaonice u Donjoj Velešnji	849
41.	Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća »Gradske pekare« d.o.o. za 2006. godinu	810	16.	Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje radova na izgradnji športsko-rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima	849
42.	Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog izvješća »Gradske stolarije« d.o.o. za 2006. godinu	810	17.	Odluka o imenovanju nadzornog organa za izvođenje radova na izgradnji športsko-rekreacijskog centra u Donjim Kukuruzarima	850
43.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2006. godinu	810	18.	Odluka o imenovanju nadzornog organa za izvođenje radova na izgradnji ljetne pozornice u Donjim Kukuruzarima, popravak parketa u staroj školi u Donjim Kukuruzarima i uređenje čitaonice u Donjoj Velešnji	850
44.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Privrede d.o.o. Petrinja za 2006. godinu	810	OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA		
45.	Zaključak o usvajanju Izvješća o realizaciji Plana i programa POU Hrvatski dom Petrinja za 2006. godinu	811	12.	VI. izmjene i dopune Plana nabave Općine Dvor za 2007. godinu	850
46.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinja za 2006. godinu	811	OPĆINA JASENOVAC AKTI OPĆINSKOG POGLAVARSTVA		
47.	Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2006. godinu	811	7.	Izmjene i dopune Plana nabave Općine Jasenovac za 2007. godinu	852

»Službeni vjesnik« službeno glasilo gradova Čazma, Hrvatska Kostajnica, Novska i Petrinja, te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja i Topusko. Izdavač: »Glasila« d.o.o., 44250 Petrinja, D. Careka 2/1, tel. (044) 815-138, fax. (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Glavni i odgovorni urednik: Đuro Juić, dipl. upr. pravnik. »Službeni vjesnik« izlazi po potrebi i u nakladi koju određuju gradovi i općine. Svi brojevi »Službenog vjesnika« objavljeni su i na Internetu <http://www.glasila.hr>. Pretplata na »Službeni vjesnik« naručuje se kod izdavača. Tehničko oblikovanje, kompjuterska obrada teksta, korektura i tisak: »Glasila« d.o.o. Petrinja, www.glasila.hr.